

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

ISKRA MIS, d.d.
Ljubljanska c. 24a
4000 KRANJ
SLOWENIEN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Leitungsschutzschalter
Circuit-breaker
JTEC...

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0641 Teil 11(EN 60898):1992-08; EN 60898:1991
DIN EN 60898/A11 (VDE 0641 Teil 11/A3):1995-10; EN 60898:1991/A11:1994
DIN EN 60898/A12 (VDE 0641 Teil 11/A6):1996-05; EN 60898:1991/A12:1995
DIN EN 60898/A13 (VDE 0641 Teil 11/A1):1996-06; EN 60898:1991/A13:1995
DIN EN 60898/A14 (VDE 0641 Teil 11/A4):1996-06; EN 60898:1991/A14:1995
DIN EN 60898/A15 (VDE 0641 Teil 11/A7):1996-06; EN 60898:1991/A15:1995
DIN EN 60898/A16 (VDE 0641 Teil 11/A9):1996-12; EN 60898:1991/A16:1996
DIN EN 60898/A17 (VDE 0641 Teil 11/A11):1998-11; EN 60898:1991/A17:1998
DIN EN 60898/A18 (VDE 0641 Teil 11/A15):1999-01; EN 60898:1991/A18:1998
DIN EN 60898/A19 (VDE 0641 Teil 11/A20):2000-11; EN 60898:1991/A19:2000

DVE

Aktenzeichen: 588310-1200-0002 / 29930
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40005969 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2003-04-16
(letzte Änderung/updated 2006-02-13)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
ISKRA MIS, d.d., Ljubljanska c. 24a, 4000 KRANJ, SLOWENIEN

Aktenzeichen / *File ref.*
588310-1200-0002 / 29930 / FG32 / KO

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2006-02-13 2003-04-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40005969.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40005969.

Leitungsschutzschalter *Circuit-breaker* JTEC...

Typ(en) / *Type(s)*:

RI6.

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 230/400 V AC 400 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	1 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 8 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A; 50 A; 63 A
Bemessungsfrequenz <i>Rated frequency</i>	50 Hz
Bemessungsschalt- vermögen <i>Rated making and breaking capacity</i>	10000 A
Abstand des Gitterstromkreises <i>Grid distance</i>	35 mm (<= 1500 A) 60 mm
Energiebegrenzungsklasse <i>Energy limiting class</i>	3 (<= 40 A; "B"; "C")
Auslösecharakteristik <i>Instantaneous tripping current</i>	B C
Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	einpolig/single-pole zweipolig/two-pole dreipolig/three-pole vierpolig/four-pole
Anbringungsart <i>Attachment type</i>	Tragschienenmontage/Railmounting

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40005969 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
ISKRA MIS, d.d., Ljubljanska c. 24a, 4000 KRANJ, SLOWENIEN

Aktenzeichen / *File ref.*
588310-1200-0002 / 29930 / FG32 / KO

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2006-02-13 2003-04-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40005969.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40005969.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

