З М І С Т

ШИНИ, ШИННІ СИСТЕМИ АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ, ІНСТРУМЕНТИ

VECTOR VS

СТРУМОПРОВІДНІ ШИНИ

МІДНІ ШИНИ CU-ETP (М1)



Найменування	Переріз AxB, мм	Струм, А*	Вага, кг	Артикул	Ціна
Суцільна мідна шина 12×5 L 4 м	12x5	241	2,14	550590	☎
Суцільна мідна шина 20×5 L 4 м	20x5	363	3,57	550600	☎
Суцільна мідна шина 25×5 L 4 м	25x5	433	4,47	550610	☎
Суцільна мідна шина 30×5 L 4 м	30x5	502	5,36	550620	☎
Суцільна мідна шина 40×5 L 4 м	40x5	639	7,15	550630	☎
Суцільна мідна шина 50×5 L 4 м	50x5	772	8,93	550640	☎
Суцільна мідна шина 60×5 L 4 м	60x5	912	10,72	550650	☎
Суцільна мідна шина 80×5 L 4 м	80x5	1173	14,29	550660	☎
Суцільна мідна шина 100×5 L 4 м	100x5	1431	17,87	550670	☎
Суцільна мідна шина 125×5 L 4 м	125x5	1722	22,33	550680	☎
Суцільна мідна шина 10×10 L 4 м	10x10	300	3,57	550890	☎
Суцільна мідна шина 20×10 L 4 м	20x10	400	7,15	550990	☎
Суцільна мідна шина 30×10 L 4 м	30x10	759	10,72	550970	☎
Суцільна мідна шина 40×10 L 4 м	40x10	994	14,29	550980	☎
Суцільна мідна шина 50×10 L 4 м	50x10	1129	17,87	550900	☎
Суцільна мідна шина 60×10 L 4 м	60x10	1305	21,44	550910	☎
Суцільна мідна шина 80×10 L 4 м	80x10	1643	28,59	550920	☎
Суцільна мідна шина 100×10 L 4 м	100x10	1974	35,73	550930	☎
Суцільна мідна шина 120×10 L 4 м	120x10	2305	42,88	550940	☎
Суцільна мідна шина 160×10 L 4 м	160x10	2941	57,17	550950	☎
Суцільна мідна шина 200×10 L 4 м	200x10	3564	71,47	550960	☎

* – при ΔT=50 °C

Марка міді М1 – це найбільш чистий сплав, який містить мінімум 99,9% міді.
В даній таблиці зазначена мідна шина стандартного перерізу і довжини.
На замовлення:

- шина нестандартного перерізу, довжини та радіальна шина для середньої напруги;
- прутки, стрічки, трубки, листи.



АЛЮМІНІЄВІ ШИНИ (АД31)



Найменування	Переріз AxB, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна
Суцільна алюмінієва шина 30×5 L 4 м	30x5	1,63	3103005	☎
Суцільна алюмінієва шина 30×10 L 4 м	30x10	3,26	3103010	☎
Суцільна алюмінієва шина 40×5 L 4 м	40x5	2,17	3104005	☎
Суцільна алюмінієва шина 50×5 L 4 м	50x5	2,72	3105005	☎
Суцільна алюмінієва шина 50×10 L 4 м	50x10	5,42	3105010	☎
Суцільна алюмінієва шина 60×10 L 4 м	60x10	6,51	3106010	☎
Суцільна алюмінієва шина 80×10 L 4 м	80x10	8,68	3108010	☎
Суцільна алюмінієва шина 100×10 L 4 м	100x10	10,84	3110010	☎
Суцільна алюмінієва шина 120×10 L 4 м	120x10	13,01	3112010	☎
Суцільна алюмінієва шина 150×10 L 4 м	150x10	16,40	3115010	☎



Марка алюмінію АД31 – це сплав металів потрійної системи Al-Mg-Si.
Його відрізняє висока пластичність, корозійна стійкість, і високі технологічні властивості.
Сплав АД31 чудово піддається різним видам механічної обробки.
В даній таблиці зазначена шина стандартного перерізу і довжини.
На замовлення можлива шина нестандартного перерізу, довжини та шина інших сплавів.

Ціна на мідь та алюміній залежить від ціни, встановленої на світовому ринку провідною біржею LME.
Дізнайтесь актуальну вартість мідної шини за телефоном: 044-369-51-57(58).

СТРУМОПРОВІДНІ ШИНИ

ПРОФІЛЬНІ МІДНІ ШИНИ SMART-ENERGY COPPER

Найменування	Переріз, АхВ	Довжина, мм	Струм, А *	Вага, кг	Артикул	Ціна
Профільна мідна шина для систем до 800 А	50×15	1830	1106	6,35	BR8P/1830C	☎
Профільна мідна шина для систем до 800 А	50×15	2030	1106	7,00	BR8P/2030C	☎
Профільна мідна шина для систем до 800 А	50×15	2325	1106	8,00	BR8P/2325C	☎
Профільна мідна шина для систем до 1250 А	50×30	1830	1560	10,80	BR12P/1830C	☎
Профільна мідна шина для систем до 1250 А	50×30	2030	1560	11,00	BR12P/2030C	☎
Профільна мідна шина для систем до 1250 А	50×30	2325	1560	12,55	BR12P/2325C	☎
Профільна мідна шина для систем до 1600 А	50×30	1830	1832	12,80	BR16P/1830C	☎
Профільна мідна шина для систем до 1600 А	50×30	2030	1832	14,20	BR16P/2030C	☎
Профільна мідна шина для систем до 1600 А	50×30	2325	1832	16,20	BR16P/2325C	☎
Профільна мідна шина для систем до 2000 А	80×30	1830	2509	21,80	BR20P/1830C	☎
Профільна мідна шина для систем до 2000 А	80×30	2030	2509	24,10	BR20P/2030C	☎
Профільна мідна шина для систем до 2000 А	80×30	2325	2509	27,50	BR20P/2325C	☎
Профільна мідна шина для систем до 2500 А	100×30	1830	2957	25,90	BR25P/1830C	☎
Профільна мідна шина для систем до 2500 А	100×30	2030	2957	34,00	BR25P/2030C	☎
Профільна мідна шина для систем до 2500 А	100×30	2325	2957	39,70	BR25P/2325C	☎
Профільна мідна шина для систем до 3200 А	120×30	2030	3694	38,30	BR32P/2030C	☎
Профільна мідна шина для систем до 3200 А	120×30	2325	3694	43,80	BR32P/2325C	☎
Профільна мідна шина для систем до 4000 А	150×30	2030	4563	48,80	BR40P/2030C	☎
Профільна мідна шина для систем до 4000 А	150×30	2325	4563	55,90	BR40P/2325C	☎

* – при ΔT=50 °C







ВИКОНАННЯ МІДНОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ШИНИ В ІЗОЛЯЦІЇ АБО ЛУДЖЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

ПРОФІЛЬНІ АЛЮМІНІЄВІ ШИНИ SMART–ENERGY PLUS

Найменування	Переріз, АхВ	Довжина, мм	Струм, А *	Вага, кг	Артикул	Ціна
Профільна алюмінієва шина для систем до 1000 А	50×30	1830	1325	2,90	BA10P/1830	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 1000 А	50×30	2325	1325	3,60	BA10P/2325	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 1250 А	60×30	1830	1774	5,50	BA12P/1830	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 1250 А	60×30	2325	1774	7,00	BA12P/2325	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 1600 А	80×30	1830	2215	6,40	BA16P/1830	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 1600 А	80×30	2325	2215	8,90	BA16P/2325	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 2000 А	100×30	1830	2739	8,80	BA20P/1830	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 2000 А	100×30	2325	2739	10,80	BA20P/2325	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 2500 А	120×30	1830	3253	11,20	BA25P/1830	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 2500 А	120×30	2325	3253	14,30	BA25P/2325	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 3200 А	150×30	1830	3723	15,20	BA32P/1830	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 3200 А	150×30	2325	3723	19,40	BA32P/2325	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 4000 А	180×30	1830	4562	19,50	BA40P/1830	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 4000 А	180×30	2325	4562	24,70	BA40P/2325	☎
Профільна алюмінієва шина для систем до 5000 А	180x52	1830	5396	33,00	BA50P/1830	☎

* – при ΔT=50 °C







- Анодований алюміній з нікелевим напиленням контактних площадок для безпечного прямого контакту з міддю.
- Можливість використання в агресивному середовищі.
- Спрощення проектування та скорочення тривалості монтажу.
- При використанні у системах з високим струмом значно скорочує витрати.
- Монтаж не потребує використання спеціального інструменту.

Ціна на мідь та алюміній залежить від ціни, встановленої на світовому ринку провідною біржею LME.
Дізнайтесь актуальну вартість мідної шини за телефоном: 044-369-51-57(58).

ШИНОТРИМАЧІ

ШИНОТРИМАЧІ ДЛЯ ПРОФІЛЬНОЇ ТА СУЦІЛЬНОЇ ШИНИ


міжфазна відстань 80 мм


міжфазна відстань 100 мм


міжфазна відстань 120 мм


міжфазна відстань 140 мм


міжфазна відстань 120 мм


міжфазна відстань 80 мм


міжфазна відстань 100 мм


міжфазна відстань 120 мм


міжфазна відстань 140 мм


міжфазна відстань 120 мм

Найменування	Кількість полюсів	Переріз профільної шини, мм	Переріз суціль-ної шини, мм	Міжфазна відстань, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач для систем до 1000 А	3р	50×30 50×15	50×10	80	IS31008/C	62,63
Шинотримач для систем до 1250 А	3р	60×30	60×10	80	IS31208/C	62,66
Шинотримач для систем до 1600 А	3р	80×30	80×10	80	IS31608/C	62,72
Шинотримач для систем до 1600 А	3р		100×10	80	IS31608CU1/C	62,66
Шинотримач для систем до 1800 А	3р		120×10	80	IS31808CU1/C	65,30
Шинотримач для систем до 2000 А	3р		160×10	80	IS32008CU1/C	67,83
Шинотримач для систем до 2500 А	3р		200×10	80	IS32508CU1/C	69,65
Шинотримач для систем до 1000 А	3р	50×30 50×15	50×10	100	IS31010/C	68,98
Шинотримач для систем до 1250 А	3р	60×30	60×10	100	IS31210/C	69,98
Шинотримач для систем до 1600 А	3р	80×30	80×10	100	IS31610/C	71,19
Шинотримач для систем до 2000 А	3р	100×30	100×10	100	IS32010/C	76,84
Шинотримач для систем до 2500 А	3р	120×30	120×10	100	IS32510/C	73,94
Шинотримач для систем до 3200 А	3р	150×30		100	IS33210/C	76,83
Шинотримач для систем до 3600 А	3р		160×10	100	IS33610CU2/C	77,74
Шинотримач для систем до 4300 А	3р		200×10	100	IS34310CU2/C	80,44
Шинотримач для систем до 1000 А	3р	50×30 50×15	50×10	120	IS31012/C	87,82
Шинотримач для систем до 1250 А	3р	60×30	60×10	120	IS31212/C	89,13
Шинотримач для систем до 1600 А	3р	80×30	80×10	120	IS31612/C	90,81
Шинотримач для систем до 2000 А	3р	100×30	100×10	120	IS32012/C	92,79
Шинотримач для систем до 2500 А	3р	120×30	120×10	120	IS32512/C	94,47
Шинотримач для систем до 3200 А	3р	150×30		120	IS33212/C	99,50
Шинотримач для систем до 3600 А	3р		160×10	120	IS33612CU2/C	99,50
Шинотримач для систем до 4000 А	3р	180×30		120	IS34012/C	101,37
Шинотримач для систем до 4300 А	3р		200×10	120	IS34312CU2/C	102,93
Шинотримач дворівневий для систем до 5000 А	3р	100×30	100×10	120	IS35012CU/C	174,81
Шинотримач дворівневий для систем до 5000 А	3р	120×30	120×10	120	IS35012/C	179,65
Шинотримач дворівневий для систем до 6300 А	3р	150×30		120	IS36312/C	187,52
Шинотримач для систем до 1000 А	3р	50×30 50×15	50×10	140	IS31014/C	77,83
Шинотримач для систем до 1250 А	3р	60×30	60×10	140	IS31214/C	80,42
Шинотримач для систем до 1600 А	3р	80×30	80×10	140	IS31614/C	82,52
Шинотримач для систем до 2000 А	3р	100×30	100×10	140	IS32014/C	84,96
Шинотримач для систем до 2500 А	3р	120×30	120×10	140	IS32514/C	87,06
Шинотримач для систем до 3200 А	3р	150×30		140	IS33214/C	91,81
Шинотримач для систем до 4000 А	3р	180×30		140	IS34014/C	95,72
Шинотримач для систем до 5000 А	3р		160×10	140	IS35014CU3/C	93,28
Шинотримач для систем до 6300 А	3р		200×10	140	IS36314CU3/C	96,98
Шинотримач для систем до 1000 А	4р	50×30 50×15	50×10	80	IS41008/C	76,58
Шинотримач для систем до 1250 А	4р	60×30	60×10	80	IS41208/C	77,57
Шинотримач для систем до 1600 А	4р	80×30	80×10	80	IS41608/C	78,75
Шинотримач для систем до 1600 А	4р		100×10	80	IS41608CU1/C	80,26
Шинотримач для систем до 1800 А	4р		120×10	80	IS41808CU1/C	79,95
Шинотримач для систем до 2000 А	4р		160×10	80	IS42008CU1/C	83,26
Шинотримач для систем до 2500 А	4р		200×10	80	IS42508CU1/C	74,38
Шинотримач для систем до 1000 А	4р	50×30 50×15	50×10	100	IS41010/C	80,36
Шинотримач для систем до 1250 А	4р	60×30	60×10	100	IS41210/C	81,34
Шинотримач для систем до 1600 А	4р	80×30	80×10	100	IS41610/C	82,55
Шинотримач для систем до 2000 А	4р	100×30	100×10	100	IS42010/C	84,03
Шинотримач для систем до 2500 А	4р	120×30	120×10	100	IS42510/C	85,33
Шинотримач для систем до 3200 А	4р	150×30		100	IS43210/C	93,77
Шинотримач для систем до 3600 А	4р		160×10	100	IS43610CU2/C	89,10
Шинотримач для систем до 4300 А	4р		200×10	100	IS44310CU2/C	91,81

ШИНОТРИМАЧІ

ШИНОТРИМАЧІ ДЛЯ ПРОФІЛЬНОЇ ТА СУЦІЛЬНОЇ ШИНИ

Найменування	Кількість полюсів	Переріз профільної шини, мм	Переріз суцільної шини, мм	Міжфазна відстань, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач для систем до 1000 А	4р	50×30 50×15	50×10	120	IS41012/C	90,77
Шинотримач для систем до 1250 А	4р	60×30	60×10	120	IS41212/C	92,42
Шинотримач для систем до 1600 А	4р	80×30	80×10	120	IS41612/C	94,54
Шинотримач для систем до 2000 А	4р	100×30	100×10	120	IS42012/C	96,99
Шинотримач для систем до 2500 А	4р	120×30	120×10	120	IS42512/C	99,09
Шинотримач для систем до 3200 А	4р	150×30		120	IS43212/C	103,83
Шинотримач для систем до 3600 А	4р		160×10	120	IS43612CU2/C	105,35
Шинотримач для систем до 4000 А	4р	180×30		120	IS44012/C	107,73
Шинотримач для систем до 4300 А	4р		200×10	120	IS44312CU2/C	109,87
Шинотримач дворівневий для систем до 5000 А	4р	100×30	100×10	120	IS45012CU2/C	224,89
Шинотримач дворівневий для систем до 5000 А	4р	120×30	120×10	120	IS45012/C	187,08
Шинотримач дворівневий для систем до 6300 А	4р	150×30		120	IS4630012/C	196,90
Шинотримач для систем до 1000 А	4р	50×30 50×15	50×10	140	IS41014/C	103,49
Шинотримач для систем до 1250 А	4р	60×30	60×10	140	IS41214/C	105,10
Шинотримач для систем до 1600 А	4р	80×30	80×10	140	IS41614/C	107,13
Шинотримач для систем до 2000 А	4р	100×30	100×10	140	IS42014/C	109,55
Шинотримач для систем до 2500 А	4р	120×30	120×10	140	IS42514/C	109,76
Шинотримач для систем до 3200 А	4р	150×30		140	IS43214/C	116,24
Шинотримач для систем до 4000 А	4р	180×30		140	IS44014/C	120,00
Шинотримач для систем до 5000 А	4р		160×10	140	IS45014CU3/C	118,78
Шинотримач для систем до 6300 А	4р		200×10	140	IS46314CU3/C	123,31





ШИНОТРИМАЧІ ОПОРНІ

Найменування	Кількість полюсів	Товщина шини, мм	Міжфазна відстань, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач опорний до 1600 А	3р	30	80	1,10	ISB308/C	45,95
Шинотримач опорний до 1600 А	4р	30	80	1,34	ISB408/C	52,92
Шинотримач опорний до 3200 А	3р	30	100	1,30	ISB310/C	47,86
Шинотримач опорний до 3200 А	4р	30	100	1,34	ISB410/C	55,03
Шинотримач опорний до 4000 А	3р	30	120	1,50	ISB312/C	50,00
Шинотримач опорний до 4000 А	4р	30	120	1,60	ISB412/C	57,20
Шинотримач опорний до 4000 А	4р	30	140	1,80	ISB414/C	59,12
Шинотримач опорний до 1000 А	4р	10	60	1,70	ISB406CU/C	45,42
Шинотримач опорний до 2500 А	3р	10	80	1,40	ISB308CU/C	38,83
Шинотримач опорний до 2500 А	4р	10	80	1,70	ISB408CU/C	82,84
Шинотримач опорний до 4300 А	3р	10	100	1,60	ISB310CU/C	42,58
Шинотримач опорний до 4300 А	4р	10	100	1,90	ISB410CU/C	85,33
Шинотримач опорний до 4300 А	3р	10	120	1,70	ISB312CU/C	83,44
Шинотримач опорний до 4300 А	4р	10	120	2,10	ISB412CU/C	95,66
Шинотримач опорний до 6300 А	4р	10	140	2,10	ISB414CU/C	106,02



ISB

ШИНОТРИМАЧІ МОДУЛЬНІ УНІВЕРСАЛЬНІ

Найменування	Переріз профільної шини, мм	Переріз суцільної шини, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач модульний універсальний до 630 А		40×10	ISK40/C	19,08
Шинотримач модульний універсальний до 1600 А	50×30	50×10	ISK50/C	19,50
Шинотримач модульний універсальний до 1800 А	60×30	60×10	ISK60/C	20,13
Шинотримач модульний універсальний до 2000 А	80×30	80×10	ISK80/C	20,13
Шинотримач модульний універсальний до 2500 А	100×30	100×10	ISK100/C	19,08
Шинотримач модульний універсальний до 3300 А	120×30	120×10	ISK120/C	22,78
Шинотримач модульний універсальний до 3600 А		160×10	ISK160/C	25,29
Шинотримач модульний універсальний до 4000 А	150×30		ISK150/C	22,78
Шинотримач модульний універсальний до 4000 А	180×30		ISK180/C	22,78
Шинотримач модульний універсальний до 4000 А		200×10	ISK200/C	27,11



ISK

ШИНОТРИМАЧІ

ШИНОТРИМАЧІ BACK BUSBAR HOLDERS



IBP2A

IBP2



IBP3

IBP4

Найменування	Кількість полюсів	Переріз профільної шини, мм	Переріз суцільної шини, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач горизонтальний для систем до 1000 А	1p+N	50×15 50×30	50×10	IBP210A/C	72,28
Шинотримач горизонтальний для систем до 1250 А	1p+N	60×30	60×10	IBP212A/C	73,62
Шинотримач горизонтальний для систем до 1600 А	1p+N	80×30	80×10	IBP216A/C	75,30
Шинотримач горизонтальний для систем до 2000 А	1p+N	100×30	100×10	IBP220A/C	77,26
Шинотримач горизонтальний для систем до 2500 А	1p+N	120×30	120×10	IBP225A/C	78,94
Шинотримач горизонтальний для систем до 3200 А	1p+N	150×30		IBP232A/C	82,76
Шинотримач горизонтальний для систем до 3600 А	1p+N		160×10	IB236A/CU2/C	83,98
Шинотримач горизонтальний для систем до 4000 А	1p+N	180×30		IBP240A/C	85,86
Шинотримач вертикальний для систем до 1000 А	1p+N	50×15 50×30	50×10	IBP210/C	60,57
Шинотримач вертикальний для систем до 1250 А	1p+N	60×30	60×10	IBP212/C	62,14
Шинотримач вертикальний для систем до 1600 А	1p+N	80×30	80×10	IBP216/C	63,99
Шинотримач вертикальний для систем до 2000 А	1p+N	100×30	100×10	IBP220/C	67,02
Шинотримач вертикальний для систем до 2500 А	1p+N	120×30	120×10	IBP225/C	69,22
Шинотримач вертикальний для систем до 3200 А	1p+N	150×30		IBP232/C	68,02
Шинотримач вертикальний для систем до 3600 А	1p+N		160×10	IB236CU2/C	72,81
Шинотримач вертикальний для систем до 4000 А	1p+N	180×30		IBP240/C	70,50
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 1000 А	3p	50×15 50×30	50×10	IBP310/C	52,70
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 1250 А	3p	60×30	60×10	IBP312/C	54,33
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 1600 А	3p	80×30	80×10	IBP316/C	57,31
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 2000 А	3p	100×30	100×10	IBP320/C	61,35
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 2500 А	3p	120×30	120×10	IBP325/C	65,21
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 3200 А	3p	150×30		IBP332/C	69,99
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 3600 А	3p		160×10	IB336CU2/C	72,00
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 4000 А	3p	180×30		IBP340/C	74,18
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 1000 А	4p	50×15 50×30	50×10	IBP410/C	61,35
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 1250 А	4p	60×30	60×10	IBP412/C	61,35
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 1600 А	4p	80×30	80×10	IBP416/C	75,06
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 2000 А	4p	100×30	100×10	IBP420/C	78,56
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 2500 А	4p	120×30	120×10	IBP425/C	48,43
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 3200 А	4p	150×30		IBP432/C	48,43
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 3600 А	4p		160×10	IB436CU2/C	84,95
Шинотримач горизонтальний/вертикальний для систем до 4000 А	4p	180×30		IBP440/C	48,43

- Армований скловолокном поліамід 6/6.
- Самогасний матеріал відповідно до UL 94 V-O.
- Безперервна робоча температура: 113 °C.
- Випробування на займистість (Glow Wire Test): 965 °C.
- Надійний, легкий і простий монтаж.
- Використовуються як з профільною мідною або алюмінієвою шиною, так і з суцільною.
- Компактна конструкція для максимального доступу до задньої частини електричної шафи.

ШИНОТРИМАЧІ

КОМПАКТНІ І РЕГУЛЮЮЧІ ШИНОТРИМАЧІ CABS

- Універсальна фіксація шинотримача.
- Легкий і простий монтаж.
- Регулююча відстань між фазами (крок 12,5 мм).
- Стандартні або індивідуально налагоджувані шинотримачі.
- Економічно вигідне рішення.



Найменування	Кількість шин на фазу, шт	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	D, мм	W, мм	A, мм	B, мм	C, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач CABS 2/10 TN 400	1 – 2	30 – 120	10	39	350	300	75	325	549320	76,38
Шинотримач CABS 2/10 TN 600	1 – 2	30 – 120	10	39	550	500	75 – 125	525	549270	96,05
Шинотримач CABS 4/5 TN 400	1 – 4	30 – 125	5	39	350	300	75	325	549310	60,58
Шинотримач CABS 4/5 TN 600	1 – 4	30 – 125	5	39	550	500	75 – 125	525	549260	75,04


CABS 600

CABS 400

ІНДИВІДУАЛЬНО НАЛАГОДЖУВАНІ ШИНОТРИМАЧІ CABS
ВСЬОГО 2 ЕЛЕМЕНТИ: АЛЮМІНІЄВИЙ ПРОФІЛЬ CABS APP І МОДУЛІ CABS

- Типовий номінальний струм від 400 А до 4500 А.
- Робоча температура: -40 до 130 °C.
- Максимальна робоча напруга, IEC (Ui): 1000 В AC; 1500 В DC.
- Випробування на займистість (Glow Wire Test): 960 °C.

Найменування	L, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Алюмінієвий профіль CABS APP	2000	0,9	549300	65,53


CABS APP

- Модулі забезпечують гнучкість вибору відстані між фазами.
- Швидкий та простий монтаж.
- Ізолятори не містять галогенів та відповідають нормам RoHS.



T = 3 ФАЗИ

Найменування	Кількість шин на фазу, шт	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	D, мм	W, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Модуль CABS 2/10 T MOD	1 – 2	30 – 120	10	39	75	549380	26,59
Модуль CABS 3/10 T MOD	1 – 3	30 – 120	10	39	100	549390	36,29
Модуль CABS 4/5 T MOD	1 – 4	30 – 125	5	39	75	549370	26,59


CABS T MOD

- Монтуються на алюмінієвий профіль CABS APP.



TN = 3 ФАЗИ + НЕЙТРАЛЬНА

Найменування	Кількість шин на фазу, шт	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	D, мм	W, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Модуль CABS 2/10 TN MOD	1 – 2	30 – 120	10	39	75	549350	33,98
Модуль CABS 3/10 TN MOD	1 – 3	30 – 120	10	39	100	549360	46,32
Модуль CABS 4/5 TN MOD	1 – 4	30 – 125	5	39	75	549340	30,48


CABS TN MOD

АКСЕСУАРИ: СКОБИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ШИНОТРИМАЧІВ CABS


Набір скоб CABS TH


Скоба CABS SV


Скоба CABS RV


Набір скоб CABS T


Скоба CABS E


Скоба CABS M


Додатковий комплект CABS Fixing

Найменування	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Набір скоб CABS TH	0,25	549450	18,96
Скоба CABS SV	0,05	549470	12,73
Скоба CABS RV	0,06	549480	13,89
Набір скоб CABS T	0,11	549400	12,73
Скоба CABS E	0,05	549410	6,94
Скоба CABS M	0,20	549420	5,57
Додатковий комплект CABS Fixing	0,31	549430	12,28

ШИНОТРИМАЧІ

КОМПАКТНІ CBS І ПОСИЛЕНІ RCBS ШИНОТРИМАЧІ



- Розташовуються в розподільчих шафах глибиною 400 мм.
- Є можливість установки захисного екрану на штатні місця шинотримача.
- Типовий номінальний струм до 1600 А.



Найменування	Кількість шин на фазу, шт	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	W, мм	A, мм	B, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач CBS-B 1/10 TN	1	25 – 80	10	338 – 390	290	60	551181	68,49
Шинотримач CBS-B 2/5 TN	1 – 2	25 – 80	5	338 – 390	290	65	551151	68,06
Шинотримач RCBS 1/6 TN	1	50 – 80	6	338 – 390	290	65	552050	72,18
Шинотримач RCBS 1/10 TN	1	50 – 80	10	338 – 390	290	65	552070	72,18

УНІВЕРСАЛЬНІ ШИНОТРИМАЧІ UBS

- Посилений сталевий оцинкований профіль з гальванічним покриттям, що регулюється.

Найменування	Кількість шин на одну фазу, шт	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	Типовий номінальний струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач UBS 4/5 T	1 – 4	30 – 125	5	3 500	551020	141,62
Шинотримач UBS 2/10 T	1 – 2	30 – 120	10	3 600	551080	160,45
Шинотримач UBS 1/5 TN	1	30 – 125	5	1 700	551000	125,09
Шинотримач UBS 1/10 TN	1	30 – 120	10	2 250	551060	127,43
Шинотримач UBS 4/5 TN	1 – 4	30 – 125	5	3 500	551010	152,83
Шинотримач UBS 2/10 TN	1 – 2	30 – 120	10	3 600	551070	171,51
Шинотримач UBS 3/10 TN	1 – 3	30 – 120	10	4 500	551090	252,72
Шинотримач UBS 2/10 T 160	1 – 2	160	10	5 700	561520	172,03
Шинотримач UBS 1/10 TN 160	1	160	10	3 500	561500	145,18
Шинотримач UBS 2/10 TN 160	1 – 2	160	10	5 700	561870	188,60
Шинотримач UBS 2/10 TN 200	1 – 2	200	10	5 700	561880	203,60
Шинотримач UBS 3/10 TN 160	1 – 3	160	10	7 400	561540	302,40

РЕГУЛЮЮЧІ ШИНОТРИМАЧІ ABS





- Дозволяє налаштовувати відстань між фазами та конфігурацію за кількістю фаз за власними потребами.

Найменування	Кількість шин на одну фазу, шт	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	W, мм	D, мм	Типовий номінальний струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Модуль ABS 1/5	1	50 – 125	5	74	67	1 700	560860	42,03
Модуль ABS 1/10	1	50 – 125	10	74	67	2 250	560880	46,48
Модуль ABS 4/5	1 – 4	50 – 125	5	99	67	3 500	560870	44,07
Модуль ABS 2/10	1 – 2	50 – 125	10	99	67	3 600	560890	46,95
Модуль ABS 3/10	1 – 3	50 – 125	10	124	67	4 500	560900	51,83

Найменування	L, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перфорований алюмінієвий профіль ABS AP25	2 000	1,35	560930	74,94
Алюмінієвий профіль ABS AP	2 000	1,37	560940	52,53
Набір ABS 160×10		0,12	560910	12,66
Набір ABS 200×10		0,16	560920	17,73
Набір елементів жосткості ABS-APS		0,05	560950	15,36

РЕГУЛЮЮЧІ ПЛАСКІ ШИНОТРИМАЧІ AFBS



- Можливість легкого регулювання відстані між шинами.
- Швидке налаштування шинотримача для роботи з шиною товщиною 5 або 10 мм.



Найменування	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	H, мм	W, мм	A, мм	B, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Регулюючий шинотримач AFBS-B 600	30 – 80	5 – 10	70	549 – 749	507	61 – 176	504971	165,45

Найменування	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	L, мм	H, мм	A, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Універсальний ізолятор SI ALP-B	30 – 125	5 – 10		70	34	504991	17,63
Алюмінієвий профіль ALP 2000			2 000			504980	121,65

ШИНОТРИМАЧІ

ПЛАСКІ ШИНОТРИМАЧІ FBS, FBSS

Найменування	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	Типовий номінальний струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач плаский FBS 400 A	15, 20, 32	5	160 – 400	551350	58,98
Шинотримач плаский FBSS 400 A	32	5	400	551190	34,83

Найменування	Кількість полюсів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Утримувач нейтралі 12,20,30х5/10	1р	01601	7,78
Утримувач шин 60 мм 12…30х5/10	2р	01356	12,48
Утримувач шин 60 мм 12…30х5/10	3р	01495	12,89
Утримувач шин 185 мм 30…120/10	3р	01230	38,02
Утримувач шин 185 мм 30, 40, 50, ...120х10	3р	01430	43,10

ІЗОЛЮЮЧІ ЧОТИРИПОЛЮСНІ ШИНОТРИМАЧІ BS

Найменування	Ширина шини, мм	Товщина шини, мм	Типовий номінальний струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ізолюючий шинотримач BS-B 125 A	12 – 15	4 – 5	125 – 160	551311	11,68
Ізолюючий шинотримач BSC-B 125 A	12 – 15	4 – 5	125 – 160	551321	14,13
Ізолюючий шинотримач BS 250 A	15 – 20	5	160 – 250	551300	11,56
Ізолюючий шинотримач BS 400 A	15 – 32	5 – 10	160 – 630	551250	30,37



ЗАХИСНИЙ ЕКРАН PS (ВИГОТОВЛЕНИЙ З ПВХ)

Найменування	L, мм	H, мм	T, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Захисний екран PS 1000×60×3	1000	60	3	0,30	563120	23,98
Захисний екран PS 500×126×3	500	126	3	0,22	551330	47,52
Захисний екран PS 1000×250×3	1000	250	3	1,03	551260	49,61
Захисний екран PS 1000×2000×3	1000	2000	3	8,40	551280	228,38



ПРОСТАВКИ МЕТАЛЕВІ DMH

Найменування	TS	TL, мм	TD, мм	L, мм	W, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Проставка DMH10M4	M4	8	10	10	7	561560	0,86
Проставка DMH15M4	M4	8	10	15	7	561570	0,98
Проставка DMH20M4	M4	8	10	20	7	561580	1,22
Проставка DMH25M4	M4	8	10	25	7	561590	1,46
Проставка DMH30M4	M4	8	10	30	7	561600	1,49
Проставка DMH15M5	M5	10	10	15	8	561660	1,46
Проставка DMH20M5	M5	10	10	20	8	561670	1,73
Проставка DMH25M5	M5	10	10	25	8	561680	1,85
Проставка DMH30M5	M5	10	10	30	8	561690	1,93
Проставка DMH35M5	M5	10	10	35	8	561700	2,03
Проставка DMH40M5	M5	10	10	40	8	561710	2,13
Проставка DMH50M5	M5	10	10	50	8	561720	2,26
Проставка DMH60M5	M5	10	10	60	8	561730	2,84
Проставка DMH70M5	M5	10	10	70	8	561740	3,20
Проставка DMH80M5	M5	10	10	80	8	561750	4,22
Проставка DMH15M6	M6	10	10	15	10	561760	1,73
Проставка DMH20M6	M6	10	10	20	10	561770	1,85
Проставка DMH30M6	M6	10	10	30	10	561780	2,03
Проставка DMH40M6	M6	10	10	40	10	561790	2,26
Проставка DMH50M6	M6	10	10	50	10	561800	2,55
Проставка DMH60M6	M6	10	10	60	10	561810	2,84
Проставка DMH35M4	M4	8	10	35	7	561610	1,73
Проставка DMH40M4	M4	8	10	40	7	561620	2,84
Проставка DMH50M4	M4	8	10	50	7	561630	3,08
Проставка DMH60M4	M4	8	10	60	7	561640	3,39
Проставка DMH70M6	M6	10	10	70	10	561820	3,65
Проставка DMH80M6	M6	10	10	80	10	561830	3,77
Проставка DMH100M6	M6	10	10	100	10	561850	4,43
Проставка DMH90M6	M6	10	10	90	10	561840	3,87

ПРОСТАВКИ З ПОЛІСТЕРОЛУ DH

Найменування	TS	TL, мм	TD, мм	L, мм	W, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Проставка DH15M5	M5	7	7	15	13	560660	3,65
Проставка DH20M5	M5	7	7	20	13	560670	3,65
Проставка DH30M5	M5	7	7	30	13	560600	3,91
Проставка DH45M5	M5	7	7	45	13	560610	4,51
Проставка DH55M5	M5	7	7	55	13	560620	4,82
Проставка DH70M5	M5	7	7	70	13	560630	4,82
Проставка DH85M5	M5	7	7	85	13	560640	5,08
Проставка DH120M5	M5	7	7	120	13	560650	5,08
Проставка DH15M6	M6	7	8	15	13	560740	3,91
Проставка DH20M6	M6	7	8	20	13	560750	3,91
Проставка DH30M6	M6	7	8	30	13	560700	3,65
Проставка DH45M6	M6	7	8	45	13	560710	4,51
Проставка DH70M6	M6	7	8	70	13	560720	4,82
Проставка DH120M6	M6	7	8	120	13	560730	5,08





КОВПАЧКОВІ ГАЙКИ CAPN-CAPB

Найменування	Розмір різьби	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ковпачкова гайка CAP-CAPB5	M5	560840	2,18
Ковпачкова гайка CAP-CAPB6	M6	560850	2,18
Ковпачкова гайка CAP-CAPN15	M5	560820	3,02
Ковпачкова гайка CAP-CAPN16	M6	560830	3,02
Ковпачкова гайка CAP-CAPN5	M5	560800	0,98
Ковпачкова гайка CAP-CAPN6	M6	560810	0,98

АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН

НИЗЬКОВОЛЬТНІ МЕТРИЧНІ ІЗОЛЯТОРИ ISO TP






- Робоча температура від -40 °C до +130 °C.
- Ізолятори із поліаміду армованого скловолокном.
- Без галогенів.
- Вставки із оцинкованої сталі відповідають стандартам ISO.
- Висока стабільність електричних і механічних параметрів.
- Самогасний матеріал відповідно до UL 94 V-O.

Найменування	Номінальна напруга, В AC/ B DC	Діелектрична міцність	H, мм	W, мм	D, мм	TS	TD, мм	∅, мм	Статичне наванта-ження F1	Статичне наванта-ження F2	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ізолятор ISO TP 15M4	500/500	2500 B AC	15	14	16	M4	4,0	12	1500 N	1000 N	548400	3,08
Ізолятор ISO TP 20M4	1000/1500	3500 B AC	20	17	20	M4	4,0	15	1500 N	1000 N	548410	3,33
Ізолятор ISO TP 20M6	1000/1500	3500 B AC	20	17	20	M6	6,0	15	1500 N	1000 N	548420	3,33
Ізолятор ISO TP 25M5	1000/1500	3500 B AC	25	19	20	M5	6,0	18	3000 N	1600 N	548700	3,76
Ізолятор ISO TP 25M6	1000/1500	3500 B AC	25	19	20	M6	6,0	18	3000 N	1600 N	548430	4,03
Ізолятор ISO TP 30M10	1000/1500	3500 B AC	30	30	34	M10	8,0	26	6000 N	3000 N	548451	6,13
Ізолятор ISO TP 30M6	1000/1500	3500 B AC	30	30	34	M6	8,0	26	6000 N	3000 N	548440	6,13
Ізолятор ISO TP 30M8	1000/1500	3500 B AC	30	30	34	M8	8,0	26	6000 N	3000 N	548450	6,13
Ізолятор ISO TP 35M6L	1000/1500	3500 B AC	35	41	46	M6	8,0	34	11000 N	5000 N	548470	6,79
Ізолятор ISO TP 35M8	1000/1500	3500 B AC	35	41	46	M8	8,0	34	11000 N	8000 N	548480	7,99
Ізолятор ISO TP 35M10	1000/1500	3500 B AC	35	41	46	M10	10,0	34	11000 N	8000 N	548490	7,99
Ізолятор ISO TP 40M6	1000/1500	3500 B AC	40	46	53	M6	9,0	40	11000 N	8000 N	548500	9,14
Ізолятор ISO TP 40M8	1000/1500	3500 B AC	40	46	53	M8	8,0	40	11000 N	8000 N	548510	9,62
Ізолятор ISO TP 40M10	1000/1500	3500 B AC	40	46	53	M10	10,0	40	11000 N	4500 N	548520	9,62
Ізолятор ISO TP 40M12	1000/1500	3500 B AC	40	46	53	M12	4,5	40	11000 N	4500 N	548511	9,62
Ізолятор ISO TP 45M6	1000/1500	3500 B AC	45	41	47	M6	9,0	34	11000 N	6500 N	548530	9,62
Ізолятор ISO TP 45M8	1000/1500	3500 B AC	45	41	47	M8	15,0	34	11000 N	6500 N	548540	9,62
Ізолятор ISO TP 45M8L	1000/1500	3500 B AC	45	50	57	M8	15,0	41	18000 N	10000 N	548550	10,98
Ізолятор ISO TP 45M10	1000/1500	3500 B AC	45	50	57	M10	10,0	41	18000 N	7000 N	548560	11,45
Ізолятор ISO TP 50M6	1000/1500	3500 B AC	50	50	57	M6	9,0	41	20000 N	7000 N	548570	12,40
Ізолятор ISO TP 50M8	1000/1500	3500 B AC	50	50	57	M8	15,0	41	20000 N	10000 N	548580	12,90
Ізолятор ISO TP 50M10	1000/1500	3500 B AC	50	50	57	M10	10,0	41	20000 N	10000 N	548590	12,90
Ізолятор ISO TP 50M12	1000/1500	3500 B AC	50	50	57	M12	14,5	41	20000 N	10000 N	548581	13,17
Ізолятор ISO TP 60M8	1000/1500	3500 B AC	60	55	63	M8	15,0	44	22000 N	10000 N	548600	15,23
Ізолятор ISO TP 60M10	1000/1500	3500 B AC	60	55	63	M10	10,0	44	22000 N	10000 N	548610	15,23
Ізолятор ISO TP 60M12	1000/1500	3500 B AC	60	55	63	M12	14,5	44	22000 N	10000 N	548601	15,28
Ізолятор ISO TP 60M16	1000/1500	3500 B AC	60	55	63	M16	20,0	44	22000 N	10000 N	548602	21,03
Ізолятор ISO TP 70M10	1000/1500	3500 B AC	70	65	75	M10	10,0	52	22000 N	10000 N	548609	25,43
Ізолятор ISO TP 70M12	1000/1500	3500 B AC	70	65	75	M12	20,0	52	25000 N	16000 N	548620	25,43
Ізолятор ISO TP 70M16	1000/1500	3500 B AC	70	65	75	M16	20,0	52	25000 N	16000 N	548630	25,66
Ізолятор ISO TP 75M10	1000/1500	3500 B AC	75	65	75	M10	10,0	51	22000 N	10000 N	548629	25,66
Ізолятор ISO TP 75M12	1000/1500	3500 B AC	75	65	75	M12	20,0	51	30000 N	16000 N	548640	25,66
Ізолятор ISO TP 80M12	1000/1500	3500 B AC	80	65	75	M12	20,0	52	30000 N	16000 N	548660	36,63
Ізолятор ISO TP 80M16	1000/1500	3500 B AC	80	65	75	M16	20,0	52	30000 N	16000 N	548670	37,50
Ізолятор ISO TP 100M12	1000/1500	3500 B AC	100	65	75	M12	20,0	46	30000 N	10000 N	548680	40,06
Ізолятор ISO TP 100M16	1000/1500	3500 B AC	100	65	75	M16	20,0	46	30000 N	15000 N	548690	41,96

НИЗЬКОВОЛЬТНІ МЕТРИЧНІ ІЗОЛЯТОРИ З ЗОВНІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ ISO TP






Найменування	H, мм	W, мм	D, мм	∅, мм	TS1	TL, мм	TS2	TD, мм	Статичне наванта-ження F1, N	Статичне наванта-женняF2, N	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ізолятор ISO TP 30 MM8x17/FM8x8	30	30	34	26	M8	17	M8	8	6000 N	3000 N	542030	7,32
Ізолятор ISO TP 40 MM8x17/FM8x8	40	46	53	40	M8	17	M8	8	11000 N	6500 N	542050	11,53
Ізолятор ISO TP 50 MM8x17/FM8x15	50	50	57	41	M8	17	M8	15	20000 N	10000 N	542070	15,44
Ізолятор ISO TP 60 MM8x17/FM8x15	60	55	63	44	M8	17	M8	15	22000 N	10000 N	542080	18,25

АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН

КЛЕМИ ШВИДКОГО МОНТАЖУ

Найменування	Перетин мін-макс, мм	Струм, А	H, мм	L, мм	l, мм	Упак. шт	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Клема швидкого монтажу 5 мм	1,5–16	180	25	22,5	11,5	100	01284	0,96
Клема швидкого монтажу 5 мм	4,0–35	270	36	29	15,5	50	01285	1,37
Клема швидкого монтажу 5 мм	16–70	400	42	32	20,5	25	01287	1,84
Клема швидкого монтажу 5 мм	16–120	440	55	36	23,5	25	01068	4,35
Клема швидкого монтажу 10 мм	1,5–16	180	25	22,5	11,5	100	01289	1,52
Клема швидкого монтажу 10 мм	4,0–35	270	36	29	15,5	50	01290	2,20
Клема швидкого монтажу 10 мм	16–70	400	42	32	20,5	25	01292	2,55
Клема швидкого монтажу 10 мм	16–120	440	55	36	23,5	25	01203	4,35



КЛЕМИ FIBUS

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Клема для алюмінієвих і мідних кабелів (16 –240 мм²)	01429	13,65



КЛЕМИ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ШИНИ/КАБЕЛЯ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Клема швидкого монтажу 185 мм² 500 А (кабель)	01318	16,74
Клема швидкого монтажу 30×10 750 А (для шини)	01319	16,54
Клема швидкого монтажу 32×20 800 А (для шини)	01759	22,27
Клема швидкого монтажу 150–300 мм² 600 А (кабель)	01760	24,13

ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ШИН CRITO

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинний затискач Crito 25×20	01996	8,74
Шинний затискач Crito 30×20	01997	10,21
Шинний затискач Crito 30×30	01586	12,43
Шинний затискач Crito 35×30	01587	13,35
Шинний затискач Crito 40×20	01206	12,35
Шинний затискач Crito 40×32	01616	20,70
Шинний затискач Crito 50×35	01207	27,09
Шинний затискач Crito 63×40	01218	36,06
Шинний затискач Crito 63×50	01617	46,59
Шинний затискач Crito 80×40	01222	47,36



ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ШИН FC

Найменування	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	Обертаючий момент TQ, Н*м	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинний затискач FC 50 x 24	50	20-24	60	36	75	52	10	553020	33,37
Шинний затискач FC 50 x 32	50	32	60	44	75	60	10	553030	33,63
Шинний затискач FC 50 x 40	80	40	60	52	75	68	10	553040	33,84
Шинний затискач FC 80 x 24	80	20-24	90	36	105	52	10	553050	34,15
Шинний затискач FC 80 x 32	80	32	90	44	105	60	10	553060	34,46
Шинний затискач FC 80 x 50	80	50	90	62	105	78	10	553070	35,48
Шинний затискач FC 100 x 32	100	32	110	44	125	60	10	568700	20,04
Шинний затискач FC 120 x 32	120	32	130	44	145	60	10	568730	29,09



FC

ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ШИН З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ BC

Найменування	A мм	B мм	C мм	∅ D мм	Обертаючий момент TQ, Н*м	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинний затискач BC 30	56	42	30	M6	7	553200	35,13
Шинний затискач BC 40	66	52	40	M6	7	553210	41,31
Шинний затискач BC 50	83	64	50	M8	20	553220	51,71
Шинний затискач BC 63	93	74	63	M8	20	553230	64,04
Шинний затискач BC 80	118	96	80	M10	40	553250	90,40
Шинний затискач BC 100	144	118	100	M10	40	553260	120,15



BC



ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ ШИН З ВЕЛИКОЮ СИЛОЮ СТРУМУ

Найменування	Ширина шини, w, мм	D, мм	H, мм	W, мм	T, мм	Обертаючий момент TQ, Н*м	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинний затискач HCBC 80	80	20	43	140	4	100	553100	133,39
Шинний затискач HCBC 100	100	20	43	160	4	100	553110	137,71
Шинний затискач HCBC 120	120	20	43	180	4	100	553120	142,35



HCBC

АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН



РОЗ'ЄМИ ШИННІ FBC

Найменування	Товщина шини, мм	Розмір провідника, мм²	Ширина провідника, мм	D, мм	W, мм	H, мм	TQ, N-m	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Роз'єм шинний FBC 5X4	5	1–4		11	29	23	2 N-m	553405	2,37
Роз'єм шинний FBC 5X6	5	2,5–16	6,0	14	31	28	3 N-m	553400	3,05
Роз'єм шинний FBC 5X9	5	16–50	9,0	19	40	36	6–8 N-m	553410	4,03
Роз'єм шинний FBC 5X15,5	5	35–70	15,5	25	40	44	10–12 N-m	553510	6,75
Роз'єм шинний FBC 5X20	5	70–185	20,0	31	40	48	12–15 N-m	553520	7,23
Роз'єм шинний FBC10X4	10	1–4		12	29	28	2 N-m	553505	2,24
Роз'єм шинний FBC 10X6	10	2,5–16	6,0	14	31	33	3 N-m	553430	3,77
Роз'єм шинний FBC 10X9	10	16–50	9,0	19	40	42	6–8 N-m	553440	5,39
Роз'єм шинний FBC 10X15,5	10	35–70	15,5	25	40	49	10–12 N-m	553530	6,48
Роз'єм шинний FBC 10X20	10	70–185	20,0	31	40	54	12–15 N-m	553540	7,48



BMS

БІМЕТАЛЕВА ПЛАСТИНА BMS

Найменування	Розміри, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Біметалева пластина BMS 100	100×100×1	0,06	553080	53,83
Біметалева пластина BMS 500	500×500×1	1,45	553090	907,55

- Для високоякісного контакту між алюмінієвою і мідною шиною.
- Склад: 70% алюмінію, 30% міді.



КОНТАКТНІ ЗАТИСКАЧІ PB

Найменування	Переріз, мм²	W, мм	L, мм	T, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Контактні затискачі PB 16	16	16	15	1	557180	2,57
Контактні затискачі PB 25	25	22	25	1	557190	3,64
Контактні затискачі PB 50	50	30	30	1	557380	4,78



ENDCOV

ТОРЦЕВІ КРИШКИ ENDCOV

Найменування	Ширина провідника, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Торцева кришка ENDCOV 20	20	0,19	541774	3,80
Торцева кришка ENDCOV 24	24	0,22	541775	4,16
Торцева кришка ENDCOV 32	32	0,26	541776	4,64



FS 40-63
FS 80-100



FS 24
FS 32

ФІКСАТОРИ -ПРОСТАВКИ FS

Найменування	Ширина гнучкої шини, мм	H, мм	L, мм	HS, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Фіксатори-проставки FS 24	до 24	67	30	7	553550	5,45
Фіксатори-проставки FS 32	до 32	67	38	7	553560	6,03
Фіксатори-проставки FS 40–63	40–63	95	166	8,5	553570	27,15
Фіксатори-проставки FS 80–100	80–100	140	224	8,5	553580	58,59



RFS

ФІКСАТОРИ -ПРОСТАВКИ RFS

Найменування	Ширина гнучкої шини, мм	D, мм	H, мм	W, мм	HS, мм	A, мм	B, мм	C, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Фіксатори-проставки RFS 40-63	40–63	40	210	175	9	150	120	90	553370	179,72
Фіксатори-проставки RFS 80–100	80–100	40	210	225	9	200	170	140	553380	218,73



UFS FS 40-63 FS 24 RFS

ШИНОТРИМАЧ ГНУЧКОЇ ШИНИ UFS

Найменування	Ширина гнучкої шини, мм	Товщина гнучкої шини, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шинотримач гнучкої шини UFS	15,5–120,0	2–8	553590	285,18

ІЗОЛЬОВАНІ ЛУДЖЕНІ ГНУЧКІ ШИНИ

Гнучка луджена шина гарантує безпечний контакт як з мідними так і алюмінієвими провідниками. Удосконалена, високоміцна, вогнестійка ізоляція з термопластичного еластомеру (TPE) має високі показники пружності для більш надійного і довгострокового використання.

A	Найменування	Поперечний переріз мм²	ΔT °C 70	60	50	40	30	20	Коефіцієнт струм 2 шини на фазу	3 шини на фазу	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
125 A	Гнучка луджена мідна шина 8×6×0,5 L 2 м	24	196	182	**166**	143	128	105	1,72	2,25	534000	41,23
	Гнучка луджена мідна шина 3×9×0,8 L 2 м	21,6	158	147	**134**	120	104	85	1,72	2,25	534001	25,40
	Гнучка луджена мідна шина 6×9×0,8 L 2 м	43,2	290	269	**245**	220	190	155	1,72	2,25	534002	39,61
	Гнучка луджена мідна шина 3×13×0,5 L 2 м	19,5	198	184	**167**	150	130	106	1,72	2,25	534004	28,23
	Гнучка луджена мідна шина 2×15,5×0,8 L 2 м	24,8	252	234	**212**	191	165	134	1,72	2,25	534006	32,93
250 A	Гнучка луджена мідна шина 9×9×0,8 L 2 м	64,8	314	291	**265**	237	206	168	1,72	2,25	534003	54,98
	Гнучка луджена мідна шина 6×13×0,5 L 2 м	39	300	277	**253**	226	196	160	1,72	2,25	534005	41,43
	Гнучка луджена мідна шина 4×15,5×0,8 L 2 м	49,6	380	350	**320**	286	248	202	1,72	2,25	534007	44,93
	Гнучка луджена мідна шина 2×20×1 L 2 м	40	326	300	**275**	246	214	174	1,72	2,25	534010	37,15
	Гнучка луджена мідна шина 3×20×1 L 2 м	60	428	395	**360**	323	280	228	1,72	2,25	534011	52,87
	Гнучка луджена мідна шина 2×24×1 L 2 м	48	450	416	**380**	340	295	240	1,72	2,25	534016	44,03
400 A	Гнучка луджена мідна шина 6×15,5×0,8 L 2 м	74,4	476	440	**402**	360	318	254	1,72	2,25	534008	64,49
	Гнучка луджена мідна шина 10×15,5×0,8 L 2 м	124	538	498	**455**	407	352	288	1,72	2,25	534009	99,05
	Гнучка луджена мідна шина 4×20×1 L 2 м	80	476	440	**402**	360	312	254	1,72	2,25	534012	81,48
	Гнучка луджена мідна шина 5×20×1 L 2 м	100	498	460	**420**	376	326	266	1,72	2,25	534013	97,11
	Гнучка луджена мідна шина 6×20×1 L 2 м	120	546	506	**462**	413	358	292	1,72	2,25	534014	115,27
	Гнучка луджена мідна шина 3×24×1 L 2 м	72	490	453	**413**	370	320	261	1,72	2,25	534017	61,92
	Гнучка луджена мідна шина 4×24×1 L 2 м	96	550	510	**465**	416	360	294	1,72	2,25	534018	92,78
	Гнучка луджена мідна шина 2×32×1 L 2 м	64	480	445	**406**	363	315	257	1,72	2,25	534023	81,93
	Гнучка луджена мідна шина 3×32×1 L 2 м	96	570	525	**480**	430	372	304	1,72	2,25	534024	93,95
	Гнучка луджена мідна шина 2×40×1 L 2 м	80	538	500	**455**	406	352	288	1,72	2,25	534030	91,93
500 A	Гнучка луджена мідна шина 5×24×1 L 2 м	120	608	563	**514**	460	398	325	1,72	2,25	534019	105,78
	Гнучка луджена мідна шина 6×24×1 L 2 м	144	670	620	**566**	506	438	358	1,72	2,25	534020	134,89
	Гнучка луджена мідна шина 4×32×1 L 2 м	128	648	600	**548**	490	425	347	1,72	2,25	534025	114,68
	Гнучка луджена мідна шина 3×40×1 L 2 м	120	617	570	**522**	466	405	330	1,72	2,25	534031	120,27
	Гнучка луджена мідна шина 4×40×1 L 2 м	160	727	673	**615**	550	476	389	1,72	2,25	534032	163,38
	Гнучка луджена мідна шина 3×50×1 L 2 м	150	700	650	**592**	530	460	374	1,72	2,25	534037	140,78
630 A	Гнучка луджена мідна шина 10×20×1 L 2 м	200	762	706	**645**	576	500	408	1,72	2,25	534015	175,36
	Гнучка луджена мідна шина 8×24×1 L 2 м	192	802	743	**678**	606	525	429	1,72	2,25	534021	179,42
	Гнучка луджена мідна шина 5×32×1 L 2 м	160	758	702	**640**	573	496	405	1,72	2,25	534026	140,16
	Гнучка луджена мідна шина 6×32×1 L 2 м	192	846	783	**715**	640	555	452	1,72	2,25	534027	184,85
	Гнучка луджена мідна шина 5×40×1 L 2 м	200	900	832	**760**	680	590	481	1,72	2,25	534033	198,69
	Гнучка луджена мідна шина 4×50×1 L 2 м	200	860	795	**727**	650	563	460	1,72	2,25	534038	178,49
800 A	Гнучка луджена мідна шина 10×24×1 L 2 м	240	948	877	**800**	716	592	506	1,72	2,25	534022	224,13
	Гнучка луджена мідна шина 8×32×1 L 2 м	256	1018	943	**860**	770	667	544	1,72	2,25	534028	229,14
	Гнучка луджена мідна шина 6×40×1 L 2 м	240	1018	943	**860**	770	667	544	1,72	2,25	534034	224,23
	Гнучка луджена мідна шина 5×50×1 L 2 м	250	1100	1016	**930**	830	718	588	1,72	2,25	534039	221,32
	Гнучка луджена мідна шина 4×63×1 L 2 м	252	1010	935	**855**	763	661	541	1,65	2,12	534044	269,75
1000 A	Гнучка луджена мідна шина 10×32×1 L 2 м	320	1230	1140	**1040**	930	805	658	1,72	2,25	534029	334,30
	Гнучка луджена мідна шина 8×40×1 L 2 м	320	1230	1140	**1040**	930	805	658	1,72	2,25	534035	299,00
	Гнучка луджена мідна шина 10×40×1 L 2 м	400	1400	1295	**1181**	1055	915	747	1,72	2,25	534036	385,53
	Гнучка луджена мідна шина 6×50×1 L 2 м	300	1225	1135	**1035**	925	802	655	1,72	2,25	534040	287,98
	Гнучка луджена мідна шина 8×50×1 L 2 м	400	1393	1290	**1175**	1050	912	743	1,72	2,25	534041	380,75
	Гнучка луджена мідна шина 5×63×1 L 2 м	315	1220	1125	**1030**	920	797	651	1,65	2,12	534045	328,98
	Гнучка луджена мідна шина 6×63×1 L 2 м	378	1437	1330	**1215**	1085	941	768	1,65	2,12	534046	408,83
	Гнучка луджена мідна шина 4×80×1 L 2 м	320	1200	1110	**1015**	906	785	642	1,65	2,12	534049	352,13
	Гнучка луджена мідна шина 5×80×1 L 2 м	400	1390	1285	**1175**	1050	910	743	1,65	2,12	534050	431,13
1250 A	Гнучка луджена мідна шина 10×50×1 L 2 м	500	1650	1525	**1395**	1245	1080	882	1,72	2,25	534042	491,01
	Гнучка луджена мідна шина 8×63×1 L 2 м	504	1650	1525	**1395**	1245	1080	882	1,65	2,12	534047	522,08
	Гнучка луджена мідна шина 6×80×1 L 2 м	480	1627	1505	**1375**	1230	1065	870	1,65	2,12	534051	555,48
	Гнучка луджена мідна шина 5×100×1 L 2 м	500	1635	1515	**1385**	1235	1070	876	1,6	2,02	534055	549,34
	Гнучка луджена мідна шина 6×100×1 L 2 м	600	1843	1705	**1550**	1393	1205	980	1,6	2,02	534056	697,67
1600 A	Гнучка луджена мідна шина 10×63×1 L 2 м	630	1895	1755	**1600**	1435	1240	1012	1,65	2,12	534048	684,03
	Гнучка луджена мідна шина 8×80×1 L 2 м	640	1895	1755	**1600**	1430	1240	1012	1,65	2,12	534052	671,38
	Гнучка луджена мідна шина 10×80×1 L 2 м	800	2100	1945	**1775**	1585	1375	1123	1,65	2,12	534053	829,18
	Гнучка луджена мідна шина 8×100×1 L 2 м	800	2147	1990	**1815**	1625	1405	1148	1,6	2,02	534057	843,13
	Гнучка луджена мідна шина 10×100×1 L 2 м	1000	2350	2170	**1985**	1775	1535	1255	1,6	2,02	534058	1 015,79
	Гнучка луджена мідна шина 12×100×1 L 2 м	1200	2500	2315	**2115**	1890	1636	1338	1,6	2,02	534059	1 321,86
	Гнучка луджена мідна шина 10×120×1 L 2 м	1200	2755	2550	**2330**	2070	1792	1474	1,49	1,95	534060	1 287,38

– Користуються попитом! Більш вигідна ціна та наявність.

ІЗОЛЬОВАНІ ПЛЕТЕНІ ПРОВІДНИКИ

ІЗОЛЬОВАНИЙ ПЛЕТЕНИЙ ПРОВІДНИК IBSB/IBS



IBSB/IBS 25
IBSB/IBS 50
IBSB 70
IBSB 100
IBSB 120
IBSB 185
IBSB 240



- Луджена електролітична мідь.
- Контактні площадки спресовані, з попередньою перфорацією, готові до підключення.
- Відмінна стійкість при впливі розтягуючих сил, а також здатність гасити вібрації.

	Найменування	Поперечний переріз, мм^2	Ширина провідника, мм	Товщина провідника, мм	L, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	HS1, мм	HS2, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
	IBSB/IBS ADVANCED 25												
160 A	Плетена шина з ізоляцією IBSB 25-230-6	25	12	2,8	230	6,5	6,5	18	9	6,5	6,5	534400	12,93
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 25-330-6	25	12	2,8	330	6,5	6,5	18	9	6,5	6,5	534401	15,35
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 25-430-6	25	12	2,8	430	6,5	6,5	18	9	6,5	6,5	534402	18,90
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 25-530-6	25	12	2,8	530	6,5	6,5	18	9	6,5	6,5	534403	21,65
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 25-630-6	25	12	2,8	630	6,5	6,5	18	9	6,5	6,5	534404	24,43
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 25-830-6	25	12	2,8	830	6,5	6,5	18	9	6,5	6,5	534405	33,15
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 25-1030-6	25	12	2,8	1 030	6,5	6,5	18	9	6,5	6,5	534406	38,49
	Плетена шина з ізоляцією IBS 25-230-8-10	25	20	1,9	230	10	12	25	6	8,5	10,5	534500	12,93
	Плетена шина з ізоляцією IBS 25-330-8-10	25	20	1,9	330	10	12	25	6	8,5	10,5	534501	15,35
	Плетена шина з ізоляцією IBS 25-430-8-10	25	20	1,9	430	10	12	25	6	8,5	10,5	534502	18,90
	Плетена шина з ізоляцією IBS 25-530-8-10	25	20	1,9	530	10	12	25	6	8,5	10,5	534503	21,65
	Плетена шина з ізоляцією IBS 25-630-8-10	25	20	1,9	630	10	12	25	6	8,5	10,5	534504	24,43
	Плетена шина з ізоляцією IBS 25-830-8-10	25	20	1,9	830	10	12	25	6	8,5	10,5	534505	33,15
	Плетена шина з ізоляцією IBS 25-1030-8-10	25	20	1,9	1 030	10	12	25	6	8,5	10,5	534506	38,49
	IBSB/IBS ADVANCED 50												
250 A	Плетена шина з ізоляцією IBSB 50-230-8-10	50	20	2,8	230	9	11	27	8	8,5	10,5	534407	19,23
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 50-330-8-10	50	20	2,8	330	9	11	27	8	8,5	10,5	534408	24,02
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 50-430-8-10	50	20	2,8	430	9	11	27	8	8,5	10,5	534409	28,92
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 50-530-8-10	50	20	2,8	530	9	11	27	8	8,5	10,5	534410	33,20
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 50-630-8-10	50	20	2,8	630	9	11	27	8	8,5	10,5	534411	38,57
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 50-830-8-10	50	20	2,8	830	9	11	27	8	8,5	10,5	534412	49,94
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 50-1030-8-10	50	20	2,8	1 030	9	11	27	8	8,5	10,5	534413	60,15
	Плетена шина з ізоляцією IBS 50-230-10	50	20	2,8	230	12	12	27	8	10,5	10,5	534507	19,23
	Плетена шина з ізоляцією IBS 50-330-10	50	20	2,8	330	12	12	27	8	10,5	10,5	534508	24,02
	Плетена шина з ізоляцією IBS 50-430-10	50	20	2,8	430	12	12	27	8	10,5	10,5	534509	28,92
	Плетена шина з ізоляцією IBS 50-530-10	50	20	2,8	530	12	12	27	8	10,5	10,5	534510	33,20
	Плетена шина з ізоляцією IBS 50-630-10	50	20	2,8	630	12	12	27	8	10,5	10,5	534511	38,57
	Плетена шина з ізоляцією IBS 50-830-10	50	20	2,8	830	12	12	27	8	10,5	10,5	534512	49,94
	Плетена шина з ізоляцією IBS 50-1030-10	50	20	2,8	1 030	12	12	27	8	10,5	10,5	534513	60,15
	IBSB ADVANCED 70												
300 A	Плетена шина з ізоляцією IBSB 70-230-8-10	70	20	4,3	230	9	11	27	11	8,5	10,5	534414	27,64
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 70-330-8-10	70	20	4,3	330	9	11	27	11	8,5	10,5	534415	34,67
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 70-430-8-10	70	20	4,3	430	9	11	27	11	8,5	10,5	534416	40,85
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 70-530-8-10	70	20	4,3	530	9	11	27	11	8,5	10,5	534417	46,88
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 70-630-8-10	70	20	4,3	630	9	11	27	11	8,5	10,5	534418	55,42
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 70-830-8-10	70	20	4,3	830	9	11	27	11	8,5	10,5	534419	70,94
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 70-1030-8-10	70	20	4,3	1 030	9	11	27	11	8,5	10,5	534420	90,87
	IBSB ADVANCED 100												
350 A	Плетена шина з ізоляцією IBSB 100-230-8-10	100	24	5	230	9	11	31	13	8,5	10,5	534421	43,11
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 100-330-8-10	100	24	5	330	9	11	31	13	8,5	10,5	534422	55,83
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 100-430-8-10	100	24	5	430	9	11	31	13	8,5	10,5	534423	61,16
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 100-530-8-10	100	24	5	530	9	11	31	13	8,5	10,5	534424	67,88
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 100-630-8-10	100	24	5	630	9	11	31	13	8,5	10,5	534425	74,87
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 100-830-8-10	100	24	5	830	9	11	31	13	8,5	10,5	534426	94,40
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 100-1030-8-10	100	24	5	1 030	9	11	31	13	8,5	10,5	534427	120,90

ІЗОЛЬОВАНІ ПЛЕТЕНІ ПРОВІДНИКИ

ІЗОЛЬОВАНИЙ ПЛЕТЕНИЙ ПРОВІДНИК IBSB/IBS

	Найменування	Поперечний переріз, мм^2	Ширина провідника, мм	Товщина провідника, мм	L, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	HS1, мм	HS2, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
	IBSB ADVANCED 120												
400 A	Плетена шина з ізоляцією IBSB 120-230-10	120	32	4,4	230	11	11	39	12	10,5	10,5	534428	61,61
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 120-330-10	120	32	4,4	330	11	11	39	12	10,5	10,5	534429	69,23
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 120-430-10	120	32	4,4	430	11	11	39	12	10,5	10,5	534430	73,43
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 120-530-10	120	32	4,4	530	11	11	39	12	10,5	10,5	534431	81,87
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 120-630-10	120	32	4,4	630	11	11	39	12	10,5	10,5	534432	89,16
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 120-830-10	120	32	4,4	830	11	11	39	12	10,5	10,5	534433	108,21
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 120-1030-10	120	32	4,4	1 030	11	11	39	12	10,5	10,5	534434	130,36
	IBSB ADVANCED 185												
500 A	Плетена шина з ізоляцією IBSB 185-330-10-12	185	32	7,1	330	12	14	39	16	10,5	12,5	534435	115,02
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 185-430-10-12	185	32	7,1	430	12	14	39	16	10,5	12,5	534436	122,83
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 185-530-10-12	185	32	7,1	530	12	14	39	16	10,5	12,5	534437	133,89
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 185-630-10-12	185	32	7,1	630	12	14	39	16	10,5	12,5	534438	143,46
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 185-830-10-12	185	32	7,1	830	12	14	39	16	10,5	12,5	534439	171,31
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 185-1030-10-12	185	32	7,1	1 030	12	14	39	16	10,5	12,5	534440	204,54
	IBSB ADVANCED 240												
630 A	Плетена шина з ізоляцією IBSB 240-330-10-12	240	32	9,2	330	12	14	39	18,5	10,5	12,5	534441	128,88
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 240-430-10-12	240	32	9,2	430	12	14	39	18,5	10,5	12,5	534442	139,78
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 240-530-10-12	240	32	9,2	530	12	14	39	18,5	10,5	12,5	534443	153,99
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 240-630-10-12	240	32	9,2	630	12	14	39	18,5	10,5	12,5	534444	167,46
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 240-830-10-12	240	32	9,2	830	12	14	39	18,5	10,5	12,5	534445	203,41
	Плетена шина з ізоляцією IBSB 240-1030-10-12	240	32	9,2	1 030	12	14	39	18,5	10,5	12,5	534446	240,39

IBS 120
IBS 185
IBS 240



- Ізольований високоміцним, вогнестійким, малодимним матеріалом, що не містить галогенів.
- Робоча температура: -50 до 115 °C.
- Самогасний матеріал відповідно до UL 94 V-O.
- Діелектрична міцність ізоляції 20 кВ/мм.

	Найменування	Поперечний переріз, мм^2	Ширина провідника, мм	Товщина провідника, мм	L, мм	A, мм	∅, мм	HS, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
	IBS ADVANCED 120									
400 A	Плетена шина з ізоляцією IBS 120-330-10	120	24	10	330	12	27	10,5	534514	117,99
	Плетена шина з ізоляцією IBS 120-430-10	120	24	10	430	12	27	10,5	534515	127,78
	Плетена шина з ізоляцією IBS 120-530-10	120	24	10	530	12	27	10,5	534516	142,95
	Плетена шина з ізоляцією IBS 120-630-10	120	24	10	630	12	27	10,5	534517	158,26
	Плетена шина з ізоляцією IBS 120-830-10	120	24	10	830	12	27	10,5	534518	193,95
	Плетена шина з ізоляцією IBS 120-1030-10	120	24	10	1 030	12	27	10,5	534519	236,38
	IBS ADVANCED 185									
500 A	Плетена шина з ізоляцією IBS 185-330-10	185	24	15	330	12	31	10,5	534520	197,03
	Плетена шина з ізоляцією IBS 185-430-10	185	24	15	430	12	31	10,5	534521	214,29
	Плетена шина з ізоляцією IBS 185-530-10	185	24	15	530	12	31	10,5	534522	235,36
	Плетена шина з ізоляцією IBS 185-630-10	185	24	15	630	12	31	10,5	534523	255,76
	Плетена шина з ізоляцією IBS 185-830-10	185	24	15	830	12	31	10,5	534524	306,82
	Плетена шина з ізоляцією IBS 185-1030-10	185	24	15	1 030	12	31	10,5	534525	370,19
	IBS ADVANCED 240									
630 A	Плетена шина з ізоляцією IBS 240-330-12	240	32	15	330	13	36	12,5	534526	220,81
	Плетена шина з ізоляцією IBS 240-430-12	240	32	15	430	13	36	12,5	534527	243,14
	Плетена шина з ізоляцією IBS 240-530-12	240	32	15	530	13	36	12,5	534528	270,66
	Плетена шина з ізоляцією IBS 240-630-12	240	32	15	630	13	36	12,5	534529	296,10
	Плетена шина з ізоляцією IBS 240-830-12	240	32	15	830	13	36	12,5	534530	363,57
	Плетена шина з ізоляцією IBS 240-1030-12	240	32	15	1 030	13	36	12,5	534531	434,75

ГНУЧКІ ЗВ'ЯЗКИ ТА КОМПЕНСАТОРИ

ПЛЕТЕНІ СИЛОВІ ШИНИ РВС



РВС



- Стійкість до вібрацій.
- Ідеально підходить для з'єднань між трансформаторами і шинами.
- Контактна площадка без перфорації для монтажу під індивідуальну конструкцію користувача за допомогою механічного пресу.
- Надзвичайно гнучкі силові з'єднання.

Найменування	Поперечний переріз, мм²	ΔT 30 °C		ΔT 50 °C		A, мм	B, мм	C, мм	L, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
		1 шина на фазу	2 шини на фазу	1 шина на фазу	2 шини на фазу							
Силова плетена шина РВС 100 x 250	100	349	600	462	795	35	40	7	250	0,38	564000	63,75
Силова плетена шина РВС 100 x 500	100	349	600	462	795	35	40	7	500	0,63	564050	86,34
Силова плетена шина РВС 120 x 250	120	385	670	511	877	35	40	7,5	250	0,42	564010	93,37
Силова плетена шина РВС 150 x 250	150	440	757	583	1003	55	50	8	250	0,63	564100	75,06
Силова плетена шина РВС 150 x 500	150	440	757	583	1003	55	50	8	500	0,90	564150	112,96
Силова плетена шина РВС 200 x 250	200	550	946	729	1253	55	50	9	250	0,76	564200	107,05
Силова плетена шина РВС 200 x 500	200	550	946	729	1253	55	50	9	500	12,00	564250	142,94
Силова плетена шина РВС 250 x 300	250	651	1120	863	1484	85	50	10,5	300	1,03	564300	137,35
Силова плетена шина РВС 300 x 400	300	716	1180	948	1565	85	60	11	400	1,53	564400	142,38
Силова плетена шина РВС 400 x 400	400	853	1360	1131	1808	85	80	11	400	2,20	564500	178,70
Силова плетена шина РВС 500 x 400	500	917	1561	1216	1944	105	100	11	400	2,64	564600	236,55
Силова плетена шина РВС 600 x 450	600	1101	1762	1459	2334	105	100	13	450	3,40	564700	295,34
Силова плетена шина РВС 800 x 450	800	1376	2202	1823	2917	105	100	15	450	4,26	564800	318,54
Силова плетена шина РВС 1000 x 450	1000	1651	2642	2188	3500	105	100	19	450	5,47	564900	426,18
Силова плетена шина РВС 1200 x 500	1200	1982	3170	2626	4208	125	120	17,5	500	7,16	564030	507,81
Силова плетена шина РВС 1500 x 800	1500	2300	3036	3048	4023	125	150	17,5	800	12,60	564910	1 014,65

ПЛЕТЕНІ ШИНИ

ПЛЕТЕНІ ШИНИ ПЛОСКОГО ПЕРЕРІЗУ MBJ

Найменування	Струм, А	Товщина, мм	Переріз, мм²	L,мм	∅, мм	А, мм	В, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Плетена шина плоского перерізу MBJ6-150-6	40	1,1	6	150	6,5	11	18	556600	5,53
Плетена шина плоского перерізу MBJ6-200-6	40	1,1	6	200	6,5	11	18	563410	6,20
Плетена шина плоского перерізу MBJ10-200-6	75	1,1	10	200	6,5	11	18	556930	4,00
Плетена шина плоского перерізу MBJ10-300-6	75	1,1	10	300	6,5	11	18	556610	10,41
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-100-6	120	1,5	16	100	6,5	15	20	563540	7,61
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-100-8	120	1,5	16	100	8,5	15	20	556620	9,14
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-150-6	120	1,5	16	150	6,5	15	20	563550	8,94
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-150-8	120	1,5	16	150	8,5	15	20	556630	10,47
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-200-6	120	1,5	16	200	6,5	15	20	563300	10,04
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-200-8	120	1,5	16	200	8,5	15	20	556640	6,,50
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-250-8	120	1,5	16	250	8,5	15	20	556650	6,,50
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-300-6	120	1,5	16	300	6,5	15	20	563320	13,18
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-300-8	120	1,5	16	300	8,5	15	20	556660	13,18
Плетена шина плоского перерізу MBJ16-500-8	120	1,5	16	500	8,5	15	20	556940	9,63
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-100-10	150	1,9	25	100	10,5	20	28	556670	10,55
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-150-10	150	1,9	25	150	10,5	20	28	556680	6,50
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-200-6	150	1,9	25	200	6,5	20	28	563340	14,74
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-200-8	150	1,9	25	200	8,5	20	28	555200	14,93
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-200-10	150	1,9	25	200	10,5	20	28	556690	14,36
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-200-12	150	1,9	25	200	12,5	20	28	563430	14,74
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-250-10	150	1,9	25	250	10,5	20	28	556700	15,84
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-300-8	150	1,9	25	300	8,5	20	28	555201	17,08
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-300-10	150	1,9	25	300	10,5	20	28	556710	17,08
Плетена шина плоского перерізу MBJ25-500-10	150	1,9	25	500	10,5	20	28	556950	26,51
Плетена шина плоского перерізу MBJ30-100-10	180	2,0	30	100	10,5	22	28	556720	11,87
Плетена шина плоского перерізу MBJ30-150-10	180	2,0	30	150	10,5	22	28	556730	13,41
Плетена шина плоского перерізу MBJ30-200-10	180	2,0	30	200	10,5	22	28	556740	14,53
Плетена шина плоского перерізу MBJ30-250-10	180	2,0	30	250	10,5	22	28	556750	15,69
Плетена шина плоского перерізу MBJ30-300-10	180	2,0	30	300	10,5	22	28	556760	18,03
Плетена шина плоского перерізу MBJ30-500-10	180	2,0	30	500	10,5	22	28	556960	12,50
Плетена шина плоского перерізу MBJ35-100-10	197	2,1	35	100	10,5	22	28	556770	13,88
Плетена шина плоского перерізу MBJ35-150-10	197	2,1	35	150	10,5	22	28	556780	16,20
Плетена шина плоского перерізу MBJ35-200-10	197	2,1	35	200	10,5	22	28	556790	18,93
Плетена шина плоского перерізу MBJ35-250-10	197	2,1	35	250	10,5	22	28	556800	20,42
Плетена шина плоского перерізу MBJ35-300-10	197	2,1	35	300	10,5	22	28	556810	23,14
Плетена шина плоского перерізу MBJ35-500-10	197	2,1	35	500	10,5	22	28	556970	32,53
Плетена шина плоского перерізу MBJ35-250-25	197	3,0	35	250	25,5	40	45	565000	31,41
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-100-10	250	2,5	50	100	10,5	28	33	556820	16,08
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-150-10	250	2,5	50	150	10,5	28	33	556830	20,41
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-200-6	250	2,5	50	200	6,5	28	33	563350	13,62
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-200-10	250	2,5	50	200	10,5	28	33	556840	13,62
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-200-12	250	2,5	50	200	12,5	28	33	563440	28,22
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-200-16	250	2,5	50	200	16,5	28	33	563360	25,25
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-200-18	250	2,5	50	200	18,5	28	33	563370	25,25
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-250-10	250	2,5	50	250	10,5	28	33	556850	25,33
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-300-6	250	2,5	50	300	6,5	28	33	563380	30,26
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-300-10	250	2,5	50	300	10,5	28	33	556860	28,65
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-300-16	250	2,5	50	300	16,5	28	33	563390	30,57
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-300-18	250	2,5	50	300	18,5	28	33	563400	31,06
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-500-10	250	2,5	50	500	10,5	28	33	556980	48,36
Плетена шина плоского перерізу MBJ50-500-12	250	2,5	50	500	12,5	28	33	563560	41,32
Плетена шина плоского перерізу MBJ70-300-22	290	3,0	70	300	22,5	40	45	563480	43,24
Плетена шина плоского перерізу MBJ70-300-6	290	3,4	70	300	6,5	28	33	563450	45,96
Плетена шина плоского перерізу MBJ70-300-10	290	3,4	70	300	10,5	28	33	563460	45,96
Плетена шина плоского перерізу MBJ70-300-12	290	3,4	70	300	12,5	28	33	563420	45,94
Плетена шина плоского перерізу MBJ70-300-16	290	3,4	70	300	16,5	28	33	563470	45,55
Плетена шина плоского перерізу MBJ70-500-10	290	3,4	70	500	10,5	28	33	563490	65,28
Плетена шина плоского перерізу MBJ100-250-16	349	4,0	100	250	16,5	40	55	563500	63,06
Плетена шина плоского перерізу MBJ100-250-30	349	4,0	100	250	30,5	40	55	563510	62,36
Плетена шина плоского перерізу MBJ100-500-16	349	4,0	100	500	16,5	40	42,5	563520	99,24
Плетена шина плоского перерізу MBJ100-500-30	349	4,0	100	500	30,5	40	55	563530	99,24





ГНУЧКІ ЗВ'ЯЗКИ ТА КОМПЕНСАТОРИ

ПЛЕТЕНА ШИНА КРУГЛОГО ПЕРЕРІЗУ BJ



Найменування	Переріз, мм	L, мм	∅D, мм	Сила струму, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Плетена шина круглого перерізу BJ 6-150 S	6	150	6,5	45	556900	4,96
Плетена шина круглого перерізу BJ 6-200 S	6	200	6,5	45	556910	5,77
Плетена шина круглого перерізу BJ 10-300 S	10	300	6,5	75	556920	8,92

ПЛЕТЕНА ШИНА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ CPI



Найменування	Переріз, $мм^2$	L, мм	HS, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI16-150-8	16	150	8,5	17,5	20	10	3,0	554277	13,12
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI16-200-8	16	200	8,5	17,5	20	10	3,0	554278	13,90
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI16-250-8	16	250	8,5	17,5	20	10	3,0	554279	14,48
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI16-300-8	16	300	8,5	17,5	20	10	3,0	554280	15,23
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI16-400-8	16	400	8,5	17,5	20	10	3,0	554282	16,63
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI25-150-10	25	150	10,5	26,5	30	15	3,5	554299	15,35
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI25-200-10	25	200	10,5	26,5	30	15	3,5	554300	16,33
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI35-150-12	35	150	13,0	26,5	30	15	4,0	554321	18,36
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI25-250-10	25	250	10,5	26,5	30	15	3,5	554301	17,25
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI16-600-8	16	600	8,5	17,5	20	10	3,0	554286	19,61
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI25-300-10	25	300	10,5	26,5	30	15	3,5	554302	18,02
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI35-200-12	35	200	13,0	26,5	30	15	4,0	554322	19,67
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI35-250-12	35	250	13,0	26,5	30	15	4,0	554323	20,97
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI25-400-10	25	400	10,5	26,5	30	15	3,5	554304	20,03
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI35-300-12	35	300	13,0	26,5	30	15	4,0	554324	22,06
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI50-150-12	50	150	13,0	30,0	30	15	5,0	554343	27,03
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI50-200-12	50	200	13,0	30,0	30	15	5,0	554344	29,08
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI25-600-10	25	600	10,5	26,5	30	15	3,5	554308	23,49
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI35-400-12	35	400	13,0	26,5	30	15	4,0	554326	24,77
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-150-12	70	150	13,0	30,0	30	15	5,8	554365	34,81
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI50-250-12	50	250	13,0	30,0	30	15	5,0	554345	31,19
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI35-600-12	35	600	13,0	26,5	30	15	4,0	554330	29,61
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI50-300-12	50	300	13,0	30,0	30	15	5,0	554346	33,00
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-200-12	70	200	13,0	30,0	30	15	5,8	554366	37,88
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-250-12	70	250	13,0	30,0	30	15	5,8	554367	41,04
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI50-400-12	50	400	13,0	30,0	30	15	5,0	554348	37,58
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI50-600-12	50	600	13,0	30,0	30	15	5,0	554352	45,63
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-300-12	70	300	13,0	30,0	30	15	5,8	554368	43,88
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-1100-12	70	1100	13,0	30,0	30	15	5,8	554384	94,06
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-400-12	70	400	13,0	30,0	30	15	5,8	554370	51,65
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-600-12	70	600	13,0	30,0	30	15	5,8	554374	63,78
Плетена шина з нержавіючої сталі CPI70-800-12	70	800	13,0	30,0	30	15	5,8	554378	75,63

ПЛЕТЕНІ ШИНИ В БУХТАХ НА ЗАМОВЛЕННЯ

- Круглого перетину з лудженої міді з ізоляцією RTCBI від 75 А до 250 А.
- Круглого перетину з лудженої міді без ізоляції RTCB від 45 А до 360 А.
- Плоского перетину з лудженої міді з ізоляцією FTCBI від 120 А до 250 А.
- Плоского перетину з лудженої міді без ізоляції FTCB від 30 А до 360 А.
- Круглого перетину з червоної міді без ізоляції RRCB від 45 А до 300 А.
- Круглого перетину з червоної міді з ізоляцією RRCBI від 75 А до 120 А.
- Плоского перетину з червоної міді без ізоляції FRCB від 75 А до 360 А.
- Трубчастого перетину з лудженої міді без ізоляції TTCE від 13 А до 244 А.
- Плоского перетину з нержавіючої сталі без ізоляції FSSB.

ШИНИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ

ШИНИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ EB

Найменування	Кількість підключень	Max сила струму, A	D, мм	H, мм	W, мм	A, мм	B, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шина заземлення EB 12	12	250	6	13	120	105	9	568610	5,48
Шина заземлення EB 20	20	250	12	13	215	175	20	568662	27,27
Шина заземлення EB 36	36	250	15	17	470	19	35	568620	32,41
Шина заземлення EB 44	44	250	13	13	462	376	43	568660	38,48
Шина заземлення EB 60	60	250	13	13	462	376	43	568661	41,54
Шина заземлення EB 168	166	250	8	8	1000			568630	39,28


EB 60
EB 20
EB 44


EB 36
EB 12
EB 168


EB 12


EB 20


EB 36


EB 44


EB 60


EB 168

НАБІР ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ EC

Найменування	Розмір різьби, TS	L, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
562100 Набір для заземлення EC 450	M6	475	562100	86,25

ШИНИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ EB AL

- Луджений алюміній для підключення мідних чи алюмінієвих провідників.



Найменування	Кількість з'єднань	Кількість отворів	Розмір провідника, мм²	Max сила струму, A	W, мм	H, мм	D, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шина заземлення EB 2AL	2	3	2,5–16 мм²	85	24,10	11,2	7,9	568710	2,28
Шина заземлення EB 4AL	4	6	2,5–16 мм²	85	47,88	11,2	7,9	568711	4,04
Шина заземлення EB 6AL	6	8	2,5–16 мм²	85	65,00	11,2	7,9	568712	5,59
Шина заземлення EB 10AL	10	12	2,5–16 мм²	85	96,80	11,2	7,9	568713	8,21
Шина заземлення EB 12AL	12	14	2,5–16 мм²	85	112,50	11,2	7,9	568714	9,44
Шина заземлення EB 20AL	20	22	2,5–16 мм²	85	176,00	11,2	7,9	568715	15,12



ШИНИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ EB AL DOUBLE

Найменування	Кількість з'єднань	Розмір провідника, мм²	Max сила струму, A	W, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шина заземлення EBD 8AL	8	(1) 16–35 мм² (4) 6–10 мм² (3) 1.5–6 мм²	115	63,5	568716	5,93
Шина заземлення EBD 10AL	10	(1) 16–35 мм² (5) 6–10 мм² (4) 1.5–6 мм²	115	76,2	568717	6,62
Шина заземлення EBD 14AL	14	(1) 16–35 мм² (7) 6–10 мм² (6) 1.5–6 мм²	115	89,6	568718	7,44
Шина заземлення EBD 20AL	20	(1) 16–35 мм² (1) 16–50 мм² (9) 1.5–6 мм² (9) 6–10 мм²	115	123,4	568719	9,96
Шина заземлення EBD 26AL	26	(1) 16–35 мм² (1) 16–50 мм² (12) 1.5–6 мм² (12) 6–10 мм²	150	149,3	568720	11,15
Шина заземлення EBD 34AL	34	(1) 16–35 мм² (1) 16–50 мм² (16) 1.5–6 мм² (16) 6–10 мм²	150	187,7	568721	13,28
Шина заземлення EBD 44AL	44	(1) 16–35 мм² (1) 16–50 мм² (21) 1.5–6 мм² (21) 6–10 мм²	150	229,6	568722	15,69

РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛОДКИ

ОДНОПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛОДКИ

UD-80A UDJ-125A UDJ-160A UD-250A UDF-250A UD-400112CU UD-400212CU UD-400A UDF-500A UD6C500AL UDF6C500AL UDF9C500AL UDF12C500AL UD9C630AL UD2C12C630AL UDF12C800AL UD2C12C1000AL UDF9C1000AL UD2C9C1250AL

Найменування	Макс номінальний струм	Вхід, кількість підключень	Вхід, переріз провідника	Вихід, кількість підключень	Вихід, переріз провідника	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Однополюсна клемна коробка UD-80A	80 A	1	6–16 мм^2	6	(2) 2,5-16 мм^2 (4) 2,5-6 мм^2	569010	12,50
Однополюсна клемна коробка UDJ-125A	125 A	1	10–35 мм^2	7	(1) 6-16 мм^2 (6) 2,5-16 мм^2	569020	26,03
Однополюсна клемна коробка UDJ-160A	160 A	1	10–70 мм^2	7	(1) 6-16 мм^2 (6) 2,5-16 мм^2	569030	43,40
Однополюсна клемна коробка UD-250A	250 A	1	35–120 мм^2	11	(2) 6-35 мм^2 (4) 2,5-10 мм^2 (5) 2,5-16 мм^2	569040	56,82
Однополюсна клемна коробка UDF-250A	250 A	1	Flexibar 3X9X0.8–6×15.5×0.8	6	(6)2.5–16 мм^2	569041	64,79
Однополюсна клемна коробка UD-400112AL	400 A	1	95–185 мм^2	12	(12) 2,5-10 мм^2	569252	35,64
Однополюсна клемна коробка UD-400112CU	400 A	1	96–185 мм^2	12	(12) 2,5-10 мм^2	569052	86,43
Однополюсна клемна коробка UD-400212AL	400 A	2	35–95 мм^2	12	(12) 2,5-10 мм^2	569251	35,31
Однополюсна клемна коробка UD-400212CU	400 A	2	35–95 мм^2	12	(12) 2,5-10 мм^2	569051	87,12
Однополюсна клемна коробка UD-400A	400 A	1	95–185 мм^2	11	(2) 6-35 мм^2 (5) 2,5-16 мм^2 (4) 2,5-10 мм^2	569050	59,98
Однополюсна клемна коробка UDF-500A	500 A	1	Flexibar 4×15.5×0.8–8×24×1	11	(2) 6-35 мм^2 (4) 2,5-10 мм^2 (5) 2,5-16 мм^2	569060	64,16
Однополюсна клемна коробка UD6C500AL	500 A	1	95–240 мм^2	6	(6) 10–50 мм^2	569201	74,75
Однополюсна клемна коробка UDF6C500AL	500 A	1	Flexibar 2×20×1–10×24×1 IBS/IBSB 50–100 мм^2	6	(6) 10–50 мм^2	569202	82,23
Однополюсна клемна коробка UDF9C500AL	500 A	1	Flexibar 2×20×1–10×24×1 IBS/IBSB 50–100 мм^2	9	(9) 4–25 мм^2	569204	92,13
Однополюсна клемна коробка UDF12C500AL	500 A	1	Flexibar 2×20×1–10×24×1 IBS/IBSB 50–100 мм^2	12	(12) 4–25 мм^2	569206	98,03
Однополюсна клемна коробка UD9C630AL	630 A	1	120–300 мм^2	9	(9) 4–25 мм^2	569203	83,77
Однополюсна клемна коробка UD2C12C630AL	630 A	2	95–185 мм^2	12	(12) 4–25 мм^2	569205	89,11
Однополюсна клемна коробка UDF12C800AL	800 A	1	Flexibar 2×20×1–10×32×1 IBS/IBSB 50–240 мм^2	12	(12) 4–25 мм^2	569208	105,61
Однополюсна клемна коробка UD2C12C1000AL	1000 A	2	35–240 мм^2	12	(12) 4–25 мм^2	569207	96,03
Однополюсна клемна коробка UDF9C1000AL	1000 A	1	Flexibar 6×24×1–10×50×1 IBS/IBSB 120–240 мм^2	9	(9) 10–95 мм^2	569210	154,02
Однополюсна клемна коробка UD2C9C1250AL	1250 A	2	185–400 мм^2	9	(9) 10–95 мм^2	569209	147,27

ОДНОПОЛЮСНІ КОЛОДКИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ОКРЕМО АБО СТВОРЮЮЧИ ДВО-, ТРИ- ТА ЧОТИРИПОЛЮСНІ СИСТЕМИ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемичка FSJ	569150	3,16

ПРЯМЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ГНУЧКИХ ШИН ЗА ДОПОМОГОЮ ФЛАЖКОВИХ НАКОНЕЧНИКІВ FLG

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Флажковий наконечник FLG 400	569170	10,38
Флажковий наконечник FLG 250	569160	8,73

- Луджені мідні блоки: для підключення кабелів та шин з міді і алюмінію.
- Луджені алюмінієві блоки (з позначкою AL).
- Струм короткого замикання до 100 кА.
- Коефіцієнт заповнення – 95%.
- Корпус виконаний із термопластика який не підтримує горіння та відповідає нормам UL 94 V-0, не містить галогенів і відповідає нормам по RoHS.
- Прозора кришка дозволяє проводити візуальний контроль і виключає можливість випадкових дотиків до струмоведучих частин – стандарт IP20.

РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛОДКИ

ДВОПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛОДКИ

Найменування	Макс номінальний струм	Вхід, кількість підключень	Вхід, переріз провідника	Вихід, кількість підключень	Вихід, переріз провідника	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Двополюсна колодка BD 40 A	40 A	2	6–16 мм^2	15	(15) 0.75–4 мм^2	563720	16,16
Двополюсна колодка BD 80/100 A	100 A	1	10–25 мм^2	6	(3) 0.75–4 мм^2 (3) 1.5–6 мм^2	563900	14,81
Двополюсна колодка BD 80/100 AL	100 A	2	10–25 мм^2	13	(6) 0.75–4 мм^2 (7) 1.5–6 мм^2	563910	20,22
Двополюсна колодка BD 100/125 A	125 A	1	10–35 мм^2	6	(5) 1.5–6 мм^2 (1) 6–16 мм^2	563800	15,24
Двополюсна колодка BD 100/125 AL	125 A	1	10–35 мм^2	14	(11) 1.5–6 мм^2 (3) 6–16 мм^2	563810	21,37

ЧОТИРИПОЛЮСНІ РОЗПОДІЛЬЧІ КОЛОДКИ

Найменування	Макс номінальний струм	Вхід, кількість підключень	Вхід, переріз провідника	Вихід, кількість підключень	Вихід, переріз провідника	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Чотириполюсна колодка TD 40 A	40 A	2	6–16 мм^2	11	(11) 0.75–4 мм^2	563740	24,63
Чотириполюсна колодка TD 80/100 A	100 A	1	10–25 мм^2	6	(3) 0.75–4 мм^2 (3) 1.5–6 мм^2	563920	22,37
Чотириполюсна колодка TD 80/100 AL	100 A	2	10–25 мм^2	9	(4) 0.75–4 мм^2 (5) 1.5–6 мм^2	563930	28,93
Чотириполюсна колодка TD 80/100 ALL	100 A	2	10–25 мм^2	13	(6) 0.75–4 мм^2 (7) 1.5–6 мм^2	563940	38,84
Чотириполюсна колодка TD 100/125 A	125 A	1	10–35 мм^2	6	(5) 1.5–6 мм^2 (1) 6–16 мм^2	563820	23,38
Чотириполюсна колодка TD 100/125 AL	125 A	1	10–35 мм^2	10	(7) 1.5–6 мм^2 (3) 6–16 мм^2	563830	30,41
Чотириполюсна колодка TD 100/125 ALL	125 A	1	10–35 мм^2	14	(11) 1.5–6 мм^2 (1) 6–16 мм^2 (2) 10–25 мм^2	563840	40,92
Чотириполюсна колодка TD 160 A	160 A	1	10–50 мм^2	11	(1) 2.5–6 мм^2 (7) 2.5–16 мм^2 (3) 10–35 мм^2	563200	79,45
Чотириполюсна колодка TD 160 AL	160 A	1	10–50 мм^2	11	(8) 2.5–16 мм^2 (3) 10–35 мм^2	563990	97,01
Чотириполюсна колодка TDL 250/400 A	400 A	1	35–120 мм^2 Flexibar 6×24×1	14	(1) 10–50 мм^2 (2) 10–35 мм^2 (4) 6–25 мм^2 (7) 2.5–16 мм^2	563995	200,36







СИЛОВІ БЛОКИ

Найменування	Max номінальний струм, IEC	Вхід, кількість підключень	Вхід, переріз провідника	Вихід, кількість підключень	Вихід, переріз провідника	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Силовий блок SB80AL	105 A	1	6–16 мм^2	1	6–16 мм^2	561160	7,56
Силовий блок SB80	110 A	1	6–16 мм^2	1	6–16 мм^2	561150	12,07
Силовий блок SB125	170 A	1	10–35 мм^2	1	10–35 мм^2	561158	18,78
Силовий блок SB125AL	185 A	1	10–35 мм^2	1	10–35 мм^2	561161	9,39
Силовий блок SB160AL	230 A	1	35–70 мм^2	1	35–70 мм^2	561162	14,40
Силовий блок SB160	250 A	1	35–70 мм^2	1	35–70 мм^2	561151	26,78
Силовий блок SB250AL	400 A	1	35–120 мм^2	1	35–120 мм^2	561163	23,29
Силовий блок SB250	400 A	1	35–120 мм^2	1	35–120 мм^2	561159	44,60
Силовий блок SB2C250	550 A	1	35–120 мм^2	2	35–120 мм^2	561170	78,07
Силовий блок SBF250	250 A	1	Flexibar 2X20X1–5X20X1 IBS/IBSB 50–70 мм^2	1	35–120 мм^2	561171	49,83
Силовий блок SB2C400AL	670 A	1	95–240 мм^2	2	35–120 мм^2	561166	46,38
Силовий блок SB2C400	600 A	1	95–240 мм^2	2	35–120 мм^2	561154	101,22
Силовий блок SBF400AL	510 A 450 A	1	Flexibar 2×20×1–5×24×1 IBS/IBSB 100 мм^2	1	95–240 мм^2	561165	38,93
Силовий блок SBF400	445 A 405 A	1	Flexibar 2×20×1–5×24×1 IBS/IBSB 100 мм^2	1	95–240 мм^2	561153	70,21
Силовий блок SBF2C400AL	550 A 480 A	1	Flexibar 2×20×1–5×24×1 IBS/IBSB 100 мм^2	2	35–120 мм^2	561167	50,77
Силовий блок SBF2C400	560 A 500 A	1	Flexibar 2×20×1–5×24×1 IBS/IBSB 100 мм^2	2	35–120 мм^2	561155	105,30
Силовий блок SBF2C250	500 A 430 A	1	Flexibar 2X20X1–5X20X1 IBS/IBSB 50–70 мм^2	2	35–120 мм^2	561172	79,68
Силовий блок SB400AL	610 A	1	95–240 мм^2	1	95–240 мм^2	561164	34,02
Силовий блок SB400	500 A	1	95–240 мм^2	1	95–240 мм^2	561152	66,14
Силовий блок SB630AL	860 A	1	240–500 мм^2	1	240–500 мм^2	561168	81,33
Силовий блок SB630	870 A	1	240–500 мм^2	1	240–500 мм^2	561156	168,70
Силовий блок SBF630AL	760 A 750 A	1	Flexibar 2×20×1–8×32×1 IBS/IBSB 100–240 мм^2	1	240–500 мм^2	561169	81,33
Силовий блок SBF630	805 A 800 A	1	Flexibar 2×20×1–8×32×1 IBS/IBSB 100–240 мм^2	1	240–500 мм^2	561157	168,70
Силовий блок SBF2C630AL	930 A 910 A	1	Flexibar 2×20×1–8×32×1 IBS/IBSB 240 мм^2	2	35–240 мм^2	561173	82,13
Силовий блок SB2C1000AL	1020 A	1	240–500 мм^2	2	35–300 мм^2	561174	94,87
Силовий блок SB2C2C1000AL	1150 A	2	35–300 мм^2	2	35–300 мм^2	561175	109,02
Силовий блок SBF3C1000AL	1420 A	1	Flexibar 2X20X1–10X50X1	3	35–300 мм^2	561176	118,93
Силовий блок SBF4C1600AL	1940 A	1	Flexibar 6X50X1–10X80X1	4	35–300 мм^2	561177	179,79

СИЛОВІ КЛЕМИ

Найменування	Max номінальний струм, IEC	Вхід, кількість підключень	Вхід, переріз провідника	Вихід, кількість підключень	Вихід, переріз провідника	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Силова клема SBLL-250	290 A	1	Flexibar 2×20×1–5×24×1 + Cable 10–120 мм^2	1	Flexibar 2×20×1–5×24×1 + Cable 10–120 мм^2	561132	39,28
Силова клема SBLL-500	750 A	1	Flexibar 2×20×1–10×50×1 + Cable 16–400 мм^2	1	Flexibar 2×20×1–10×50×1 + Cable 16–400 мм^2	561134	58,21
Силова клема SBLL-800	1250 A	1	Flexibar 2×20×1–8×80×1 (2) + Cable 25–300 мм^2	1	Flexibar 2×20×1–8×80×1 (2) + Cable 25–300 мм^2	561136	91,56
Силова клема SBLT-250	350 A	1	Flexibar 2×20×1–5×24×1 + Cable 10–120 мм^2	2	10–50 мм^2	561140	53,11
Силова клема SBTT-250	350 A	2	10–50 мм^2	2	10–50 мм^2	561141	51,00
Силова клема SBLT-350	500 A	1	Flexibar 2×20×1–8×24×1 + Cable 10–185 мм^2	1	35–185 мм^2	561142	69,77
Силова клема SBTT-350	500 A	1	35–185 мм^2	1	35–185 мм^2	561143	68,63
Силова клема SBLT-500	750 A	1	Flexibar 2×20×1–10×50×1 + Cable 95–400 мм^2	2	16–120 мм^2	561144	84,33
Силова клема SBTT-500	750 A	2	16–120 мм^2	2	16–120 мм^2	561145	81,41
Силова клема SBLT-800	1250 A	1	Flexibar 2×20×1–8×80×1 (2) + Cable 35–300 мм^2	2	95–240 мм^2	561146	187,42
Силова клема SBTT-800	1250 A	2	95–240 мм^2	2	95–240 мм^2	561147	183,08


SBLL-250


SBLL-500


SBLL-800


SBLT-250


SBTT-250


SBLT-350


SBTT-350


SBLT-500


SBTT-500


SBLT-800


SBTT-800

КІНЦЕВА ПЛАСТИНА ДЛЯ СИЛОВИХ КЛЕМ

Найменування	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Кінцева пластина для силових клем SBLEC	0,01	561138	5,24

- Луджені мідні блоки: для підключення кабелів та шин з міді і алюмінію.
- Луджені алюмінієві блоки (з позначкою AL).
- Струм короткого замикання до 100 кА.
- Коефіцієнт заповнення – 95%.
- Корпус виконаний із термопластика який не підтримує горіння та відповідає нормам UL 94 V-0, не містить галогенів і відповідає нормам по RoHS.
- Прозора кришка дозволяє проводити візуальний контроль і виключає можливість випадкових дотиків до струмоведучих частин – стандарт IP20.
- Кріплення здійснюється на DIN-рейку або сталевий лист шурупами.

ІНСТРУМЕНТИ

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ

WHP_1

WH_100



WHE_80

EWHE_80N EWHE_80

GW
GW_2

Призначені для пробивання круглих, квадратних і прямокутних отворів.
Обробка листової сталі товщиною до 2 мм і нержавіючої сталі до 1,5 мм.
Додатково комплектуються крейцмейселями:

- WO – для пробивання круглих отворів в листовій сталі;
- WON – для пробивання круглих отворів в нержавіючій сталі;
- WK – для пробивання квадратних отворів в листовій сталі;
- WP – для пробивання квадратних або прямокутних отворів шляхом численних надрізань.

Найменування	Діапазон діаметрів WO, мм	Діапазон діаметрів WON, мм	Діапазон розмірів WK, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вирубний гідравлічний прес WHP_1	від 12,7 до 60,5 мм	від 12,7 до 28,5 мм	від 26,5х26,5 до 68,5х68,5 мм	WHP_1	1 295,95
Вирубний гідравлічний прес WH_100	від 12,7 до 80,0 мм	від 12,7 до 32,5 мм	від 26,5х26,5 до 68,5х68,5 мм	WH_100	1 295,95
Вирубний гідравлічний прес WHE_80	від 12,7 до 80,0 мм	від 12,7 до 32,5 мм	від 26,5х26,5 до 68,5х68,5 мм	WHE_80	2 524,15
Вирубний гідравлічний прес з акумулятором EWHE_80N (with app)	від 12,7 до 80,0 мм	від 12,7 до 32,5 мм	від 26,5х26,5 до 92,7х92,7 мм	EWHE_80N	☎
Вирубний гідравлічний прес з акумулятором EWHE_80	від 12,7 до 80,0 мм	від 12,7 до 32,5 мм	від 26,5х26,5 до 68,5х68,5 мм	EWHE_80	6 027,58
Головка для пробивання отворів GW	від 15,0 до 80,0 мм	від 12,7 до 60,0 мм	від 26,5х26,5 до 92,7х92,7 мм	GW	760,98
Головка для пробивання отворів GW_2	від 15,0 до 120,0 мм	від 12,7 до 60,0 мм	від 26,5х26,5 до 140х140 мм	GW_2	760,98

КРЕЙЦМЕЙСЕЛІ ДЛЯ ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ

Крейцмейсель WO (пуансон+матриця) для пробивання круглих отворів в листах із сталі

Крейцмейсель WON (пуансон+матриця) для пробивання круглих отворів в листах із нержавіючої сталі

Крейцмейсель WK (пуансон+матриця) для пробивання квадратних отворів в листах із сталі

Крейцмейсель WP (пуансон+матриця) для пробивання прямокутних або квадратних отворів в листах із сталі необмежених розмірів

Взаємодіють з вирубними гідравлічними пресами WHP_1, WH_100, WHE_80, EWHE_80, EWHE_80N та гідравлічними головками GW і GW_2

Найменування	Розмір шпильки	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 16,2 мм	M8	WO_16,2	83,63
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 18,6 мм	M10	WO_18,6	83,63
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 20,4 мм	M10	WO_20,4	83,63
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 22,5 мм	M10	WO_22,5	83,63
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 25,4 мм	M10	WO_25,4	83,63
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 28,5 мм	M16	WO_28,5	112,77
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 32,5 мм	M16	WO_32,5	112,77
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 37,0 мм	M16	WO_37,0	112,77
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 40,5 мм	M16	WO_40,5	159,65
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 42,2 мм	M16	WO_42,2	159,65
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 47,0 мм	M16	WO_47,0	218,07
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 50,5 мм	M16	WO_50,5	265,67
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 54,0 мм	M16	WO_54,0	256,78
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 60,0 мм	M16	WO_60,0	256,78
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 60,5 мм	M16	WO_60,5	265,67
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 12,7 мм	M8	WON_12,7	169,37
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 15,2 мм	M8	WON_15,2	169,37
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 16,2 мм	M8	WON_16,2	169,37
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 18,6 мм	M10	WON_18,6	169,37
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 20,4 мм	M10	WON_20,4	169,37
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 22,5 мм	M10	WON_22,5	169,37
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 25,4 мм	M10	WON_25,4	169,37
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 28,5 мм	M16	WON_28,5	233,32
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 32,5 мм	M16	WON_32,5	233,32
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 37,0 мм	M16	WON_37,0	225,53
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 40,5 мм	M16	WON_40,5	290,27
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 42,2 мм	M16	WON_42,2	290,27
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 47,0 мм	M16	WON_47,0	315,21
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 50,5 мм	M16	WON_50,5	326,11
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 54,0 мм	M16	WON_54,0	342,39
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 60,0 мм	M16	WON_60,0	396,75
Крейцмейсель квадратних отворів розміром 26,5×26,5 мм	у комплекті	WK_26,5	850,40
Крейцмейсель квадратних отворів розміром 45,6×45,6 мм	у комплекті	WK_45,6	1 028,19
Крейцмейсель квадратних отворів розміром 68,6×68,6 мм	у комплекті	WK_68,6	872,50
Крейцмейсель квадратних отворів розміром 92,7×92,7 мм	у комплекті	WK_92,7	1 041,67
Універсальний крейцмейсель квадратних або прямокутних отворів	не потребує	WP	462,58

ІНСТРУМЕНТИ

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Набір крейцмейселів WO_H для пробивання круглих отворів	WO_H	1 167,37
Набір WO_R для ручної пробивання круглих отворів	WO_R	1 252,40

WO_H

WO_R

ШПИЛЬКИ ДЛЯ КРЕЙЦМЕСЕЛІВ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шпилька для крейцмеселів WO	SZPIL_M8	19,68
Шпилька для крейцмеселів WO	SZPIL_M10	19,68
Шпилька для крейцмеселів WO	SZPIL_M16	19,68
Шпилька для крейцмеселів WON	SZPIL_M8-WON	25,32
Шпилька для крейцмеселів WON	SZPIL_M10-WON	19,68
Шпилька для крейцмеселів WON	SZPIL_M16-WON	19,68

SZPIL_M8
SZPIL_M10
SZPIL_M16
SZPIL_M8-WON
SZPIL_M10-WON
SZPIL_M16-WON

ВЕРСТАТ ДЛЯ ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ SW_500

Верстат SW_500 призначений для пробивання отворів в листах зі сталі, нержавіючої сталі, алюмінію і деяких штучних матеріалів без необхідності виконання попереднього отвору:

- діапазон товщини оброблюваного листа зі сталі від 1,5 мм до 2,5 мм;
- діапазон товщини оброблюваного листа з нержавіючої сталі від 1,0 до 2,0 мм;
- діапазон товщини оброблюваного листа з алюмінію і штучних матеріалів від 1,5 мм до 4 мм;
- діапазон обробки (від краю листа до осі отвору) до 500 мм.

Взаємодіє з гідравлічним насосом H_800 (при низькій інтенсивності робіт) і агрегатами AH_100, AH_500-F1, AH_500-F3, AH_550-F3, AH_500L.

Додаткова комплектація:

- SW_500-02 – опорні важелі;
- SW_500-22 – рама;
- SW_503 – крейцмейселі для пробивання круглих отворів;
- SW_504 – крейцмейселі для пробивання квадратних отворів.

SW_500

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Верстат для пробивання	SW_500	22 416,22
Опорні важелі	SW_500-02	2 486,13
Рама	SW_500-22	1 808,09
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 12,7 мм	SW_503-12,7	290,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 15,2 мм	SW_503-15,2	290,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 16,2 мм	SW_503-16,2	290,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 18,6 мм	SW_503-18,6	290,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 20,4 мм	SW_503-20,4	290,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 22,5 мм	SW_503-22,5	290,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 25,4 мм	SW_503-25,4	290,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 28,5 мм	SW_503-28,5	290,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 32,5 мм	SW_503-32,5	290,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 37,0 мм	SW_503-37,0	290,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 40,5 мм	SW_503-40,5	290,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 42,2 мм	SW_503-42,2	290,28
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 47,0 мм	SW_503-47,0	521,89
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 50,5 мм	SW_503-50,5	521,89
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 54,0 мм	SW_503-54,0	521,89
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 60,0 мм	SW_503-60,0	521,89
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 63,5 мм	SW_503-63,5	521,89
Крейцмейсель квадратних отворів розміром 26,5×26,5 мм	SW_504-26,5	1 935,26
Крейцмейсель квадратних отворів розміром 45,6×45,6 мм	SW_504-45,6	1 935,26

Крейцмейсель SW_503 (пуансон+матриця) для пробивання круглих отворів



Крейцмейсель SW_504 (пуансон+матриця) для пробивання квадратних отворів

ІНСТРУМЕНТИ

HC_125

ГІЛЬЙОТИНА HC_125

Гільйотина HC_125 є гідравлічним пристроєм, призначеним для різки струмопровідних мідних і алюмінієвих шин. Особливості ножа забезпечують різку без деформацій та задирок.

Найменування	Діапазон ширини шини, мм	Діапазон товщини шини, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Гільйотина	30 – 125 мм	5 – 12 мм	HC_125	3 280,83

HSK_5010

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОСЬОВОГО ЗГИНАННЯ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН HSK_5010

Пристрій HSK_5010 призначений для осьового згинання струмопровідних мідних і алюмінієвих шин. Діапазон кута осьового згинання від 0° до 90°.

Найменування	Діапазон ширини шини, мм	Діапазон товщини шини, мм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пристрій для осьового згинання струмопровідних шин	20 – 50 мм	3 – 10 мм	HSK_5010	5 883,38

HGP_5010

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО ЗГИНАННЯ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН HGP_5010

Пристрій HGP_5010 призначений для поперечного згинання струмопровідних мідних і алюмінієвих шин шириною від 20 до 50 мм і товщиною від 5 до 10 мм. Діапазон кута згинання від 0° до 90°.
Додатково комплектується датчиком кута згинання HGP_105.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пристрій для поперечного згинання струмопровідних шин	HGP_5010	3 415,00
Датчик кута вигину	HGP_105	241,30

HGD_125

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ ТА ЗГИНАННЯ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН HGD_125

Пристрій HGD_125 є гідравлічним пристроєм для пробивання отворів і згинання струмопровідних мідних і алюмінієвих шин шириною від 30 до 125 мм і товщиною від 5 до 10 мм.
Додатково комплектується:

- вкладиш для гнуття HGD_121-S (HGD_121), діапазон кута вигину від 0° до 90°;
- оправа пуансона HGD_102;
- крейцмейсель HGD_103 для виконання круглих отворів діаметром від 6,6 мм до 21 мм;
- крейцмейсель HGD_104 для виконання овальних отворів розмірами від 8,5×12 мм до 17×21 мм.

HGD_121-S

HGD_102

HGD_103
(HGD_104)

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пристрій для пробивання отворів та згинання струмопровідних шин	HGD_125	3 258,33
Вкладиш для гнуття	HGD_121	698,22
Вкладиш для гнуття	HGD_121-S	1 001,10
Оправа пуансона	HGD_102	325,99
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 6,6 мм	HGD_103-6,6	202,79
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 8,5 мм	HGD_103-8,5	202,79
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 11,0 мм	HGD_103-11,0	202,79
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 13,0 мм	HGD_103-13,0	202,79
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 17,0 мм	HGD_103-17,0	202,79
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 21,0 мм	HGD_103-21,0	202,79
Крейцмейсель овальних отворів розміром 8,5×12 мм	HGD_104-8,5-12	359,38
Крейцмейсель овальних отворів розміром 11×16 мм	HGD_104-11-16	359,38
Крейцмейсель овальних отворів розміром 13×18 мм	HGD_104-13-18	359,38
Крейцмейсель овальних отворів розміром 17×21 мм	HGD_104-17-21	359,38

HSE_100

HSE_103

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ГНУЧКИХ ШИН HSE_100

Пристрій HSE_100 призначений для попереднього зняття ізоляції, перфорації і різання гнучких шин шириною від 30 до 100 мм і товщиною від 4 до 10 мм.
Додатково комплектується:

- модуль для різки шин і надрізання ізоляції HSE_105;
- крейцмейселі для пробивання круглих отворів HSE_103 діаметром від 6,6 до 21 мм.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пристрій для обробки гнучких шин	HSE_100	5 287,87
Модуль для різки шин і надрізання ізоляції	HSE_105	3 824,71
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 6,6 мм	HSE_103-6,6	444,07
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 8,5 мм	HSE_103-8,5	444,07
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 11,0 мм	HSE_103-11,0	444,07
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 13,0 мм	HSE_103-13,0	444,07
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 17,0 мм	HSE_103-17,0	444,07
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 21,0 мм	HSE_103-21,0	444,07

ІНСТРУМЕНТИ

РУЧНИЙ РІЗАК ДЛЯ ГНУЧКИХ ШИН MFSHT-2

Різак MFSHT-2 є ручним пристроєм, призначеним для різки гнучких шин в ізоляції. Максимальний розмір гнучкої шини 5×32×1. Обробка жорсткої шини може призвести до поломки інструменту.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ручний різак для гнучких шин MFSHT-2	559146	2 576,34
Додаткове лезо для MFSHT-2	559147	672,44


MFSHT-2

РУЧНИЙ ШИНОГИБ ДЛЯ ГНУЧКИХ ШИН MFBT-2

Шиногиб MFBT-2 є ручним пристроєм, призначеним для згинання гнучкої шини в ізоляції в нестандартні форми не пошкоджуючи ізоляцію. Максимальна ширина гнучкої шини 120 мм, максимальна товщина 12 мм.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ручний шиногиб для гнучких шин MFBT-2	559145	3 712,5


MFBT-2

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО СКРУЧУВАННЯ ГНУЧКИХ ШИН MFTT-2

Пристрій MFTT-2 призначений для повертання та зміни площини гнучкої шини в ізоляції максимальною шириною 120 мм і максимальною товщиною 10 мм.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пристрій для продольного скручування гнучких шин MFTT-2	559148	600,69


MFTT-2

ПРИСТРІЙ ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ ГНУЧКИХ ШИН FLEXIDRILL R

Пристрій FLEXIDRILL R призначений для свердління отворів в гнучких шинах в ізоляції, силових плетених шинах PBC та силових шунтах PPS шириною до 200 мм і товщиною до 12 мм. В комплекті матриці діаметром 6.5; 8.5; 10.5 та 12.5 мм.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пристрій для свердління гнучких шин FLEXIDRILL R	558600	2 729,13


FLEXIDRILL R

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІЇ ГНУЧКИХ ШИН MFST-2

Пристрій MFST-2 призначений для простого та швидкого зняття ізоляції гнучких шин шириною до 120 мм, не пошкоджуючи мідну поверхню. Доступні змінні комплекти лез.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пристрій для зняття ізоляції MFST-2	559143	6 080,67
Змінний комплект лез	559144	857,32


MFST-2

РУЧНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ПРОБИВНИЙ ПРЕС ДЛЯ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН MFPT

Ручний гідравлічний прес MFPT призначений для пробивання отворів в гнучких та жорстких струмопровідних шинах. Максимальна товщина шини 6 мм. Працює без електричного або гідравлічного живлення.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ручний гідравлічний пробивний прес для монтажних шин MFPT	559152	2 512,70
Пуансон та матриця для преса MFPT, діаметр 7 мм	559153	221,95
Пуансон та матриця для преса MFPT, діаметр 9 мм	559154	221,95
Пуансон та матриця для преса MFPT, діаметр 11 мм	559155	221,95
Пуансон та матриця для преса MFPT, діаметр 13 мм	559156	221,95

MFPT

РУЧНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ РІЗАК ДЛЯ ГНУЧКИХ ШИН ВСІХ РОЗМІРІВ MHYFSHT

Ручний гідравлічний різак MHYFSHT призначений для різання гнучких шин в ізоляції всіх розмірів. Працює без електричного або гідравлічного живлення.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ручний гідравлічний різак для гнучких шин всіх розмірів MHYFSHT	559151	11 543,65


MHYFSHT

ІНСТРУМЕНТИ

ВЕРСТАТ ДЛЯ ОБРОБКИ ШИН SH_300

SH_300

Верстат SH_300 призначений для обробки струмопровідних мідних і алюмінієвих шин шириною від 30 до 125 мм та товщиною від 5 до 12 мм, діапазон кута згинання від 0˚ до 90˚. Можливі операції: різання, гнуття, пробивання, перетискання і вдавлення гайок.
Для живлення верстат взаємодіє з гідравлічним насосом H_800 або агрегатами AH_100, AH_500-F1, AH_500-F3, AH_550-F3, AH_500L.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Верстат для обробки шин	SH_300	☎
Вкладиш для гнуття	SH_301	☎
Вкладиш для різання	SH_305	☎
Вкладиш для перетискання	SH_306	☎
Адаптер для матриць SH_303 та SH_304	SH_303-03	☎
Вкладиш для вдавлення гайок M8	SH_307-M8	☎
Вкладиш для вдавлення гайок M10	SH_307-M10	☎
Вкладиш для вдавлення гайок M12	SH_307-M12	☎
Спеціальний крейцмейсель для вдавлення гайок M8	SH_303-10,1	☎
Спеціальний крейцмейсель для вдавлення гайок M10	SH_303-12,6	☎
Спеціальний крейцмейсель для вдавлення гайок M12	SH_303-14,5	☎
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 6,6 мм	SH_303-6,6	☎
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 8,5 мм	SH_303-8,5	☎
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 11,0 мм	SH_303-11	☎
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 13,0 мм	SH_303-13	☎
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 17,0 мм	SH_303-17	☎
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 21,0 мм	SH_303-21	☎
Крейцмейсель овальних отворів розміром 8,5×12 мм	SH_304-8,5-12	☎
Крейцмейсель овальних отворів розміром 11×16 мм	SH_304-11-16	☎
Крейцмейсель овальних отворів розміром 13×18 мм	SH_304-13-18	☎
Крейцмейсель овальних отворів розміром 17×21 мм	SH_304-17-21	☎

ВЕРСТАТ ДЛЯ ОБРОБКИ ШИН SH_900

SH_900

Верстат SH_900 призначений для обробки струмопровідних мідних і алюмінієвих шин шириною від 30 до 125 мм та товщиною від 5 до 12 мм, діапазон кута згинання від 0˚ до 90˚. Можливі операції: різання, гнуття, пробивання отворів, перетискання і вдавлення гайок. Вбудований надійний гідравлічний привід. Дана модель вдосконалена додатковим оснащенням для більш зручного і продуктивного використання. Встановлена електронна сенсорна панель-індикатор, за допомогою якої, задаючи параметри оброблюваного матеріалу і параметрів обробки – ви досягнете максимально точного результату.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Верстат для обробки шин	SH_900	☎
Додаткова підпора	SH_408	264,40
Вкладиш для вдавлення гайок M8	SH_407-M8	☎
Вкладиш для вдавлення гайок M10	SH_407-M10	☎
Вкладиш для вдавлення гайок M12	SH_407-M12	☎
Спеціальний крейцмейсель для вдавлення гайок M8	SH_403-10,1	☎
Спеціальний крейцмейсель для вдавлення гайок M10	SH_403-12,6	☎
Спеціальний крейцмейсель для вдавлення гайок M12	SH_403-14,5	☎
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 6,6 мм	SH_403-6,6	434,20
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 8,5 мм	SH_403-8,5	434,20
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 11,0 мм	SH_403-11	434,20
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 13,0 мм	SH_403-13	434,20
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 17,0 мм	SH_403-17	434,20
Крейцмейсель круглих отворів діаметром 21,0 мм	SH_403-21	434,20
Крейцмейсель овальних отворів розміром 8,5×12 мм	SH_404-8,5-12	561,90
Крейцмейсель овальних отворів розміром 11×16 мм	SH_404-11-16	561,90
Крейцмейсель овальних отворів розміром 13×18 мм	SH_404-13-18	561,90
Крейцмейсель овальних отворів розміром 17×21 мм	SH_404-17-21	561,90

ІНСТРУМЕНТИ

ГАЙКИ ДЛЯ ВДАВЛЕННЯ

- Виконані зі сталі 11SMnPb30.
- Поверхневе загартування.
- Оцинковані.
- Високий стандарт виконання.
- Спеціальна геометрія гарантує точне з'єднання з конструкцією.


NW


NWO

Найменування	Кількість в упаковці, шт	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Гайки для вдавлення NW_M8	50	NW_M8	30,24
Гайки для вдавлення NW_M10	50	NW_M10	38,88
Гайки для вдавлення NW_M12	50	NW_M12	54,00
Гайки для вдавлення NWO_M8	50	NWO_M8	50,48
Гайки для вдавлення NWO_M10	50	NWO_M10	50,48
Гайки для вдавлення NWO_M12	50	NWO_M12	50,48

ОБРОБКА DIN-РЕЙОК

Для живлення пристрої взаємодіють з гідравлічним насосом H_800 або агрегатами AH_100, AH_500-F1, AH_500-F3, AH_550-F3, AH_500L.


GLS_1


GLS_2


GLR_6


GLP_1


GLP_2


GL_6

Найменування	Кількість профілю	Зусилля	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ручний різак для DIN-рейок GLS_1	1	45 кН	9,2	GLS_1	2 267,04
Ручний різак для DIN-рейок GLS_2	2	45 кН	9,2	GLS_2	2 336,14
Ручний різак для DIN-рейок GLR_6	2 – 6		17,5	GLR_6	4 437,53

ГІДРАВЛІЧНІ ПРИВОДИ


H_800


AH_100


AH_500


AH_500L

Найменування	Габаритні розміри, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Гідравлічний насос H_800	500 x 170 x 150	8,4	H_800	1 951,18
Гідравлічний насос з автоматичним зливом H_800-A	500 x 170 x 150	9,2	H_800-A	2 298,13
Гідравлічний насос з автоматичним зливом і манометром H_800-AM	500 x 194 x 150	9,5	H_800-AM	2 486,13
Гідравлічний насос з манометром H_800-M	500 x 194 x 150	8,7	H_800-M	2 139,85
Гідравлічний агрегат AH_100	415 x 315 x 220	20,0	AH_100	☎
Гідравлічний однофазний агрегат AH_500-F1	525 x 410 x 625	43,0	AH_500-F1	8 345,42
Гідравлічний трифазний агрегат AH_500-F3	525 x 410 x 625	43,0	AH_500-F3	8 579,84
Гідравлічний трифазний агрегат AH_550-F3	525 x 410 x 625	43,0	AH_550-F3	9 645,83
Гідравлічний агрегат AH_500L	336 x 235 x 406	25,0	AH_500L	6 798,24

ТАКОЖ, ДО АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ ВХОДЯТЬ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОПРЕСОВУВАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РІЗАННЯ КАБЕЛЮ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ІНСТРУМЕНТИ І ОСНАЩЕННЯ, КАБЕЛЬНІ З'ЄДНУВАЧІ І НАКОНЕЧНИКИ

ШАФИ І СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ

VectorVS

НАСТІННІ ШАФИ

ОДНОДВЕРНІ НАВІСНІ ШАФИ, MAS

MAS

Серія шаф Multi-Mount з листової сталі розроблені з розрахунком на масове використання. Практичні, з широким діапазоном стандартних розмірів і аксесуарів:

МАТЕРІАЛ

Корпус – 1,2 мм листова сталь / 1,4 мм MAS0606021R5 / 1,5 мм MAS1008026R5 і вище, а також шафи глибиною 400 мм. Фланці – 1,4 мм листова сталь.
Двері – 1,2 мм листова сталь / 1,4 мм MAS0606021R5 і вище / 1,8 мм MAS1006026R5 і вище. Монтажна плата - 2 мм оцинкована листова сталь.

КОРПУС

Розфальцьований та зварений по шву. Чотири отвори діаметром 8,5 мм, в опресовці діаметром 20,4 мм × 2 мм для циркуляції повітря навколо задньої частини шафи при навісному монтажі.

ДВЕРІ

Щільно прилегла, кут відкривання 130°. Приховані петлі зі знімним шарнірним штифтом. Петлі можуть бути встановлені для відкриття дверей вліво або вправо.

Габарити шафи			Розмір монтажної плати			Вирізи для кабельних фланців			Кількість замків	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш	г	Розмір	Тип	Вирізи			
200	200	155	170	150	137	110×56	0S	1	1	MAS0202015R5	54,09
250	200	155	220	150	137	110×56	0S	1	1	MAS0252015R5	56,73
	250	155	220	200	137	110×56	0S	1	1	MAS0252515R5	60,09
300	250	155	270	200	137	110×56	0S	1	1	MAS0302515R5	63,46
		210	270	200	192	110×56	0S	1	1	MAS0302521R5	73,07
	300	155	270	250	137	210×56	1S	1	1	MAS0303015R5	68,27
		210	270	250	192	210×96	1	1	1	MAS0303021R5	78,37
350	250	155	320	200	137	110×56	0S	1	1	MAS0352515R5	66,83
400	300	155	370	250	137	210×56	1S	1	1	MAS0403015R5	75,72
		210	370	250	192	210×96	1	1	1	MAS0403021R5	86,54
	400	210	370	350	192	310×96	2	1	1	MAS0404021R5	97,35
	500	210	370	450	192	410×96	3	1	1	MAS0405021R5	113,46
	600	210	370	550	192	510×96	4	1	1	MAS0406021R5	124,76
500	300	210	470	250	192	210×96	1	1	1	MAS0503021R5	98,08
	400	155	470	350	137	310×56	2S	1	1	MAS0504015R5	95,91
		210	470	350	192	310×96	2	1	1	MAS0504021R5	110,82
		260	470	350	242	310×96	2	1	1	MAS0504026R5	124,99
		300	470	350	282	310×96	2	1	1	MAS0504030R5	137,02
	500	210	470	450	192	410×96	3	1	1	MAS0505021R5	122,36
		300	470	450	282	410×96	3	1	1	MAS0505030R5	153,12
600	400	155	570	350	137	310×56	2S	1	2	MAS0604015R5	112,98
		210	570	350	192	310×96	2	1	2	MAS0604021R5	134,62
		260	570	350	242	310×96	2	1	2	MAS0604026R5	138,94
		300	570	350	282	310×96	2	1	2	MAS0604030R5	153,12
	500	155	570	450	137	410×56	3S	1	2	MAS0605015R5	131,48
		210	570	450	192	410×96	3	1	2	MAS0605021R5	145,91
		260	570	450	242	410×96	3	1	2	MAS0605026R5	157,69
		300	570	450	282	410×96	3	1	2	MAS0605030R5	171,63
	600	210	570	550	192	510×96	4	1	2	MAS0606021R5	154,56
		300	570	550	282	510×96	4	1	2	MAS0606030R5	181,24
		400	570	550	382	510×96	4	1	2	MAS0606040R5	230,76
	800	300	570	750	282	310×96	2		2	MAS0608030R5	230,04
700	500	210	670	450	192	410×96	3	1	2	MAS0705021R5	156,72
		260	670	450	242	410×96	3	1	2	MAS0705026R5	162,98
800	400	300	770	350	282	310×96	2	1	2	MAS0804030R5	194,94
	600	210	770	550	192	510×96	4	1	2	MAS0806021R5	195,43
		260	770	550	242	510×96	4	1	2	MAS0806026R5	210,34
		300	770	550	282	510×96	4	1	2	MAS0806030R5	225,48
		400	770	550	382	510×96	4	1	2	MAS0806040R5	271,63
	800	210	770	750	192	310×96	2	2	2	MAS0808021R5	247,59
		300	770	750	282	310×96	2	2	2	MAS0808030R5	274,03
		400	770	750	382	310×96	2	2	2	MAS0808040R5	324,51
1000	600	260	970	550	242	510×96	4	1	1 *	MAS1006026R5	259,61
		300	970	550	282	510×96	4	1	1 *	MAS1006030R5	271,63
	800	260	970	750	242	310×96	2	2	1 *	MAS1008026R5	324,51
		300	970	750	282	310×96	2	2	1 *	MAS1008030R5	338,94
		400	970	750	382	310×96	2	2	1 *	MAS1008040R5	387,02
1200	600	300	1170	550	282	510×96	4	1	1 *	MAS1206030R5	314,90
	800	300	1170	750	282	310×96	2	2	1 *	MAS1208030R5	379,80
		400	1170	750	382	310×96	2	2	1 *	MAS1208040R5	435,08

НАСТІННІ ШАФИ

ДВОДВЕРНІ ШАФИ, MAD

Габарити шафи, мм			Розмір монтажної плати			Вирізи для кабельних фланців				Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш	г	Розмір	Тип	Вирізи	Кількість замків		
600	800	300	570	750	282	310×96	2	2	1*	MAD0608030R5	295,67
800	1200	300	770	1150	282	510×96	4	2	1*	MAD0801230R5	444,71
1000	1000	300	970	950	282	410×96	3	2	1*	MAD1001030R5	473,55
1200	1000	300	1170	950	282	410×96	3	2	1*	MAD1201030R5	538,45
1400	1000	300	1370	950	282	410×96	3	2	1*	MAD1401030R5	617,78


MAD

ОДНОДВЕРНІ НАВІСНІ ШАФИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ, ASR

Габарити шафи			Розмір монтажної плати		Кількість замків	Корисна глибина	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш					
180	240	150	150	190	1	130	2,5	ASR0182415	194,22
240	240	150	210	190	1	130	3,2	ASR0242415	208,41
	360	150	210	310	1	130	5	ASR0243615	242,79
300	200	150	270	150	1	130	4,5	ASR0302015	215,86
360	240	150	330	190	1	130	5	ASR0362415	245,19
400	300	150	370	250	1	130	8,3	ASR0403015	242,79
	400	210	370	350	1	190	11,2	ASR0404021	319,70
	600	210	370	550	1	190	15,8	ASR0406021	456,72
500	400	210	470	350	2	190	16	ASR0504021	360,57
	500	210	470	450	2	190	17	ASR0505021	391,82
600	400	210	570	350	2	190	15,8	ASR0604021	432,68
	600	210	570	550	2	190	22,2	ASR0606021	579,31
		300	570	550	2	280	25,2	ASR0606030	576,91
	800	300	570	750	2	280	32,4	ASR0608030	694,69
800	600	210	770	550	2	190	28,6	ASR0806021	706,72
		300	770	550	2	280	32,3	ASR0806030	742,77
	800	300	770	750	2	280	42	ASR0808030	860,56
1000	800	300	970	750	1*	280	51,5	ASR1008030	971,14
1200	800	300	1170	750	1*	280	59,5	ASR1208030	1 088,92
		400	1170	750	1*	380	62,3	ASR1208040	1 266,81
1400	800	400	1370	750	1*	380	78,1	ASR1408040	1 451,89


ASR

МАТЕРІАЛ
Нержавіюча сталь AISI 304

КОРПУС
1,0 – 1,5 мм.

ДВЕРІ
1,0 – 1,5 мм.

МОНТАЖНА ПЛАТА
Оцинкована лист. сталь 2,7 – 3 мм.

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ
IP66

Серія ASR призначена для застосування в агресивному навколишньому середовищі або на вулиці, з високими вимогами до корозійної стійкості. ASR ідеальні корпуса для жорстких умов довкілля, таких як харчова або хімічна промисловість.

ДВОДВЕРНІ ШАФИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ, ADR

- **МАТЕРІАЛ** нержавіюча сталь 304 S15.
- **КОРПУС** 1,5 мм.
- **ДВЕРІ** 2,0 мм. Нержавіюча сталь марки 316 під замовлення.

Габарити шафи, мм			Розмір монтажної плати		Корисна глибина	Вага, кг.	Кількість замків	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш					
1000	1000	300	970	950	280	59,5	1*	ADR1001030	1 372,57
	1200	300	970	1150	280	69,7	1*	ADR1001230	1 516,79


ADR

СКОБИ ДЛЯ НАСТІННОГО МОНТАЖУ, AW

Монтажні скоби для кріплення до стіни. Поставляються разом з герметизуючими шайбами для забезпечення ступеня захисту IP.

Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
AW41	4,81
AWS41-304	19,71


AW

ШАФИ ПІДЛОГОВІ

ОДНОДВЕРНІ ПІДЛОГОВІ ШАФИ, MCS

MCS

МАТЕРІАЛ

Рама – листова сталь 1,5/1,75 мм. дах, бічні панелі і задня панель: листова сталь 1,35 мм. Двері – листова сталь 2 мм.

МОНТАЖНА ПЛАТА

Оцинкована сталь 2,7 мм.

ПАНЕЛІ ПІДСТАВИ

оцинкована листова сталь 1,0 мм.

РАМА

Окантований і зварений по шву відкритий профіль з 25 мм розміткою отворів згідно DIN 43660. Додаткова зовнішня перфорація.

Габарити шафи			Розмір монтажної плати			Вирізи для панелей основи		Вага, кг.	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш	г	Ш	Г			
1800	500	500	1694	394	459	332	410	91	MCS18055R5	800,47
	600	400	1694	494	359	432	310	91	MCS18064R5	757,20
		500	1694	494	459	432	410	95	MCS18065R5	771,62
		600	1694	494	595	432	510	99	MCS18066R5	793,25
	800	400	1694	694	359	632	310	113	MCS18084R5	834,12
		500	1694	694	459	632	410	117	MCS18085R5	848,54
		600	1694	694	559	632	510	122	MCS18086R5	858,16
	1000	400	1694	894	359	832	310	135	MCS18104R5	971,14
		500	1694	894	459	832	410	139	MCS18105R5	1 031,23
		600	1694	894	559	832	510	144	MCS18106R5	1 002,38
2000	500	500	1894	394	459	332	410	100	MCS20055R5	841,33
	600	400	1894	494	359	432	310	100	MCS20064R5	800,47
		500	1894	494	459	432	410	119	MCS20065R5	819,70
		600	1894	494	559	432	510	124	MCS20066R5	841,33
		800	1894	494	759	432	710	131	MCS20068R5	855,76
	800	400	1894	694	359	632	310	123	MCS20084R5	884,60
		500	1894	694	459	632	410	127	MCS20085R5	899,02
		600	1894	694	559	632	510	132	MCS20086R5	927,87
		800	1894	694	759	632	710	139	MCS20088R5	992,77
	1000	400	1894	894	359	832	310	146	MCS20104R5	1 045,65
		500	1894	894	459	832	410	150	MCS20105R5	1 062,48
		600	1894	894	559	832	510	155	MCS20106R5	1 074,50
		800	1894	894	759	832	710	175	MCS20108R5	1 112,96
2200	600	600	2094	494	559	432	510	134	MCS22066R5	992,77
		800	2094	494	759	432	710	141	MCS22068R5	1 016,81
	800	600	2094	694	559	632	510	141	MCS22086R5	1 105,74
		800	2094	694	759	632	710	149	MCS22088R5	1 137,00

ДВОДВЕРНІ ПІДЛОГОВІ ШАФИ, MCD

MCD

Дводверна шафа з листової сталі. MCD – це серія корпусів для з'єднання в ряд.

Габарити шафи			Розмір монтажної плати			Вирізи для панелей основи		Вага, кг.	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш	г	Ш	Г			
1800	800	500	1694	694	459	632	410	134	MCD18085R5	1 120,07
	1000	400	1694	894	359	832	310	151	MCD18104R5	1 115,37
		500	1694	894	459	832	410	156	MCD18105R5	1 132,19
	1200	400	1694	1094	359	1032	310	173	MCD18124R5	1 230,75
		500	1694	1094	459	1032	410	178	MCD18125R5	1 254,78
		600	1694	1094	559	1032	510	182	MCD18126R5	1 274,02
	1600	400	1694	1494	359	1432	310	196	MCD18164R5	1 617,75
2000	800	500	1894	694	459	632	410	144	MCD20085R5	1 168,25
	1000	400	1894	894	359	832	310	162	MCD20104R5	1 182,67
		500	1894	894	459	832	410	167	MCD20105R5	1 199,49
		600	1894	894	559	832	510	171	MCD20106R5	1 211,52
		800	1894	894	759	832	710	176	MCD20108R5	1 274,02
	1200	400	1894	1094	359	1032	310	185	MCD20124R5	1 305,26
		500	1894	1094	459	1032	410	190	MCD20125R5	1 312,47
		600	1894	1094	559	1032	510	195	MCD20126R5	1 326,90
		800	1894	1094	759	1032	710	205	MCD20128R5	1 384,59
	1600	400	1894	1494	359	1432	310	226	MCD20164R5	1 709,10
		500	1894	1494	459	1432	410	231	MCD20165R5	1 754,77
		600	1894	1494	559	1432	510	236	MCD20166R5	1 771,60
2200	1000	600	2094	894	559	832	510	188	MCD22106R5	1 384,59
	1200	600	2094	1094	559	1032	710	214	MCD22126R5	1 536,03
Комплект для з'єднання шаф									CCI06	45,19

ШАФИ ПІДЛОГОВІ

ОДНОДВЕРНА СУЦІЛЬНОЗВАРНА ШАФА, MKS

Габарити шафи		Розмір монтажної плати			Макс. корисна глибина (мм)	Вага, (кг)	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш	г			
1600	600	400	1494	494	359	92	MKS16064R5	771,62
	800	400	1494	694	359	113	MKS16084R5	874,98
		500	1494	694	459	119	MKS16085R5	906,24
	1000	400	1494	694	359	131	MKS16104R5	971,14
		500	1494	894	459	137	MKS16105R5	1 016,81
1800	600	400	1694	494	359	100	MKS18064R5	798,07
	800	400	1694	694	359	123	MKS18084R5	913,45
		500	1694	694	459	125	MKS18085R5	947,09
	1000	400	1694	894	359	136	MKS18104R5	1 014,41
2000	600	400	1894	494	359	103	MKS20064R5	836,52
	800	400	1894	694	359	125	MKS20084R5	961,52
		500	1894	694	459	131	MKS20085R5	987,96
	1000	400	1894	894	359	150	MKS20104R5	1 072,10
		500	1894	694	459	156	MKS20105R5	1 112,96

MKS

ДВУХДВЕРНА СУЦІЛЬНОЗВАРНА ШАФА, MKD

Габарити шафи		Розмір монтажної плати			Макс. корисна глибина (мм)	Вага, (кг)	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
В	Ш	Г	в	ш	г			
1600	1200	400	1494	1094	359	147	MKD16124R5	1 223,30
1800	1200	400	1694	1094	359	163	MKD18124R5	1 278,57
	1600	400	1694	1494	359	210	MKD18164R5	1 670,32
		500	1694	1494	459	216	MKD18165R5	1 742,42
2000	1200	400	1894	1094	359	180	MKD20124R5	1 345,87
	1600	400	1894	1494	359	228	MKD20164R5	1 754,43
		500	1894	1494	459	234	MKD20165R5	1 819,32

MKD

АКСЕСУАРИ

Найменування	Висота	Ширина	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Цоколь 100×400	100	400	PF1040	47,35
Цоколь 100×500	100	500	PF1050	50,95
Цоколь 100×600	100	600	PF1060	53,84
Цоколь 100×800	100	800	PF1080	58,16
Цоколь 100×1000	100	1000	PF1100	66,33
Цоколь 100×1200	100	1200	PF1120	69,94
Цоколь 200×400	200	400	PF2040	77,63
Цоколь 200×500	200	500	PF2050	83,15
Цоколь 200×600	200	600	PF2060	87,73
Цоколь 200×800	200	800	PF2080	99,01
Цоколь 200×1000	200	1000	PF2100	110,31
Цоколь 200×1200	200	1200	PF2120	118,97
Цоколь бічний 100×400	100	400	PS1040	16,82
Цоколь бічний 100×500	100	500	PS1050	23,07
Цоколь бічний 100×600	100	600	PS1060	25,72
Цоколь бічний 100×800	100	800	PS1080	32,21
Цоколь бічний 200×400	200	400	PS2040	24,03
Цоколь бічний 200×500	200	500	PS2050	30,77
Цоколь бічний 200×600	200	600	PS2060	34,37
Цоколь бічний 200×800	200	800	PS2080	48,31
Бічні панелі 1800×400	1800	400	SPM1804R5	158,14
Бічні панелі 1800×500	1800	500	SPM1805R5	177,60
Бічні панелі 1800×600	1800	600	SPM1806R5	196,35
Бічні панелі 1800×800	1800	800	SPM1808R5	236,25
Бічні панелі 2000×400	2000	400	SPM2004R5	168,23
Бічні панелі 2000×500	2000	500	SPM2005R5	188,90
Бічні панелі 2000×600	2000	600	SPM2006R5	209,09
Бічні панелі 2000×800	2000	800	SPM2008R5	254,75
Бічні панелі 2200×600	2200	600	SPM2206R5	221,58
Бічні панелі 2200×800	2200	800	SPM2208R5	271,58

PF



SPM

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ

ФІЛЬТРУЮЧИЙ ВЕНТИЛЯТОР, EF, IP54

EF

Найменування	Струм (А)	Шум (dB)	EF+EFA Повітряний	Вільний повітряний	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Фільтруючий вентилятор, EF100	0,07	33	16	25	EF100R5	61,77
Фільтруючий вентилятор, EF200	0,12	44	44	61	EF200R5	83,64
Фільтруючий вентилятор, EF220	0,12	40	110	82	EF220R5	90,36
Фільтруючий вентилятор, EF250	0,12	40	116	156	EF250R5	108,15
Фільтруючий вентилятор, EF300	0,32	42	231	256	EF300R5	130,02
Фільтруючий вентилятор, EF500	0,3	54	370	480	EF500R5	199,72
Фільтруючий вентилятор, EF600	0,51	63	445	640	EF600R5	208,37
Фільтруючий вентилятор, EF700	0,59	66	560	845	EF700R5	370,11

ВИХІДНИЙ ФІЛЬТР, EFA, IP54

EFA

Найменування	Розміри вирізу	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Решітка з фільтром, EFA100	92 x 92 мм	EFA100R5	11,78
Решітка з фільтром, EFA200	125 x 125 мм	EFA200R5	16,82
Решітка з фільтром, EFA220	177 x 177 мм	EFA220R5	23,80
Решітка з фільтром, EFA250-300	223 x 223 мм	EFA250-300R5	25,24
Решітка з фільтром, EFA500-700	291 x 291 мм	EFA500-700R5	32,21

ТЕРМОСТАТ, ETR

ETR200

Найменування	Робоча температура	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Термостат 250 В 5-60 °C	0 °C – +60 °C	ETR200	44,94
Термостат 250 В НО 0-60 °C	0 °C – +60 °C	ETR201	16,10
Термостат 250В НЗ 0-60 °C	0 °C – +60 °C	ETR202	16,10
Подвійний термостат NO+NC	0 °C – +60 °C	ETR203	34,37

РЕЛЕ КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ (ТЕРМОСТАТИ KLM)

KLM TM12

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KLM TM01	Термостат 1 NC, 10А/230 В АС, діапазон регулювання 0 – 70 °C, живлення 24-230 В АС	0.0.0.6.80001	10,76
KLM TM02	Термостат 1 NO, 10А/230 В АС, діапазон регулювання 0 – 70 °C, живлення 24-230 В АС	0.0.0.6.80002	10,76
KLM TM12	Термостат 1 NO + 1 NC, 10А/230 В АС, діапазон регулювання 0 – 70 °C, живлення 24-230 В АС	0.0.0.6.80003	19,48

ЕЛЕКТРОННИЙ ТЕРМОСТАТ / ГІГРОСТАТ, ETF

ETF300

Опис	Робочий діапазон	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Гігростат	65%	ETF200	81,97
Регульований гігростат	от 40% до 90%	ETF2000	93,03
Термостат/гігростат	от 40% до 90%	ETF300	204,57

LED СВІТИЛЬНИК ДЛЯ ШАФ З РОЗЕТКОЮ ТА ДАТЧИКОМ РУХУ



Найменування	Потужність світлового потоку	Габарити, мм	Напруга (В)	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Світильник з розеткою та датчиком руху 12 Вт	1200 Лм	364×76×48 мм	100 В – 240 В	EL1200MS	196,87
Світильник з розеткою та TPS 12 Вт	1200 Лм	364×76×48 мм	100 В – 240 В	EL1200DS	168,51
Світильник з розеткою та TPS 9 Вт	900 Лм	364×76×48 мм	100 В – 240 В	EL900DS	168,51

МІНІ СВІТИЛЬНИК ДЛЯ ШАФИ, TL



TL

Найменування	Потужність світлового потоку	Габарити, мм	Напруга (В)	Частота	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Міні світильник 4 Вт	330 Лм	277×43×28 мм	230 В АС	50 Гц	TL4001-4W	15,63
Міні світильник 9 Вт	750 Лм	538×43×29 мм	230 В АС	50 Гц	TL4001-9W	19,47

ЛАМПА ОСВІТЛЕННЯ, LTS

LTSL

Найменування	Потужність світлового потоку	Габарити, мм	Напруга (В)	Частота	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Лампа освітлення 5 Вт (магнітне кріплення)	400 Лм	351×34×32 мм	230 В АС	50 Гц	LTSL5	93,29
Лампа освітлення 5 Вт (на гвинтах кріплення)	400 Лм	351×52×36 мм	230 В АС	50 Гц	LTSL5S	84,12

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ

ОБІГРІВАЧ, EHG

Найменування	Струм (А)	L (мм)	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Обігрівач, EHG 15 Вт	1,1	65	EHG015	49,76
Обігрівач, EHG 30 Вт	1,2	65	EHG030	53,36
Обігрівач, EHG 45 Вт	1,8	65	EHG045	58,18
Обігрівач, EHG 60 Вт	2,5	140	EHG060	71,16
Обігрівач, EHG 75 Вт	4,5	140	EHG075	78,84
Обігрівач, EHG 100 Вт	5	140	EHG100	81,97
Обігрівач, EHG 150 Вт	7,5	215	EHG150	107,21

EHG

ОБІГРІВАЧ З ВЕНТИЛЯТОРОМ, EGL

Найменування	Напруга (В)	L	Пусковий струм (А)	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Обігрівач з вентилятором 250 Вт	115V AC 50/60 Гц	187 мм	2,2	EGL250UL115	170,67
Обігрівач з вентилятором 250 Вт	230V AC 50/60 Гц	187 мм	1,1	EGL250UL230	139,42
Обігрівач з вентилятором 400 Вт	115V AC 50/60 Гц	227 мм	3,6	EGL400UL115	200,24
Обігрівач з вентилятором 400 Вт	230V AC 50/60 Гц	227 мм	1,8	EGL400UL230	169,70

EGL

ПЛАСТИКОВА КАБЕЛЬНА ВВІДНА ПАНЕЛЬ, EHTC

Діаметр кабелю (мм)	EHTC2125G	EHTC213G	EHTC2135G	EHTC2150G
5-7	4			
6-10			4	
6-14		3		
7-12			12	
7-13				49
8-14/7-10	16			
10-14			16	
12-18			2	
14-20/5-10	4			
15-25				1
17-32			1	
20-26/12-15	1			
24-54		2		
30-59		1		
Ціна, € (без ПДВ)	10,33	10,33	10,33	11,30

EHTC2125G EHTC2135G

EHTC213G EHTC2150G

КАБЕЛЬНИЙ ВВІД С ПОДВІЙНИМ ЗАХИСТОМ

Опис	Діаметр кабелю	Діаметр отвору	Кількість в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Кабельний ввід M12	4 – 7	12,5	50	CED12	29,33
Кабельний ввід M16	5 – 9	16,5	50	CED16	31,73
Кабельний ввід M20	8 – 13	20,5	50	CED20	38,70
Кабельний ввід M25	11 – 17	25,5	50	CED25	52,88
Кабельний ввід M32	15 – 20	32,5	25	CED32	38,22
Кабельний ввід M40	19 – 28	40,5	25	CED40	70,19
Кабельний ввід M50	27 – 35	50,5	10	CED50	48,55

CED

ПЛАСТИКОВИЙ КАБЕЛЬНИЙ ВВІД

Найменування	Розмір кабелю	Кількість в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пластиковий кабельний ввід M12×1,5	2,5 – 6,5	100	CPG12	76,44
Пластиковий кабельний ввід M16×1,5	5,5 – 10	50	CPG16	48,55
Пластиковий кабельний ввід M20×1,5	5 – 12	50	CPG20	51,20
Пластиковий кабельний ввід M25×1,5	9 – 18	50	CPG25	79,81
Пластиковий кабельний ввід M32×1,5	14 – 25	20	CPG32	49,04
Пластиковий кабельний ввід M40×1,5	18 – 32	10	CPG40	45,92
Пластиковий кабельний ввід M50×1,5	24 – 38,5	5	CPG50	33,66
Пластиковий кабельний ввід M63×1,5	35 – 48	5	CPG63	36,54

CPG

ПЛАСТИКОВІ ШАФИ

ПЛАСТИКОВІ ШАФИ АРМОВАНІ СКЛОВОЛОКНОМ












Найменування	Кіл-ть дверей	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Корпус пластиковий армований з дном 260x400x250	1	OTU2 26/40	70,23
Корпус пластиковий армований з дном 260x500x250	1	OTU2 26/50	82,03
Корпус пластиковий армований з дном 260x600x250	1	OTU2 26/60	99,59
Корпус пластиковий армований з дном 260x800x250	1	OTU2 26/80	117,14
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 260x800x250	1	OTU2 26/80I	117,14
Корпус пластиковий армований з дном 260x800x320	1	OTU3 26/80	134,46
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 260x800x320	1	OTU3 26/80I	134,46
Корпус пластиковий армований з дном 400x400x250	1	OTU2 40/40	82,03
Корпус пластиковий армований з дном 400x500x250	1	OTU2 40/50	99,59
Корпус пластиковий армований з дном 400x600x250	1	OTU2 40/60	111,38
Корпус пластиковий армований з дном 400x800x250	1	OTU2 40/80	158,01
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 400x800x250	1	OTU2 40/80I	158,01
Корпус пластиковий армований з дном 400x400x320	1	OTU3 40/40	92,81
Корпус пластиковий армований з дном 400x600x320	1	OTU3 40/60	125,95
Корпус пластиковий армований з дном 400x800x320	1	OTU3 40/80	176,58
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 400x800x320	1	OTU3 40/80I	176,58
Корпус пластиковий армований з дном 660x400x250	2	OTU2 66/40-4/2	692,24
Корпус пластиковий армований з дном 660x400x250	2	OTU2 66/40-2/4	692,24
Корпус пластиковий армований з дном 530x400x250	2	OTU2 53/40	117,14
Корпус пластиковий армований з дном 530x500x250	2	OTU2 53/50	572,08
Корпус пластиковий армований з дном 530x600x250	2	OTU2 53/60	623,15
Корпус пластиковий армований з дном 530x800x250	2	OTU2 53/80	778,94
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 530x800x250	2	OTU2 53/80I	778,94
Корпус пластиковий армований з дном 530x400x320	2	OTU3 53/40	130,45
Корпус пластиковий армований з дном 530x600x320	2	OTU3 53/60	692,24
Корпус пластиковий армований з дном 530x800x320	2	OTU3 53/80	856,84
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 530x800x320	2	OTU3 53/80I	856,84
Корпус пластиковий армований з дном 660x400x250	2	OTU2 66/40	578,74
Корпус пластиковий армований з дном 660x500x250	2	OTU2 66/50	644,40
Корпус пластиковий армований з дном 660x600x250	2	OTU2 66/60	694,40
Корпус пластиковий армований з дном 660x800x250	2	OTU2 66/80	948,03
Корпус пластиковий армований з дном 660x400x320	2	OTU3 66/40	643,32
Корпус пластиковий армований з дном 660x600x320	2	OTU3 66/60	772,28
Корпус пластиковий армований з дном 660x800x320	2	OTU3 66/80	1 052,74
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 660x800x320	2	OTU3 66/80I	1 052,74
Корпус пластиковий армований з дном 800x400x250	2	OTU2 80/40	701,05
Корпус пластиковий армований з дном 800x600x250	2	OTU2 80/60	753,40
Корпус пластиковий армований з дном 800x800x250	2	OTU2 80/80	1 038,16
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 800x800x250	2	OTU2 80/80I	1 038,16
Корпус пластиковий армований з дном 800x400x320	2	OTU3 80/40	778,94
Корпус пластиковий армований з дном 800x600x320	2	OTU3 80/60	836,88
Корпус пластиковий армований з дном 800x800x320	2	OTU3 80/80	1 152,96
Корпус пластиковий армований з дном 660x500x250	2	OTU2 66/50-4/2	761,13
Корпус пластиковий армований з дном 660x500x250	2	OTU2 66/50-2/4	761,13
Корпус пластиковий армований з дном 660x500x250	2	OTU2 66/60-4/2	842,46
Корпус пластиковий армований з дном 660x500x250	2	OTU2 66/60-2/4	842,46
Корпус пластиковий армований з дном 660x800x250	2	OTU2 66/80-4/2	1 165,19
Корпус пластиковий армований з дном 660x800x250	2	OTU2 66/80-2/4	1 165,19
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 660x800x250	2	OTU2 66/80I-2/4	1 165,19
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 660x800x250	2	OTU2 66/80I-4/2	1 165,19
Корпус пластиковий армований з дном 800x400x250	2	OTU2 80/40-4/4	870,13
Корпус пластиковий армований з дном 800x400x250	2	OTU2 80/40-5/2	934,73
Корпус пластиковий армований з дном 800x400x250	2	OTU2 80/40-2/5	934,73
Корпус пластиковий армований з дном 800x400x250	3	OTU2 80/40-2/2/2	1 025,92
Корпус пластиковий армований з дном 800x500x250	2	OTU2 80/50-4/K4	726,80
Корпус пластиковий армований з дном 800x500x250	2	OTU2 80/50-5/2	1 012,62
Корпус пластиковий армований з дном 800x500x250	2	OTU2 80/50-2/5	1 012,62
Корпус пластиковий армований з дном 800x500x250	3	OTU2 80/50-2/2/2	1 077,20
Корпус пластиковий армований з дном 800x600x250	2	OTU2 80/60-4/4	987,08
Корпус пластиковий армований з дном 800x600x250	2	OTU2 80/60-5/2	1 142,87
Корпус пластиковий армований з дном 800x600x250	2	OTU2 80/60-2/5	1 142,87
Корпус пластиковий армований з дном 800x600x250	3	OTU2 80/60-2/2/2	1 246,30
Корпус пластиковий армований з дном 800x800x250	2	OTU2 80/80-4/4	1 220,77
Корпус пластиковий армований з дном 800x800x250	2	OTU2 80/80-5/2	1 285,36
Корпус пластиковий армований з дном 800x800x250	2	OTU2 80/80-2/5	1 285,36
Корпус пластиковий армований з дном 530x800x250	3	OTU2 80/80-2/2/2	1 466,68
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 800x800x320	2	OTU3 80/80I	1 152,96
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 800x800x250	2	OTU2 80/80I-4/4	1 220,77
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 800x800x250	2	OTU2 80/80I-5/2	1 285,36
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 800x800x250	2	OTU2 80/80I-2/5	1 285,36
Корпус пластиковий армований з дном з ізоляторами 530x800x250	3	OTU2 80/80I-2/2/2	1 466,68

ПЛАСТИКОВІ ШАФИ

АКСЕСУАРИ ДО ПЛАСТИКОВИХ ШАФ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Фундамент для шаф шириною 260 мм, глибина 25 мм	FN 26/25	113,28
Фундамент для шаф шириною 260 мм, глибина 32 мм	FN 26/32	117,68
Фундамент для шаф шириною 400 мм, глибина 25 мм	FN 40/25	99,07
Фундамент для шаф шириною 400 мм, глибина 32 мм	FN 40/32	119,09
Фундамент для шаф шириною 533 мм, глибина 25 мм	FN 53/25	104,07
Фундамент для шаф шириною 533 мм, глибина 32 мм	FN 53/32	136,40
Фундамент для шаф шириною 666 мм, глибина 25 мм	FN 66/25	114,83
Фундамент для шаф шириною 666 мм, глибина 32 мм	FN 66/32	126,40
Фундамент для шаф шириною 800 мм, глибина 25 мм	FN 80/25	131,77
Фундамент для шаф шириною 800 мм, глибина 32 мм	FN 80/32	163,89
Цоколь для шаф шириною 260 мм, глибина 25 мм	KKN 26/25	48,90
Цоколь для шаф шириною 260 мм, глибина 32 мм	KKN 26/32	52,55
Цоколь для шаф шириною 400 мм, глибина 25 мм	KKN 40/25	55,89
Цоколь для шаф шириною 400 мм, глибина 32 мм	KKN 40/32	61,19
Цоколь для шаф шириною 530 мм, глибина 25 мм	KKN 53/25	69,84
Цоколь для шаф шириною 530 мм, глибина 32 мм	KKN 53/32	76,46
Цоколь для шаф шириною 666 мм, глибина 25 мм	KKN 66/25	76,82
Цоколь для шаф шириною 666 мм, глибина 32 мм	KKN 66/32	84,48
Цоколь для шаф шириною 800 мм, глибина 25 мм	KKN 80/25	83,80
Цоколь для шаф шириною 800 мм, глибина 32 мм	KKN 80/32	91,76
Кут оцинкований для монтажної плати OTU 40, вузький 40 см		4,55
Кут оцинкований для монтажної плати OTU 50, вузький 50см		5,20
Кут оцинкований для монтажної плати OTU 60, вузький 60 см		5,46
Кут оцинкований для монтажної плати OTU 80, вузький 80 см		7,43
Віконце 115×115 під лічильник	W-AC-0000011	7,43



АКСЕСУАРИ ДО ПЛАСТИКОВИХ ШАФ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтажна плата PM 25x15 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 245x150 для шаф шириною 26 см	PM 25x15	4,48
Монтажна плата PM 25x25 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 245x250 для шаф шириною 26 см	PM 25x25	6,54
Монтажна плата PM 25x29 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 245x285 для шаф 26/40 см	PM 25x29	9,00
Монтажна плата PM 25x40 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 245x395 для шаф 26/50 см	PM 25x40	11,06
Монтажна плата PM 25x51 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 245x510 для шаф 26/60 см	PM 25x51	16,93
Монтажна плата PM 25x80 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 245x795 для шаф 26/80 см	PM 25x80	21,51
Монтажна плата PM 38x15 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 375x150 для шаф шириною 40 см	PM 38x15	5,17
Монтажна плата PM 38x25 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 375x250 для шаф шириною 40 см	PM 38x25	9,29
Монтажна плата PM 38x29 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 375x285 для шаф 40/40 см	PM 38x29	12,14
Монтажна плата PM 38x40 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 375x395 для шаф 40/50 см	PM 38x40	17,09
Монтажна плата PM 38x51 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 375x510 для шаф 40/60 см	PM 38x51	11,78
Монтажна плата PM 38x80 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 375x795 для шаф 40/80 см	PM 38x80	23,73
Монтажна плата PM 51x15 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 510x150 для шаф шириною 53 см	PM 51x15	8,16
Монтажна плата PM 51x25 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 510x250 для шаф шириною 53 см	PM 51x25	12,23
Монтажна плата PM 51x29 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 510x285 для шаф 53/40 см	PM 51x29	15,06
Монтажна плата PM 51x40 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 510x395 для шаф 53/50 см	PM 51x40	20,64
Монтажна плата PM 51x51 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 510x510 для шаф 53/60 см	PM 51x51	28,96
Монтажна плата PM 51x80 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 510x795 для шаф 53/80 см	PM 51x80	42,78
Монтажна плата PM 65x15 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 645x150 для шаф шириною 66 см	PM 65x15	11,06
Монтажна плата PM 65x25 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 645x250 для шаф шириною 66 см	PM 65x25	16,40
Монтажна плата PM 65x29 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 645x285 для шаф 66/40 см	PM 65x19	20,71
Монтажна плата PM 65x40 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 645x395 для шаф 66/50 см	PM 65x40	29,01
Монтажна плата PM 65x51 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 645x510 для шаф 66/60 см	PM 65x51	33,58
Монтажна плата PM 65x80 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 645x795 для шаф 66/80 см	PM 65x80	35,35
Монтажна плата PM 77x15 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 770x150 для шаф шириною 80 см	PM 77x15	19,90
Монтажна плата PM 77x25 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 770x250 для шаф шириною 80 см	PM 77x25	26,02
Монтажна плата PM 77x29 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 770x285 для шаф шириною 80/40 см	PM 77x29	22,50
Монтажна плата PM 77x40 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 770x395 для шаф шириною 80/50 см	PM 77x40	28,53
Монтажна плата PM 77x51 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 770x510 для шаф шириною 80/60 см	PM 77x51	32,42
Монтажна плата PM 77x80 з оцинкованої сталі 1,2 мм, 770x795 для шаф шириною 80/80 см	PM 77x80	48,62



ШАФИ РОЗБІРНІ

КОМПЛЕКТ – ДАХ ТА ДНО



Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 400×400	1	EUTF040040	234,28
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 400×500	1	EUTF040050	242,49
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 400×600	1	EUTF040060	257,92
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 400×800	1	EUTF040080	301,36
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 600×400	1	EUTF060040	241,71
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 600×500	1	EUTF060050	249,69
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 600×600	1	EUTF060060	264,99
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 600×800	1	EUTF060080	316,78
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 600×1000	1	EUTF060100	380,13
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 800×400	1	EUTF080040	254,09
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 800×500	1	EUTF080050	264,54
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 800×600	1	EUTF080060	281,96
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 800×800	1	EUTF080080	332,72
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1000×400	1	EUTF100040	309,25
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1000×500	1	EUTF100050	318,92
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1000×600	1	EUTF100060	340,15
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1000×800	1	EUTF100080	377,28
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1200×400	1	EUTF120040	333,92
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1200×500	1	EUTF120050	344,24
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1200×600	1	EUTF120060	365,76
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1200×800	1	EUTF120080	408,55
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1400×400	1	EUTF140040	387,06
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1400×500	1	EUTF140050	395,48
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1400×600	1	EUTF140060	430,78
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1400×800	1	EUTF140080	455,10
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1600×400	1	EUTF160040	405,20
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1600×500	1	EUTF160050	414,24
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1600×600	1	EUTF160060	448,94
ENUX Комплект, дах та модульні панелі вводу 1600×800	1	EUTF160080	477,95

СУЦІЛЬНІ ДВЕРІ З ПЕРЕДНІМИ СТІЙКАМИ



Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 400×1600	1	EUP0040160	202,33
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 400×1800	1	EUP0040180	210,06
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 400×2000	1	EUP0040200	222,07
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 400×2200	1	EUP0040220	250,95
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 600×1400	1	EUP0060140	211,32
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 600×1600	1	EUP0060160	220,46
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 600×1800	1	EUP0060180	223,68
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 600×2000	1	EUP0060200	235,39
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 600×2200	1	EUP0060220	282,44
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 800×1400	1	EUP0080140	226,89
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 800×1600	1	EUP0080160	236,41
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 800×1800	1	EUP0080180	231,00
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 800×2000	1	EUP0080200	251,54
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 800×2200	1	EUP0080220	297,86
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 1000×1600	1	EUP0100160	272,46
ENUX Подвійні суцільні двері з стійками 1000×1600	1	EUP0100160DP	324,35
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 1000×1800	1	EUP0100180	274,80
ENUX Подвійні суцільні двері з стійками 1000×1800	1	EUP0100180DP	323,73
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 1000×2000	1	EUP0100200	304,07
ENUX Подвійні суцільні двері з стійками 1000×2000	1	EUP0100200DP	341,27
ENUX Суцільні двері з передніми стійками 1000×2200	1	EUP0100220	347,02
ENUX Подвійні суцільні двері з стійками 1000×2200	1	EUP0100220DP	398,89
ENUX Подвійні суцільні двері з стійками 1200×1400	1	EUP0120140	349,20
ENUX Подвійні суцільні двері з стійками 1200×1600	1	EUP0120160	363,87

ШАФИ РОЗБІРНІ

ПОДВІЙНІ ДВЕРІ З ПЕРЕДНІМИ СТІЙКАМИ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Подвійні суцільні двері з стійками 1200×1800	1	EUP0120180	352,79
ENUX Подвійні двері з передніми стійками 1200×2000	1	EUP0120200	370,02
ENUX Подвійні двері з передніми стійками 1200×2200	1	EUP0120220	449,32
ENUX Подвійні двері з передніми стійками 1400×2000	1	EUP0140200	409,67
ENUX Подвійні двері з передніми стійками 1600×2000	1	EUP0160200	460,82



СКЛЯНІ ДВЕРІ З ПЕРЕДНІМИ СТІЙКАМИ

Найменування	Кількість в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Скляні двері з передніми стійками 600×1400	1	EUPV060140	416,21
ENUX Скляні двері з передніми стійками 600×1600	1	EUPV060160	440,95
ENUX Скляні двері з передніми стійками 600×1800	1	EUPV060180	446,75
ENUX Скляні двері з передніми стійками 600×2000	1	EUPV060200	489,47
ENUX Скляні двері з передніми стійками 600×2200	1	EUPV060220	565,47
ENUX Скляні двері з передніми стійками 800×1400	1	EUPV080140	488,07
ENUX Скляні двері з передніми стійками 800×1600	1	EUPV080160	511,92
ENUX Скляні двері з передніми стійками 800×1800	1	EUPV080180	510,53
ENUX Скляні двері з передніми стійками 800×2000	1	EUPV080200	542,55
ENUX Скляні двері з передніми стійками 800×2200	1	EUPV080220	677,59
ENUX Скляні двері з передніми стійками 1000×1600	1	EUPV100160	609,56
ENUX Скляні двері з передніми стійками 1000×1800	1	EUPV100180	625,20
ENUX Скляні двері з передніми стійками 1000×2000	1	EUPV100200	676,32
ENUX Скляні двері з передніми стійками 1000×2200	1	EUPV100220	805,16



ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ З СТІЙКАМИ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Задня панель з стійками 400×1600	1	EURE040160	120,67
ENUX Задня панель з стійками 400×1800	1	EURE040180	126,26
ENUX Задня панель з стійками 400×2000	1	EURE040200	131,18
ENUX Задня панель з стійками 400×2200	1	EURE040220	148,99
ENUX Задня панель з стійками 600×1400	1	EURE060140	118,83
ENUX Задня панель з стійками 600×1600	1	EURE060160	123,61
ENUX Задня панель з стійками 600×1800	1	EURE060180	126,09
ENUX Задня панель з стійками 600×2000	1	EURE060200	132,32
ENUX Задня панель з стійками 600×2200	1	EURE060220	148,56
ENUX Задня панель з стійками 800×1400	1	EURE080140	126,04
ENUX Задня панель з стійками 800×1600	1	EURE080160	127,52
ENUX Задня панель з стійками 800×1800	1	EURE080180	136,09
ENUX Задня панель з стійками 800×2000	1	EURE080200	142,89
ENUX Задня панель з стійками 800×2200	1	EURE080220	173,22
ENUX Задня панель з стійками 1000×1600	1	EURE100160	152,80
ENUX Задня панель з стійками 1000×1800	1	EURE100180	157,63
ENUX Задня панель з стійками 1000×2000	1	EURE100200	166,98
ENUX Задня панель з стійками 1000×2200	1	EURE100220	199,40
ENUX Подвійна задня панель з стійками 1200×1400	1	EURE120140	192,21
ENUX Подвійна задня панель з стійками 1200×1600	1	EURE120160	201,44
ENUX Подвійна задня панель з стійками 1200×1800	1	EURE120180	198,87
ENUX Подвійна задня панель з стійками 1200×2000	1	EURE120200	205,56
ENUX Подвійна задня панель з стійками 1200×2200	1	EURE120220	272,01
ENUX Подвійна задня панель з стійками 1400×2000	1	EURE140200	241,28
ENUX Подвійна задня панель з стійками 1600×2000	1	EURE160200	258,35



ПЕРЕДНІ СТІЙКИ БЕЗ ДВЕРЕЙ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Передні стійки для шаф ENUX H=1800	2	EUMT001800	74,45
Передні стійки для шаф ENUX H=2000	2	EUMT002000	81,90
Передні стійки для шаф ENUX H=2200	2	EUMT002200	91,37

ШАФИ РОЗБІРНІ

МОНТАЖНА ПЛАТА

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Фронтальна монтажна плата 400×1600	1	EUPA-040160	67,31
ENUX Фронтальна монтажна плата 400×1800	1	EUPA-040180	69,85
ENUX Фронтальна монтажна плата 400×2000	1	EUPA-040200	75,90
ENUX Фронтальна монтажна плата 400×2200	1	EUPA-040220	83,63
ENUX Фронтальна монтажна плата 600×1200	1	EUPA-060120	75,02
ENUX Фронтальна монтажна плата 600×1400	1	EUPA-060140	80,47
ENUX Фронтальна монтажна плата 600×1600	1	EUPA-060160	89,80
ENUX Фронтальна монтажна плата 600×1800	1	EUPA-060180	93,66
ENUX Фронтальна монтажна плата 600×2000	1	EUPA-060200	102,44
ENUX Фронтальна монтажна плата 600×2200	1	EUPA-060220	124,59
ENUX Фронтальна монтажна плата 800×1200	1	EUPA-080120	94,27
ENUX Фронтальна монтажна плата 800×1400	1	EUPA-080140	101,60
ENUX Фронтальна монтажна плата 800×1600	1	EUPA-080160	113,93
ENUX Фронтальна монтажна плата 800×1800	1	EUPA-080180	114,15
ENUX Фронтальна монтажна плата 800×2000	1	EUPA-080200	128,11
ENUX Фронтальна монтажна плата 800×2200	1	EUPA-080220	159,72
ENUX Фронтальна монтажна плата 1000×1600	1	EUPA-100160	169,29
ENUX Фронтальна монтажна плата 1000×1800	1	EUPA-100180	181,38
ENUX Фронтальна монтажна плата 1000×2000	1	EUPA-100200	202,92
ENUX Фронтальна монтажна плата 1000×2200	1	EUPA-100220	245,69
ENUX Фронтальна монтажна плата 1200×1200	1	EUPA-120120	163,36
ENUX Фронтальна монтажна плата 1200×1400	1	EUPA-120140	178,12
ENUX Фронтальна монтажна плата 1200×1600	1	EUPA-120160	201,68
ENUX Фронтальна монтажна плата 1200×1800	1	EUPA-120180	206,72
ENUX Фронтальна монтажна плата 1200×2000	1	EUPA-120200	236,28
ENUX Фронтальна монтажна плата 1200×2200	1	EUPA-120220	287,29
ENUX Фронтальна монтажна плата 1400×2000	1	EUPA-140200	340,20
ENUX Фронтальна монтажна плата 1600×1400	1	EUPA-160140	284,46
ENUX Фронтальна монтажна плата 1600×1800	1	EUPA-160180	344,13
ENUX Фронтальна монтажна плата 1600×2000	1	EUPA-160200	404,86

Увага! Комплект для кріплення потрібно замовляти окремо

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Комплект для кріплення монтажної плати	1	WTKB-002	16,95

БОКОВІ ПАНЕЛІ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Бокові панелі 400×1400	2	EUFI040140	101,26
ENUX Бокові панелі 400×1600	2	EUFI040160	112,08
ENUX Бокові панелі 400×1800	2	EUFI040180	123,40
ENUX Бокові панелі 400×2000	2	EUFI040200	128,96
ENUX Бокові панелі 500×1400	2	EUFI050140	113,13
ENUX Бокові панелі 500×1600	2	EUFI050160	128,13
ENUX Бокові панелі 500×1800	2	EUFI050180	137,17
ENUX Бокові панелі 500×2000	2	EUFI050200	144,21
ENUX Бокові панелі 500×2200	2	EUFI050220	156,76
ENUX Бокові панелі 600×1600	2	EUFI060160	145,44
ENUX Бокові панелі 600×1800	2	EUFI060180	153,19
ENUX Бокові панелі 600×2000	2	EUFI060200	163,85
ENUX Бокові панелі 600×2200	2	EUFI060220	183,61
ENUX Бокові панелі 800×1600	2	EUFI080160	155,60
ENUX Бокові панелі 800×1800	2	EUFI080180	189,20
ENUX Бокові панелі 800×2000	2	EUFI080200	200,10
ENUX Бокові панелі 800×2200	2	EUFI080220	219,32
ENUX Бокові панелі 1000×2000	2	EUFI100200	263,73

ШАФИ РОЗБІРНІ

З'ЄДНАННЯ ШАФ В ЛІНІЮ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ENUX Комплект для з'єднання шаф в лінію H=1400 мм	4	EUKU-001	45,86
ENUX Комплект для з'єднання шаф в лінію H=1600/1800/2000/2200 мм	8	EUKU-002	56,69
ENUX Армовані скоби	4	EUKU-003	38,75
ENUX Комплект для з'єднання шаф в лінію H=1400 мм	4	EUKU-005	14,44
ENUX Комплект для з'єднання шаф в лінію H=1600/1800/2000/2200 мм	8	EUKU-006	17,58
ENUX Армовані скоби	8	EUKU-008	53,84
Монтажний комплект для з'єднання шаф з частковими дверима в лінію	8	EUKU-004	39,56

ЦОКОЛЬ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Універсальний кут для цоколю H=100	4	EUZE-A100	32,91
Універсальний кут для цоколю H=200	4	EUZE-A200	48,73
Фронтальна / Бокова панель цоколю 400×100	2	EUZE-T0400	11,59
Фронтальна / Бокова панель цоколю 400×200	2	EUZE-T0400D	25,18
Фронтальна / Бокова панель цоколю 500×100	2	EUZE-T0500	14,05
Фронтальна / Бокова панель цоколю 500×200	2	EUZE-T0500D	29,63
Фронтальна / Бокова панель цоколю 600×100	2	EUZE-T0600	16,14
Фронтальна / Бокова панель цоколю 600×200	2	EUZE-T0600D	34,29
Фронтальна / Бокова панель цоколю 800×100	2	EUZE-T0800	22,21
Фронтальна / Бокова панель цоколю 800×200	2	EUZE-T0800D	43,05
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1000×100	2	EUZE-T1000	28,68
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1000×200	2	EUZE-T1000D	52,79
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1200×100	2	EUZE-T1200	32,94
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1200×200	2	EUZE-T1200D	61,40
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1400×100	2	EUZE-T1400	41,32
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1400×200	2	EUZE-T1400D	73,61
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1600×100	2	EUZE-T1600	47,70
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1600×200	2	EUZE-T1600D	83,13
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1800×100	2	EUZE-T1800	65,57
Фронтальна / Бокова панель цоколю 1800×200	2	EUZE-T1800D	114,36

РЕЙКА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАБЕЛЮ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
"U" Рейка для фіксації кабелю W=400	1	WTTF-000400	20,06
"U" Рейка для фіксації кабелю W=600	1	WTTF-000600	23,26
"U" Рейка для фіксації кабелю W=800	1	WTTF-000800	26,20
"U" Рейка для фіксації кабелю W=1000	1	WTTF-001000	29,40
"U" Рейка для фіксації кабелю W=1200	1	WTTF-001200	32,68
"U" Рейка для фіксації кабелю W=1400	1	WTTF-001400	36,06
"U" Рейка для фіксації кабелю W=1600	1	WTTF-001600	39,54
Шина для фіксації кабелю L=2000	1	WTSU-001	17,78



СКОБА ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КАБЕЛЮ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Скоба для фіксації кабелю 16 мм	10	WTSM-016	25,10
Скоба для фіксації кабелю 32 мм	10	WTSM-032	27,71
Скоба для фіксації кабелю 52 мм	5	WTSM-052	15,76
Скоба для фіксації кабелю 82 мм	5	WTSM-082	19,34
Кутник для кріплення	2	WTSQ-001	14,81
Кутник для кріплення W>=1000	3	WTSQ-005	26,63

КИШЕНЯ ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ

Найменування	Кіл-ть в упаковці	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Кишеня для документів 500×89	1	WTTS000500	22,44
Кишеня для документів 600×89	1	WTTS000600	34,20
Кишеня для документів 700×89	1	WTTS000700	35,68
Кишеня для документів 800×89	1	WTTS000800	38,75
Кишеня для документів 1000×89	1	WTTS001000	42,91
Кишеня для документів термопластик	1	WA050	6,19

МОДУЛЬНІ ШАФИ

COMBI МОДУЛЬНІ ШАФИ IP40 ПРОЗОРЕ ВІКНО

Combi

Найменування	Кіл-ть модулів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Корпус розподільчий Combi,1×4 модулів 228×120×99, IP40, з шинами N i PE	1×4	BV4PT/RR	11,53
Корпус розподільчий Combi,1×8 модулів 228×191×99, IP40, з шинами N i PE	1×8	BV8PT/RR	13,10
Корпус розподільчий Combi,1×12 модулів 228×264×99, IP40, з шинами N i PE	1×12	BV12PT/RR	15,76
Корпус розподільчий Combi,2×12 модулів 353×264×99, IP40, з шинами N i PE	2×12	BV24PT/RR	26,22
Корпус розподільчий Combi,3×12 модулів 497×264×99, IP40, з шинами N i PE	3×12	BV36PT/RR	34,83

ECOLOGY МОДУЛЬНІ ШАФИ IP65 ПРОЗОРЕ ВІКНО

ECOLOGY

Найменування	Кіл-ть модулів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 177x102x105, IP65, з шинами N i PE	1×4	CDN4G/R	10,29
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 231x166x113, IP65, з шинами N i PE	1×4	CDN4PT/RR	19,72
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 231x202x113, IP65, з шинами N i PE	1×6	CDN6PT/RR	21,66
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 231x238x118, IP65, з шинами N i PE	1×8	CDN8PT/RR	23,81
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 246x310x148, IP65, з шинами N i PE	1×12	CDN12PT/RR	33,73
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 286x418x148, IP65, з шинами N i PE	18	CDN18PT/RR	44,95
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 436x310x148, IP65, з шинами N i PE	24	CDN24PT/RR	55,63
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 436x418x148, IP65, з шинами N i PE	36	CDN36PT2F/RR	69,36
Корпус розподільчий (ABS-пластик) ECOLOGY 586x418x148, IP65, з шинами N i PE	54	CDN54PT/RR	91,53

ORO МОДУЛЬНІ ШАФИ ВБУДОВАНОГО ТИПУ IP40 ПРОЗОРЕ ВІКНО

ORO

Найменування	Кіл-ть модулів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Корпус розподільчий внутр. прозоре вікно ORO 228×120×97, IP40, з шинами N i PE	1×4	BM4PT/RR	9,34
Корпус розподільчий внутр. прозоре вікно ORO 248×210×97, IP40, з шинами N i PE	1×8	BM8PT/RR	13,05
Корпус розподільчий внутр. прозоре вікно ORO 248×283×97, IP40, з шинами N i PE	1×12	BM12PT/RR	14,68
Корпус розподільчий внутр. прозоре вікно ORO 373×283×97, IP40, з шинами N i PE	2×12	BM24PT/RR	24,76
Корпус розподільчий внутр. прозоре вікно ORO 517×283×97, IP40, з шинами N i PE	3×12	BM36PT/RR	30,92

ORO МОДУЛЬНІ ШАФИ ВБУДОВУВАНОГО ТИПУ IP40 БІЛЕ ВІКНО

ORO

Найменування	Кіл-ть модулів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Корпус розподільчий внутр. біле вікно ORO 228×120×97, IP40, з шинами N i PE	1×4	BM4PO/RR	9,96
Корпус розподільчий внутр. біле вікно ORO 248×210×97, IP40, з шинами N i PE	1×8	BM8PO/RR	11,97
Корпус розподільчий внутр. біле вікно ORO 248×283×97, IP40, з шинами N i PE	1×12	BM12PO/RR	14,27
Корпус розподільчий внутр. біле вікно ORO 373×283×97, IP40, з шинами N i PE	2×12	BM24PO/RR	23,76
Корпус розподільчий внутр. біле вікно ORO 517×283×97, IP40, з шинами N i PE	3×12	BM36PO/RR	31,51

PRYMA ШАФИ ПІД РОЗЕТКИ IP67

PRYMA

Найменування	Кіл-ть модулів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Настінний корпус для сил. розеток PRYMA 369×222×130 мм IP67 з шинами N+PE	1x9	178M/RR	35,18
Настінний корпус для сил. розеток PRYMA 284×222×122 мм IP67 з шинами N+PE	1x9	178P/RR	32,00
Настінний корпус для сил. розеток PRYMA 504×297×177 мм IP67 з шинами N+PE	1x13	1712GM/RR	57,99
Настінний корпус для сил. розеток PRYMA 504×297×177 мм IP67 з шинами N+PE	2x13(26)	1724GM/RR	69,48

STAR ШАФИ ПІД РОЗЕТКИ IP65

STAR

Найменування	Кіл-ть модулів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Настінний корпус для сил. розеток STAR 385×102×105 мм IP65 з шинами N+PE	1×4	CSN4PT/R	14,28
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×142×137 мм, IP65 з шинами N+PE	1×6	CSN6PT/RR	29,05
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×210×137 мм, IP65 з шинами N+PE	1×8	CSN9PT/RR	33,91
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×310×147 мм, IP65 з шинами N+PE	1×12	CSN12PT/RR	54,51
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×418×147 мм, IP65 з шинами N+PE	1×18	CSN18PT/RR	71,03
Настінний корпус для сил. розеток STAR 688×310×147 мм, IP65 з шинами N+PE	2×12	CSN24PT/RR	87,24
Настінний корпус для сил. розеток STAR 728×418×147 мм, IP65 з шинами N+PE	2×18	CSN36PT/RR	112,08

З ОТВОРАМИ

STAR

Найменування	Кіл-ть модулів	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×142×124 мм, IP65 з шинами N+PE з отворами		PCSNPLUS/RR	27,99
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×142×137 мм, IP65, шини N+PE	1×6	PCSN6PT/RR	32,71
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×210×137 мм, IP65, шини N+PE	1×9	PCSN9PT/RR	40,03
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×310×147 мм, IP65, шини N+PE	1×12	PCSN12PT/RR	54,51
Настінний корпус для сил. розеток STAR 436×418×147 мм, IP65, шини N+PE	1×18	PCSN18PT/RR	71,03
Настінний корпус для сил. розеток STAR 688×310×147 мм, IP65 з шинами N+PE	2×12	PCSN24PT/RR	97,33
Настінний корпус для сил. розеток STAR 728×418×147 мм, IP65 з шинами N+PE	2×18	PCSN36PT/RR	130,06

РОЗЕТКИ З ВИМИКАЧЕМ

ВБУДОВУВАНОГО ТИПУ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка вбудована з механічним блокуванням 16 А, 250 В, 2Р+Е, IP67, IDE	02811	59,42
Розетка вбудована з механічним блокуванням 16 А, 380 В, 3Р+Е, IP67, IDE	03812	61,60
Розетка вбудована з механічним блокуванням 16 А, 380 В, 3Р+N+Е, IP67, IDE	03813	66,07
Розетка вбудована з механічним блокуванням 32 А, 250 В, 2Р+Е, IP67, IDE	02814	59,42
Розетка вбудована з механічним блокуванням 32 А, 380 В, 3Р+Е, IP67, IDE	03815	61,60
Розетка вбудована з механічним блокуванням 32 А, 380 В, 3Р+N+Е, IP67, IDE	03816	66,07

INTERLOCKING
Вбудованого типу

НАСТІННІ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка настінна з механічним блокуванням 16 А, 250 В, 2Р+Е, IP67, IDE	02831	54,68
Розетка настінна з механічним блокуванням 16 А, 380 В, 3Р+Е, IP67, IDE	03832	56,95
Розетка настінна з механічним блокуванням 16 А, 380 В, 3Р+N+Е, IP67, IDE	03833	58,53
Розетка настінна з механічним блокуванням 32 А, 250 В, 2Р+Е, IP67, IDE	02834	54,68
Розетка настінна з механічним блокуванням 32 А, 380 В, 3Р+Е, IP67, IDE	03835	63,89
Розетка настінна з механічним блокуванням 32 А, 380 В, 3Р+N+Е, IP67, IDE	03836	83,43
Розетка настінна з механічним блокуванням 63 А, 380 В, 3Р+Е, IP67, IDE	03839	207,86
Розетка настінна з механічним блокуванням 63 А, 380 В, 3Р+N+Е, IP67, IDE	03840	248,80

INTERLOCKING
Настінні

НАСТІННІ З МОЖЛИВІСТЮ ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИМИКАЧА

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 16 А, 250 В, 2Р+Е, IP67, IDE	02841	78,99
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 16 А, 380 В, 3Р+Е, IP67, IDE	03842	80,71
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 16 А, 380 В, 3Р+N+Е, IP67, IDE	03843	83,01
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 32 А, 250 В, 2Р+Е, IP67, IDE	02844	128,95
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 32 А, 380 В, 3Р+Е, IP67, IDE	03845	133,96
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 32 А, 380 В, 3Р+N+Е, IP67, IDE	03846	139,03
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 63 А, 380 В, 3Р+Е, IP67, IDE	03882	279,63
Розетка настінна з механічним блокуванням і DIN-рейкою 63 А, 380 В, 3Р+N+Е, IP67, IDE	03883	283,97

INTERLOCKING
Настінні з можливістю з встановлення автоматичного вимикача

РОЗЕТКИ SCHUKO

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка SCHUKO 2Р+Е, 250 В 16 А BLUE IP44, IDE	00102	2,24
Розетка SCHUKO настінна 2Р+Е, 250 В 16 А BLUE IP44, IDE	00104	7,95
Розетка SCHUKO 2Р+Е 220/230 В 16 А BLUE IP67, IDE	00105	5,60
Розетка SCHUKO 2Р+Е, 250 В 16 А BLUE IP54, безгвинтовий зажим IDE	00402	5,00
Розетка SCHUKO 2Р+Е, 250 В 16 А BLUE IP54, IDE	00452	4,56
Розетка гумова кабельна, SCHUKO, 2Р+Е, 16 А, 250 В, IP20	00125	4,21
Розетка настінна SCHUKO, 2Р+Е, 16 А, 220/230 В, IP67, IDE	00135	10,63
Розетка кабельна SCHUKO, 2Р+Е, 16А, 220/230 В, IP68, IDE	00118	28,66

Розетки SCHUKO

ВИЛКИ SCHUKO

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вилка кабельна SCHUKO, 2Р+Е, 16 А, 250 В, IP67, IDE	00114	35,96
Вилка кабельна SCHUKO, 2Р+Е, 16 А, 250 В, IP44, IDE	00115	3,01

Вилка кабельна SCHUKO

СИЛОВІ РОЗЕТКИ ТА ВИЛКИ

РОЗЕТКА ВБУДОВАНА ПРЯМА IP44

Розетка вбудована пряма

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка вбудована пряма 16 А, 380 В, 2P+E, IP44, IDE	02311	4,44
Розетка вбудована пряма 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03312	5,39
Розетка вбудована пряма 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03313	5,56
Розетка вбудована пряма 32 А, 380 В, 2P+E, IP44, IDE	02314	7,48
Розетка вбудована пряма 32 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03315	7,48
Розетка вбудована пряма 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03316	8,65

РОЗЕТКА ВБУДОВАНА ПОХИЛА IP44

Розетка вбудована похила IP44

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка вбудована похила 16 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02301	5,15
Розетка вбудована похила 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03302	5,83
Розетка вбудована похила 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03303	6,64
Розетка вбудована похила 32 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02304	6,41
Розетка вбудована похила 32 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03305	6,90
Розетка вбудована похила 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03306	7,96

РОЗЕТКА ВБУДОВАНА ПОХИЛА IP67

Розетка вбудована похила IP67

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка вбудована похила 16 А, 250 В, 2P+E, IP67, IDE	02801	7,21
Розетка вбудована похила 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03802	8,27
Розетка похила MUNDIAL 16 А, 200/346-240/415 В 3P+N+E, IP67, IDE	03803	9,59
Розетка вбудована похила 32 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02804	9,39
Розетка вбудована похила 32 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03805	9,89
Розетка похила MUNDIAL 32 А, 200/346-240/415 В 3P+N+E, IP67, IDE	03806	11,07
Розетка вбудована похила 63 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03852	28,98
Розетка вбудована похила 63 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03853	29,16
Розетка вбудована похила 125 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03855	84,94
Розетка вбудована похила 125 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03856	88,46

РОЗЕТКА НАСТІННА IP44

Розетка настінна IP44

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка настінна 16 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02321	8,18
Розетка настінна 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03322	8,22
Розетка настінна 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03323	9,44
Розетка настінна 32 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02324	9,01
Розетка настінна 32 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03325	9,59
Розетка настінна 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03326	10,68

РОЗЕТКА НАСТІННА IP67

Розетка настінна IP67

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка настінна 16 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02821	10,74
Розетка настінна 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03822	11,18
Розетка настінна 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03823	12,48
Розетка настінна 32 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02824	12,56
Розетка настінна 32 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03825	13,06
Розетка настінна 32 А, 415 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03826	14,07
Розетка настінна 63 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02871	37,85
Розетка настінна 63 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03872	31,08
Розетка настінна 63 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03873	32,23
Розетка настінна 125 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03875	100,88
Розетка настінна 125 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03876	112,68

СИЛОВІ РОЗЕТКИ ТА ВИЛКИ

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНА IP44

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка кабельна 16 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02201	5,71
Розетка кабельна 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03202	6,50
Розетка кабельна 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03203	7,38
Розетка кабельна 32 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02204	6,95
Розетка кабельна 32 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03205	7,65
Розетка кабельна 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03206	8,74

Розетка кабельна IP44

РОЗЕТКА КАБЕЛЬНА IP67

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка кабельна 16 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02701	7,98
Розетка кабельна 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03702	9,36
Розетка кабельна 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03703	10,47
Розетка кабельна 32 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02704	9,94
Розетка кабельна 32 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03705	10,92
Розетка кабельна 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03706	12,13
Розетка кабельна 63 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03752	31,08
Розетка кабельна 63 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03753	32,55
Розетка кабельна 125 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03755	96,26
Розетка кабельна 125 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03756	101,12

Розетка кабельна IP67

РОЗЕТКА КОМБІНОВАНА

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розетка комбінована 16 А, 250 В, 2P+E, IP44, IDE	00211	21,78
Розетка комбінована 16 А, 250 В, 3P+E, IP44, IDE	00312	23,22
Розетка комбінована 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	00313	22,63
Розетка комбінована 32 А, 250 В, 2P+E, IP44, IDE	00214	35,26
Розетка комбінована 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	00315	37,23
Розетка комбінована 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	00316	35,76
Вилка комбінована 16 А, 230\230 В, 2P+E, IP44, IDE	00121	19,45
Вилка комбінована 16 А, 400\230 В, 3P+N+E, IP44, IDE 00121	00123	21,18

Розетка комбінована

ВИЛКА КАБЕЛЬНА IP44

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вилка кабельна 16 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02101	5,32
Вилка кабельна 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03102	6,17
Вилка кабельна 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03103	7,06
Вилка кабельна 32 А, 220 В, 2P+E, IP44, IDE	02104	5,92
Вилка кабельна 32 А, 3P+E, 380/415 В, 32А, IP44, IDE	03105	6,62
Вилка кабельна 32 А, 3P+N+E, 415 В, IP44, IDE	03106	7,51

Вилка кабельна IP44

ВИЛКА КАБЕЛЬНА IP67

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вилка кабельна 16 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02601	7,16
Вилка кабельна 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03602	8,87
Вилка кабельна 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03603	8,91
Вилка кабельна 32 А, 220 В, 2P+E, IP67, IDE	02604	8,77
Вилка кабельна 3P+E 380 В 32А, IP67, IDE	03605	9,44
Вилка кабельна 3P+N+E 380 В 32 А, IP67, IDE	03606	10,50
Вилка кабельна 63 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03652	24,16
Вилка кабельна 3P+N+E 380 В 63 А, IP67, IDE	03653	25,19
Вилка кабельна 3P+E 380 В 125 А, IP67, IDE	03655	81,40
Вилка кабельна 3P+N+E 380 В 125 А, IP67, IDE	03656	84,99

Вилка кабельна IP67

СИЛОВІ РОЗЕТКИ ТА ВИЛКИ

ВИЛКА ВБУДОВАНА IP44

Вилка вбудована IP44

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вилка вбудована 16 А, 250 В, 2P+E, IP44, IDE	02111	6,27
Вилка вбудована 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03112	6,56
Вилка вбудована 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03113	7,48
Вилка вбудована 32 А, 250 В, 2P+E, IP44, IDE	02114	7,74
Вилка вбудована 32 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03115	8,04
Вилка вбудована 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03116	8,94

ВИЛКА ВБУДОВАНА IP67

Вилка вбудована IP67

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вилка вбудована 16 А, 250 В, 2P+E, IP67, IDE	02611	13,04
Вилка вбудована 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03612	13,77
Вилка вбудована 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03613	14,36
Вилка вбудована 32 А, 250 В, 2P+E, IP67, IDE	02614	28,52
Вилка вбудована 32 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03615	39,02
Вилка вбудована 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03616	44,76
Вилка вбудована 63 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03662	48,27
Вилка вбудована 63 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03663	51,68
Вилка вбудована 125 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03665	90,17
Вилка вбудована 125 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03666	93,43

НАСТІННА ВИЛКА IP44

Настінна вилка IP44

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Настінна вилка 16 А, 380 В, 2P+E, IP44, IDE	02121	7,16
Настінна вилка 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03122	7,74
Настінна вилка 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03123	8,33
Настінна вилка 32 А, 380 В, 2P+E, IP44, IDE	02124	8,94
Настінна вилка 32 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	03125	9,54
Настінна вилка 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP44, IDE	03126	11,33
Настінна вилка 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	02621	16,13

НАСТІННА ВИЛКА IP67

Настінна вилка IP67

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Настінна вилка 16 А, 380 В, 2P+E, IP67, IDE	02621	16,13
Настінна вилка 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03622	18,42
Настінна вилка 16 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03623	18,04
Настінна вилка 32 А, 380 В, 2P+E, IP67, IDE	02624	27,49
Настінна вилка 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03625	22,07
Настінна вилка 32 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03626	31,64
Настінна вилка 63 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03672	43,73
Настінна вилка 63 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03673	45,85
Настінна вилка 125 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	03675	106,27
Настінна вилка 125 А, 380 В, 3P+N+E, IP67, IDE	03676	125,63

РЕВЕРСИВНИЙ ШТЕПСЕЛЬ IP44

Реверсивний штепсель IP44

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Реверсивний штепсель 16 А, 250 В, 3P+E, IP44, IDE	08509	22,34
Реверсивний штепсель 16 А, 380 В, 3P+E, IP44, IDE	08501	18,60
Реверсивний штепсель 16 А, 200 – 415 В, 3P+N+E, IP44, IDE	08502	20,07
Реверсивний штепсель 32 А, 250 В, 3P+E, IP44, IDE	08511	28,93
Реверсивний штепсель 32 А, 380 – 415 В, 3P+E, IP44, IDE	08503	24,40
Реверсивний штепсель 32 А, 200 – 415 В, 3P+N+E, IP44, IDE	08504	25,40

РЕВЕРСИВНИЙ ШТЕПСЕЛЬ IP67

Реверсивний штепсель IP67

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Реверсивний штепсель 16 А, 250 В, 3P+E, IP67, IDE	08510	33,05
Реверсивний штепсель 16 А, 380 В, 3P+E, IP67, IDE	08505	27,70
Реверсивний штепсель 16 А, 200 – 415 В, 3P+N+E, IP67, IDE	08502	20,07
Реверсивний штепсель 32 А, 250 В, 2P+E, IP67, IDE	08512	34,29
Реверсивний штепсель 32 А, 380 – 415 В, 3P+E, IP67, IDE	08507	28,52
Реверсивний штепсель 32 А, 200 – 415 В, 3P+N+E, IP67, IDE	08508	30,99

РОЗПОДІЛЬЧА КОРОБКА LIGHT

РОЗПОДІЛЬЧА КОРОБКА

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розподільча коробка 84×50 з конічними кабельними вводами IP54	EP048	1,20
Розподільча коробка 95×95×52 з конічними кабельними вводами IP54	EP088	1,76
Розподільча коробка 119×119×68 з конічними кабельними вводами IP65	EV111	2,77
Розподільча коробка 130×176×80 з конічними кабельними вводами IP65	EV161	4,71
Розподільча коробка 165×189×100 з конічними кабельними вводами IP65	EV171	5,58
Розподільча коробка 194×255×101 з конічними кабельними вводами IP65	EV231	7,79
Розподільча коробка 253×342×133 з конічними кабельними вводами IP65	EV322	13,78
Розподільча коробка 89×89×52 без кабельних вводів IP54	EX088	1,09
Розподільча коробка 113×113×68 без кабельних вводів IP65	EX111	2,18
Розподільча коробка 121×167×80 без кабельних вводів IP65	EX161	3,18
Розподільча коробка 156×180×100 без кабельних вводів IP65	EX171	4,75
Розподільча коробка 186×246×101 без кабельних вводів IP65	EX231	7,08
Розподільча коробка 244×334×133 без кабельних вводів IP65	EX322	13,20
Клемна коробка 108×108×64, IP65 – IP67, IDE	EL111	2,20
Клемна коробка 116×162×76, IP65 – IP67, IDE	EL161	3,18
Клемна коробка 151×175×95, IP65 – IP67, IDE	EL171	4,68
Клемна коробка 180×241×95, IP65 – IP67, IDE	EL231	7,06
Клемна коробка 239×328×129, IP67, IDE	EL322	13,20


Розподільча коробка з не прозорою кришкою EV


Розподільча коробка з не прозорою кришкою EL


Розподільча коробка з не прозорою кришкою EX

РОЗПОДІЛЬЧА КОРОБКА З ПРОЗОРОЮ КРИШКОЮ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Розподільча коробка 165×189×100 з прозорою кришкою та конічними кабельними вводами IP65	EVT171	7,01
Розподільча коробка 194×255×101 з прозорою кришкою та конічними кабельними вводами IP65	EVT231	10,10
Розподільча коробка 253×342×133 з прозорою кришкою та конічними кабельними вводами IP65	EVT322	18,25
Розподільча коробка 156×180×100 з прозорою кришкою без кабельних вводів IP65	EXT171	6,53
Розподільча коробка 186×246×101 з прозорою кришкою без кабельних вводів IP65	EXT231	9,30
Розподільча коробка 244×334×133 з прозорою кришкою без кабельних вводів IP65	EXT322	17,86
Клемна коробка 151×175×95,з прозорою кришкою IP65 – IP67, IDE	ELT171	6,39
Клемна коробка 180×241×95 з прозорою кришкою IP65 – IP67, IDE	ELT231	9,56
Клемна коробка 239×328×12 з прозорою кришкою IP65 – IP67, IDE	ELT322	17,84


Розподільча коробка з прозорою кришкою


ELT322

КОРОБКА ЗАХИСТУ ДВИГУНА З НЕ ПРОЗОРОЮ КРИШКОЮ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Коробка для елементів захисту двигуна 165×189×160 з непрозорою кришкою та конічними кабельними вводами IP65	GSV171	7,52
Коробка для елементів захисту двигуна 194×255×180 з непрозорою кришкою та конічними кабельними вводами IP65	GSV231	10,35
Коробка для елементів захисту двигуна 342×253×191 з непрозорою кришкою IP65, IDE	GSV322	19,12
Коробка для елементів захисту двигуна 156×180×160 з непрозорою кришкою без кабельних вводів IP65	GSX171	7,01
Коробка для елементів захисту двигуна 186×246×180 з непрозорою кришкою без кабельних вводів IP65	GSX231	9,86
Коробка для елементів захисту двигуна 244×334×191 з непрозорою кришкою без кабельних вводів IP65	GSX322	18,78
Коробка для елементів захисту двигуна 156×180×160 з непрозорою кришкою IP65 – IP67, IDE	GSL171	6,99
Коробка для елементів захисту двигуна 186×246×180 з непрозорою кришкою IP65 – IP67, IDE	GSL231	9,79
Коробка для елементів захисту двигуна 244×334×191 з непрозорою кришкою IP65 – IP67, IDE	GSL322	18,27


GSV171


GSX322

КОРОБКА ЗАХИСТУ ДВИГУНА З ПРОЗОРОЮ КРИШКОЮ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Коробка для елементів захисту двигуна 165×189×160 з прозорою кришкою та конічними кабельними вводами IP65	GSVT171	9,89
Коробка для елементів захисту двигуна 194×255×180 з прозорою кришкою та конічними кабельними вводами IP65	GSVT231	14,20
Коробка для елементів захисту двигуна 342×253×191 з прозорою кришкою IP65, IDE	GSVT322	25,76
Коробка для елементів захисту двигуна 156×180×160 з прозорою кришкою без кабельних вводів IP65	GSXT171	9,54
Коробка для елементів захисту двигуна 186×246×180 з прозорою кришкою без кабельних вводів IP65	GSXT231	13,25
Коробка для елементів захисту двигуна 244×334×191 з прозорою кришкою без кабельних вводів IP65	GSXT322	25,32
Коробка для елементів захисту двигуна 156×180×160 з прозорою кришкою IP65–IP67, IDE	GSLT171	9,46
Коробка для елементів захисту двигуна 186×246×180 з прозорою кришкою IP65–IP67, IDE	GSLT231	13,18
Коробка для елементів захисту двигуна 244×334×191 з прозорою кришкою IP65–IP67, IDE	GSLT322	24,95


GSVT171


GSLT231

ШАФИ З ПОЛІЕСТЕРУ

НАСТІННІ ШАФИ ОДНОДВЕРНІ З ПОЛІЕСТЕРУ IP66


POL IP66

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру, однодверна 300x250x140 IP66	POL302514	73,22
Шафа з поліестеру, однодверна 400x300x200 IP66	POL403020	94,43
Шафа з поліестеру, однодверна 400x400x200 IP66	POL404020	109,29
Шафа з поліестеру, однодверна 500x400x200 IP66	POL504020	133,34
Шафа з поліестеру, однодверна 600x400x230 IP66	POL604023	153,14
Шафа з поліестеру, однодверна 600x500x230 IP66	POL605023	173,31
Шафа з поліестеру, однодверна 800x600x300 IP66	POL806030	276,04

НАСТІННІ ШАФИ З ПРОЗОРИМИ ДВЕРИМА, ПОЛІЕСТЕР IP66


POL PT

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру 300x250x140, двері прозорі IP66	POL302514PT	109,63
Шафа з поліестеру 400x300x200, двері прозорі IP66	POL403020PT	151,65
Шафа з поліестеру 400x400x200, двері прозорі IP66	POL404020PT	181,38
Шафа з поліестеру 500x400x200, двері прозорі IP66	POL504020PT	216,36
Шафа з поліестеру 600x400x230, двері прозорі IP66	POL604023PT	249,44
Шафа з поліестеру 600x500x230, двері прозорі IP66	POL605023PT	303,10
Шафа з поліестеру 800x600x300, двері прозорі IP66	POL806030PT	458,42

НАСТІННІ ШАФИ ОДНОДВЕРНІ З ПОЛІЕСТЕРУ IP55


POL IP55

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру, однодверна 500x500x300 IP55	POL505030	353,53
Шафа з поліестеру, однодверна 750x500x300 IP55	POL755030	404,52
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x500x300 IP55	POL1005030	475,54
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x750x300 IP55	POL1007530	559,19
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x750x420 IP55	POL1007542	596,90
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x500x300 IP55	POL1255030	573,45
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x750x300 IP55	POL1257530	643,73
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x750x420 IP55	POL1257542	691,04

НАСТІННІ ШАФИ ДВОДВЕРНІ З ПОЛІЕСТЕРУ IP55


POL10010030

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру, дводверна 1000x1000x300 IP55	POL10010030	787,80
Шафа з поліестеру, дводверна 1000x1000x420 IP55	POL10010042	841,64
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1000x300 IP55	POL12510030	916,80
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1000x420 IP55	POL12510042	971,01
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1250x300 IP55	POL12512530	992,04
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1250x420 IP55	POL12512542	1 049,07

НАСТІННІ ШАФИ ОДНОДВЕРНІ З ПОЛІЕСТЕРУ, ВІДКРИТЕ ДНО IP55


POL505030/A

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру, однодверна 500x500x300, відкрите дно IP55	POL505030/A	375,02
Шафа з поліестеру, однодверна 750x500x300, відкрите дно IP55	POL755030/A	428,90
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x500x300, відкрите дно IP55	POL1005030/A	503,42
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x750x300, відкрите дно IP55	POL1007530/A	592,32
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x750x420, відкрите дно IP55	POL1007542/A	642,79
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x500x300, відкрите дно IP55	POL1255030/A	606,51
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x750x300, відкрите дно IP55	POL1257530/A	681,32
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x750x420, відкрите дно IP55	POL1257542/A	731,73

ШАФИ З ПОЛІЕСТЕРУ

НАСТІННІ ШАФИ ДВОДВЕРНІ З ПОЛІЕСТЕРУ, ВІДКРИТЕ ДНО IP55

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру, дводверна 1000x1000x300, відкрите дно IP55	POL10010030/A	834,16
Шафа з поліестеру, дводверна 1000x1000x420, відкрите дно IP55	POL10010042/A	891,44
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1000x300, відкрите дно IP55	POL12510030/A	969,55
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1000x420, відкрите дно IP55	POL12510042/A	1 027,21
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1250x300, відкрите дно IP55	POL12512530/A	1 049,54
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1250x420, відкрите дно IP55	POL12512542/A	1 110,19

POL10010030/A

НАСТІННІ ШАФИ ОДНОДВЕРНІ З ПОЛІЕСТЕРУ IP55 + З ДАХОМ ВІД ДОЩУ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру, однодверна 500x500x300 IP55 + з дахом від дощу	POL505030/T	416,22
Шафа з поліестеру, однодверна 750x500x300 IP55 + з дахом від дощу	POL755030/T	464,66
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x500x300 IP55 + з дахом від дощу	POL1005030/T	539,41
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x750x300 IP55 + з дахом від дощу	POL1007530/T	633,44
Шафа з поліестеру, однодверна 1000x750x420 IP55 + з дахом від дощу	POL1007542/T	685,17
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x500x300 IP55 + з дахом від дощу	POL1255030/T	642,47
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x750x300 IP55 + з дахом від дощу	POL1257530/T	722,44
Шафа з поліестеру, однодверна 1250x750x420 IP55 + з дахом від дощу	POL1257542/T	774,11

POL505030/T

НАСТІННІ ШАФИ ДВОДВЕРНІ З ПОЛІЕСТЕРУ IP55 + З ДАХОМ ВІД ДОЩУ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Шафа з поліестеру, дводверна 1000x1000x300 IP55 + з дахом від дощу	POL10010030/T	894,22
Шафа з поліестеру, дводверна 1000x1000x420 IP55 + з дахом від дощу	POL10010042/T	936,86
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1000x300 IP55 + з дахом від дощу	POL12510030/T	1 011,75
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1000x420 IP55 + з дахом від дощу	POL12510042/T	1 072,60
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1250x300 IP55 + з дахом від дощу	POL12512530/T	1 101,57
Шафа з поліестеру, дводверна 1250x1250x420 IP55 + з дахом від дощу	POL12512542/T	1 164,31

POL10010030/T

МОНТАЖНА ПЛАТА З ПОЛІЕСТЕРУ ДЛЯ ШАФ IP66

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 300×250 (268x213x4 мм)	PPL3025	5,42
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 400×300 (358x260x4 мм)	PPL4030	7,56
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 400×400 (358x360x4 мм)	PPL4040	10,90
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 500×400 (458x360x4 мм)	PPL5040	13,59
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 600×400 (558x360x4 мм)	PPL6040	17,34
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 600×500 (558x460x4 мм)	PPL6050	20,57
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 800×600 (754x556x4 мм)	PPL8060	38,38

PPL5040

МОНТАЖНА ПЛАТА З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ ДЛЯ ШАФ IP66

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 300×250 (268x213x2 мм)	PML3025	4,38
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 400×300 (358x260x2 мм)	PML4030	6,81
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 400×400 (358x360x2 мм)	PML4040	9,52
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 500×400 (458x360x2 мм)	PML5040	12,10
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 600×400 (558x360x2 мм)	PML6040	14,27
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 600×500 (558x460x2 мм)	PML6050	19,86
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 800×600 (754x556x2 мм)	PML8060	31,75

PML5040

ШАФИ З ПОЛІЕСТЕРУ

ІЗОЛЮЮЧА МОНТАЖНА ПЛАТА З БАКЕЛІТУ ДЛЯ ШАФ IP66

PBL5040

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтажна плата з бакеліту, для шаф 300×250 (268x213x4 мм)	PBL3025	21,52
Монтажна плата з бакеліту, для шаф 400×300 (358x260x4 мм)	PBL4030	25,33
Монтажна плата з бакеліту, для шаф 400×400 (358x360x4 мм)	PBL4040	28,69
Монтажна плата з бакеліту, для шаф 500×400 (458x360x4 мм)	PBL5040	32,25
Монтажна плата з бакеліту, для шаф 600×400 (558x360x4 мм)	PBL6040	45,71
Монтажна плата з бакеліту, для шаф 600×500 (558x460x4 мм)	PBL6050	51,26
Монтажна плата з бакеліту, для шаф 800×600 (754x556x4 мм)	PBL8060	66,92

ВНУТРІШНІ ДВЕРІ З ПОЛІЕСТЕРУ ДЛЯ ШАФ IP66

POL PI

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Внутрішні двері з поліестеру 400×300	PPIN4030	68,06
Внутрішні двері з поліестеру 400×400	PPIN4040	78,60
Внутрішні двері з поліестеру 500×400	PPIN5040	85,49
Внутрішні двері з поліестеру 600×400	PPIN6040	100,24
Внутрішні двері з поліестеру 600×500	PPIN6050	101,13
Внутрішні двері з поліестеру 800×600	PPIN8060	134,16

МОДУЛЬНЕ ШАСІ З ПОЛІЕСТЕРУ ДЛЯ ШАФ IP66

Модельне шасі

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Модульне шасі з поліестеру, для шафи 400x300x200, ряди (2×12), 24 модулі	PCH4030	84,43
Модульне шасі з поліестеру, для шафи 400x400x200, ряди (2×18), 36 модулів	PCH4040	87,80
Модульне шасі з поліестеру, для шафи 500×400x200, ряди (3×18), 54 модулі	PCH5040	109,37
Модульне шасі з поліестеру, для шафи 600×400x230 ряди (3×18), 54 модулі	PCH6040	111,65
Модульне шасі з поліестеру, для шафи 600×500x230 ряди (3×23),69 модулів	PCH6050	114,07
Модульне шасі з поліестеру, для шафи 800×600x300 ряди (4×29), 116 модулів	PCH8060	175,59
Модульне шасі з поліестеру, для шафи 800×300x300 ряди (5×26), 130 модулів	PCH8060/5	192,06

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ МОНТАЖНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ШАФ IP66

29223

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Комплект для встановлення монтажної плати на глибину 200 мм (4 елементи в упаковці)	29223	30,93
Комплект для встановлення монтажної плати на глибину 230 мм (4 елементи в упаковці)	29224	30,93
Комплект для встановлення монтажної плати на глибину 300 мм (4 елементи в упаковці)	29225	37,25

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ МОНТАЖНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ШАФ IP55

29235

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Комплект для регулювання глибини монтажу монтажної плати до 300 мм (4 елементи в упаковці)	29235	37,14
Комплект для регулювання глибини монтажу монтажної плати до 420 мм (4 елементи в упаковці)	29236	41,61

НАСТІННІ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ШАФ IP66

29221

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Набір для настінного монтажу з гвинтами з ізольованою головкою (4 елементи в упаковці)	29221	3,93
Регульовані кронштейни для настінного монтажу (4 елементи в упаковці)	29222	6,02

ШАФИ З ПОЛІЕСТЕРУ

МОНТАЖНА ПЛАТА З ПОЛІЕСТЕРУ ДЛЯ ШАФ IP55

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 500x500 (393x405x4 мм)	PPL5050	11,36
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 750x500 (643x405x4 мм)	PPL7550	20,92
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 1000x500 (893x405x4 мм)	PPL10050	32,99
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 1000x750 (893x655x4 мм)	PPL10075	83,08
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 1000x1000x (893x905x4 мм)	PPL100100	92,85
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 1200×500 (1143x405x4 мм)	PPL12550	48,38
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 1250×750 (1143x655x4 мм)	PPL12575	85,73
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 1250×1000 (1143x905x4 мм)	PPL125100	99,03
Монтажна плата з поліестеру, для шаф 1250x1250 (1143x1155x4 мм)	PPL125125	157,01


Монтажна плата з поліестеру

МОНТАЖНА ПЛАТА З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ ДЛЯ ШАФ IP55

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 500x500 (393x405x2 мм)	PML5050	10,28
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 750×500 (558x460x2 мм)	PML7550	18,75
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 1000x500 (893x405x3 мм)	PML10050	33,87
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 1000x750 (893x655x3 мм)	PML10075	75,24
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 1000x1000x (893x905x3 мм)	PML100100	99,64
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 1200×500 (1143x405x3 мм)	PML12550	46,55
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 1250×750 (1143x655x3 мм)	PML12575	100,57
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 1250×1000 (1143x905x3 мм)	PML125100	116,63
Монтажна плата з оцинкованої сталі, для шаф 1250x1250 (1143x1155x3 мм)	PML125125	126,37


Монтажна плата з сталі

ЦОКОЛЬ З ПОЛІЕСТЕРУ ДЛЯ ШАФ IP55

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Цоколь з поліестеру 60×500×300 мм для шафи 500x300 мм	ZOC5030/P	117,96
Цоколь з поліестеру 60x750x300 мм для шафи 750x300 мм	ZOC7530/P	131,11
Цоколь з поліестеру 60×500×420 мм для шафи 750x420 мм	ZOC7542/P	138,29
Цоколь з поліестеру 60×1000×300 мм для шафи 1000x300 мм	ZOC10030/P	132,08
Цоколь з поліестеру 60×1000×420 мм для шафи 1000x420 мм	ZOC10042/P	142,68
Цоколь з поліестеру 60×1250×300 мм для шафи 1250x300 мм	ZOC12530/P	143,90
Цоколь з поліестеру 60×1250×420 мм для шафи 1250x420 мм	ZOC12542/P	156,09


Цоколь з поліестеру

НАСТІННІ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ НАВІСНОЇ ШАФИ IP55

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Настінні кріплення для навісної шафи (4-штуки)	29240	17,07


Настінні кріплення для навісної шаф

ЗАМКИ ТА РУЧКИ ДЛЯ ШАФИ IP55


29241


29242


29243


29244


29247

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Подвійний замок 3 мм	29241	42,66
Ручка з трикутним замком 11 мм	29242	41,20
Ручка з замком JIS-TYPE	29243	59,65
Ручка з трикутним замком 11 мм + Навісний замок	29244	55,93
Ручка без серцевини замка	29247	26,84

ПРИСТРОЇ ПЛАВНОГО ПУСКУ



VectorVS



ПРИСТРОЇ ПЛАВНОГО ПУСКУ

КОМПАКТНИЙ ПРИСТРІЙ ПЛАВНОГО ПУСКУ СЕРІЇ VMX-PFE

VMX-PFE

- Номінальний струм: 4,9-41 А.
- Номінальна напруга: 230 – 460 В АС.
- Частота мережі: 50-60 Гц.
- Захист двигуна від перевантаження, внутрішній байпас.

Назва	Артикул	Ціна, GBP, (без ПДВ)
Пристрій плавного пуску 4,9 А/2,2 кВт, 230–460 В АС	VMX-PFE-02	185,34
Пристрій плавного пуску 6,5 А/3 кВт, 230–460 В АС	VMX-PFE-04	185,34
Пристрій плавного пуску 8,5 А/4 кВт, 230–460 В АС	VMX-PFE-06	185,35
Пристрій плавного пуску 11,5 А/5,5 кВт, 230–460 В АС	VMX-PFE-08	201,79
Пристрій плавного пуску 15,5 А/7,5 кВт, 230–460 В АС	VMX-PFE-10	212,79
Пристрій плавного пуску 22 А/11 кВт, 230–460 В АС	VMX-PFE-12	248,74
Пристрій плавного пуску 29 А/15 кВт, 230–460 В АС	VMX-PFE-14	266,68
Пристрій плавного пуску 35 А/18,5 кВт, 230–460 В АС	VMX-PFE-16	328,67
Пристрій плавного пуску 41 А/22 кВт, 230–460 В АС	VMX-PFE-18	347,03

АКСЕСУАРИ

Вентилятор охолодження

Назва	Артикул	Ціна, GBP, (без ПДВ)
Вентилятор охолодження для VMX-PFE 2–10	VMX-PFE-031	29,87
Вентилятор охолодження для VMX-PFE 12–18	VMX-PFE-032	29,87

ПРИСТРІЙ ПЛАВНОГО ПУСКУ VMX-AGY

- Пристрій плавного пуску, 23 готових профіля повних налаштувань для різних механізмів.
- Номінальний струм: 17 – 361 А.
- Номінальна напруга: 200 – 600 В АС.
- Частота мережі: 50 – 60 Гц.
- Повний захист двигуна від перевантаження, внутрішній байпас.

VMX-AGY

Назва	Артикул	Ціна, GBP, (без ПДВ)
Цифровий пристрій плавного пуску 17 А/7,5 кВт, 200–600 В АС	VMX-AGY- 101	347,49
Цифровий пристрій плавного пуску 22 А/11 кВт, 200–600 В АС	VMX-AGY- 103	363,04
Цифровий пристрій плавного пуску 29 А/15 кВт, 200–600 В АС	VMX-AGY- 105	377,72
Цифровий пристрій плавного пуску 35 А/18,5 кВт , 200–600 В АС	VMX-AGY- 107	419,22
Цифровий пристрій плавного пуску 41 А/22 кВт, 200–600 В АС	VMX-AGY- 109	498,75
Цифровий пристрій плавного пуску 55 А/30 кВт, 200–600 В АС	VMX-AGY- 111	527,29
Цифровий пристрій плавного пуску 66 А/37 кВт, 200–600 В АС	VMX-AGY- 113	574,36
Цифровий пристрій плавного пуску 80 А/45 кВт, 200–600 В АС	VMX-AGY-201	885,99
Цифровий пристрій плавного пуску 106 А/55 кВт, 200–600 В АС	VMX-AGY-203	988,86
Цифровий пристрій плавного пуску 132 А/75 кВт, 200–600 В АС	VMX-AGY-205	1068,59
Цифровий пристрій плавного пуску 160 А/90 кВт, 200–600 В АС	VMX-AGY-207	1136,67
Цифровий пристрій плавного пуску 195 А/110 кВт, 200–600 В АС	VMX-AGY-209	1261,64
Цифровий пристрій плавного пуску 242 А/132 кВт, 200–600 В АС	VMX-AGY-301	1433,68
Цифровий пристрій плавного пуску 302 А/160 кВт, 200–600 В АС	VMX-AGY-303	1634,99
Цифровий пристрій плавного пуску 361 А/200 кВт, 200–600 В АС	VMX-AGY-305	1818,30

АКСЕСУАРИ

AGY-031

VMX-AGY-012

Назва	Артикул	Ціна, GBP, (без ПДВ)
Джерело живлення 100 В АС – 240 В АС для VMX-AGY-101- VMX-AGY-305	VMX-AGY-021	146
Виносна панель керування (Modbus)	VMX-AGY-012	☎
Вентилятор охолодження для AGY-101–113, збільшує кількість пусків за годину	VMX-AGY-030	41,34
Вентилятор охолодження для AGY-201–209, збільшує кількість пусків за годину	VMX-AGY-031	45,08

ПРИСТРОЇ ПЛАВНОГО ПУСКУ

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ПРИСТРІЙ ПЛАВНОГО ПУСКУ СЕРІЇ VMX-SYNERGY З ФУНКЦІЄЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ IERS

- Номінальний струм: 17 – 1080 А.
- Номінальна напруга: 200 – 480 В АС.
- Частота мережі: 45 – 65 Гц.
- Повний захист двигуна від перевантаження, внутрішній байпас.

Назва	Артикул	Ціна, GBP, (без ПДВ)
Пристрій плавного пуску 17 А/7,5 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-101	☎
Пристрій плавного пуску 22 А/11 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-103	☎
Пристрій плавного пуску 29 А/15 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-105	☎
Пристрій плавного пуску 35 А/18,5 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-107	☎
Пристрій плавного пуску 41 А/22 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-109	☎
Пристрій плавного пуску 55 А/30 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-111	☎
Пристрій плавного пуску 66 А/37 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-113	☎
Пристрій плавного пуску 80 А/45 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-115	☎
Пристрій плавного пуску 100 А/55 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-117	☎
Пристрій плавного пуску 132 А/75 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-201	☎
Пристрій плавного пуску 160 А/90 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-203	☎
Пристрій плавного пуску 195 А/110 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-205	☎
Пристрій плавного пуску 242 А/132 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-301	☎
Пристрій плавного пуску 302 А/160 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-303	☎
Пристрій плавного пуску 361 А/200 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-305	☎
Пристрій плавного пуску 430 А/250 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-307	☎
Пристрій плавного пуску 500 А/280 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-309	☎
Пристрій плавного пуску 610 А/355 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-401	☎
Пристрій плавного пуску 722 А/400 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-403	☎
Пристрій плавного пуску 850 А/500 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-501	☎
Пристрій плавного пуску 960 А/560 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-503	☎
Пристрій плавного пуску 1080 А/630 кВт 200–480 В АС	VMX-SGY-505	☎

VMX-SGY

АКСЕСУАРИ

Виносна клавіатура Modbus



Modbus Splitter

Powered Modbus Splitter

Назва	Артикул	Ціна, GBP, (без ПДВ)
Виносна клавіатура (Modbus) з адаптером CBL-014 (RJ12–RJ45) та RJ45 кабелем 3 м	SGY-010	281,30

ЧАСТОТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ



VectorVS



ЧАСТОТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СЕРІЇ L510, 1 ФАЗА (200 – 240 В, +10%~ –15%, 50/60 ГЦ)

L510s

Тип	Характеристики	Серія	Ціна, € (без ПДВ)
L510-2P5-SH1F-P	0.4 кВт, 1х230 V, 1ф з EMI фільтром – PNP Вхід перевантаження 150% протягом 1 хв., 230 В AC	L510	142,28
L510-201-SH1F-P	0.75 кВт, 1х230 V, 1ф з EMI фільтром – PNP Вхід перевантаження 150% протягом 1 хв., 230 В AC	L510	174,26
L510-202-SH1F-P	1.5 кВт, 1х230 V, 1ф з EMI фільтром – PNP Вхід перевантаження 150% протягом 1 хв., 230 В AC	L510	226,47
L510-203-SH1F-P	2.2 кВт, 1х230 V, 1ф з EMI фільтром – PNP Вхід перевантаження 150% протягом 1 хв., 230 В AC	L510	276,51

ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СЕРІЇ L510, 3 ФАЗИ (380 – 480 В, +10%~ –15%, 50/60 ГЦ)

Тип	Характеристики	Серія	Ціна, € (без ПДВ)
L510-401-SH3F-P	0.75 кВт, 3х400 V, 3ф з EMI фільтром – PNP Вхід перевантаження 150% протягом 1 хв., 400 В AC	L510	249,55
L510-402-SH3F-P	1.5 кВт, 3х400 V, 3ф з EMI фільтром – PNP Вхід перевантаження 150% протягом 1 хв., 400 В AC	L510	287,26
L510-403-SH3F-P	2.2 кВт, 3х400 V, 3ф з EMI фільтром – PNP Вхід перевантаження 150% протягом 1 хв., 400 В AC	L510	317,88
L510-405-SH3F	3.7 кВт, 3х400 V, 3ф з EMI фільтром перевантаження 150% протягом 1 хв., 400 В AC	L510	316,59
L510-408-SH3F	5.5 кВт, 3х400 V, 3ф з EMI фільтром перевантаження 150% протягом 1 хв., 400 В AC	L510	554,05
L510-410-SH3F	7.5 кВт, 3х400 V, 3ф з EMI фільтром перевантаження 150% протягом 1 хв., 400 В AC	L510	566,13
L510-415-SH3F	11 кВт, 3х400 V, 3ф з EMI фільтром перевантаження 150% протягом 1 хв., 400 В AC	L510	577,43

ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СЕРІЇ VDI100, 3 ФАЗИ (380 – 480 В, -15%~ + 10%, 50/60 ГЦ)

Тип	Pn при 400Vac (Важкий режим роботи, 150% перевантаження протягом 1 хв.)	Pn при 400Vac (Нормальний режим роботи, 120 % перевантаження протягом 1 хв.)	Характеристики	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
VDI100-1022-KBX-4	2.2 кВт	3.7 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N284	433,92
VDI100-2037-KBX-4	3.7 кВт	5.5 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N285	535,91
VDI100-2055-KBX-4	5.5 кВт	7.5 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N286	590,54
VDI100-3075-KBX-4	7.5 кВт	11 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N287	697,21
VDI100-3110-KBX-4	11 кВт	15 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N288	877,87
VDI100-3150-KBX-4	15 кВт	18.5 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N289	1002,94
VDI100-4185-KBX-4	18.5 кВт	22 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N290	1177,59
VDI100-4220-KBX-4	22 кВт	30 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N291	1440,03
VDI100-5300-KBX-4	30 кВт	37 кВт	Внутрішній гальмівний елемент	S6N292	1772,16
VDI100-5370-KXX-4	37 кВт	45 кВт	Без фільтру	S6N293	2063,22
VDI100-5450-KXX-4	45 кВт	55 кВт	Без фільтру	S6N281	2545,08

ЧАСТОТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СЕРІЇ ADV200, 3 ФАЗИ (380 В AC-15%…500 В AC +5%, 50/60 ГЦ)

Тип	Pn при 400Vac (Важкий режим роботи, 150% перевантаження протягом 1 хв.)	Pn при 400Vac (Нормальний режим роботи, 110 % перевантаження протягом 1 хв.)	Характеристики	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
ADV-1007-KBX-4	0.75 кВт	1.5 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9001	1189,88
ADV-1015-KBX-4	1.5 кВт	2.2 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9002	1232,81
ADV-1022-KBX-4	2.2 кВт	3 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9003	1274,87
ADV-1030-KBX-4	3 кВт	4 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9004	1320,37
ADV-1040-KBX-4	4 кВт	5.5 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9005	1410,52
ADV-2055-KBX-4	5.5 кВт	7.5 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9006	1562,47
ADV-2075-KBX-4	7.5 кВт	11 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9007	1655,19
ADV-2110-KBX-4	11 кВт	15 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9008	1862,95
ADV-3150-KBX-4	15 кВт	18.5 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9009	2240,69
ADV-3185-KBX-4	18.5 кВт	22 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9010	2915,47
ADV-3220-KBX-4	22 кВт	30 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9011	3099,19
ADV-4300-KBX-4	30 кВт	37 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9013	4287,35
ADV-4370-KBX-4	37 кВт	45 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9015	4749,22
ADV-4450-KBX-4	45 кВт	55 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9017	5504,7
ADV-5550-KBX-4	55 кВт	75 кВт	Вбудований гальмівний елемент -ЕМС фільтр–DC дросель	S9019	6937,54
ADV-4300-KXX-4	30 кВт	37 кВт	ЕМС фільтр–DC дросель	S9012	4112,28
ADV-4370-KXX-4	37 кВт	45 кВт	ЕМС фільтр–DC дросель	S9014	4445,31
ADV-4450-KXX-4	45 кВт	55 кВт	ЕМС фільтр–DC дросель	S9016	5272,05
ADV-5550-KXX-4	55 кВт	75 кВт	ЕМС фільтр–DC дросель	S9018	5939,96
ADV-5750-KXX-4	75 кВт	90 кВт	ЕМС фільтр–DC дросель	S9020	8160,9
ADV-5900-KXX-4	90 кВт	110 кВт	ЕМС фільтр–DC дросель	S9021	10111,41
ADV-61100-KXX-4	110 кВт	132 кВт	ЕМС фільтр–DC дросель	S9022	12207,01
ADV-61320-KXX-4	132 кВт	160 кВт	ЕМС фільтр–DC дросель	S9023	14398,76
ADV-71600-KXX-4	160 кВт	200 кВт	ЕМС фільтр	S9024	18334,98
ADV-72000-KXX-4	200 кВт	250 кВт	ЕМС фільтр	S9025	20239,14
ADV-72500-KXX-4	250 кВт	315 кВт	ЕМС фільтр	S9026	23577,84
ADV-73150-KXX-4	315 кВт	355 кВт	ЕМС фільтр	S9027	26768,37
ADV-73551-KXX-4	355 кВт	400 кВт	ЕМС фільтр	S9032	30528,26

КОМУТАЦІЯ І ЗАХИСТ



VectorVS

ВИМИКАЧІ РОЗ'ЄДНУВАЧІ ТА ЗАПОБІЖНИКИ

ВИМИКАЧІ РОЗ'ЄДНУВАЧІ

BTVC

Найменування	Розмір NH	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтаж на системи збірних шин з міжосьовою відстанню 185 мм				
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT+ 800 В АС NH0	00	63	443.72.10.01.00E8-C	91,19
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT+ 800 В АС NH1	1	160	438.71.10.01.00E8-C	111,24
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT+ 800 В АС NH3	3	200	438.73.10.03.00E8-C	169,14

Найменування	Розмір NH	Ін, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Монтаж на системи збірних шин з міжосьовою відстанню 185 мм				
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT+ (1 ручка) NH00	0	160	443.71.10.02.00	80,82
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT+ (1 ручка) NH1	1	250	438.71.10.04.00	122,38
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT+ (1 ручка) NH2	2	400	438.72.10.04.00	137,23
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT+ (1 ручка) NH3	3	630	438.73.10.04.00	164,48
Вимикач під запобіжник вертикальний BTVC-DT1+-D+ FS NH3	3	1260	438.76.84.09.02	525,04

BTHC

Найменування	Розмір NH	Ін, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Панельний монтаж				
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH00	00	160	432.12.01.06.00	22,23
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH1	1	250	432.13.20.13	77,31
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH2	2	400	432.14.20.23	107,65
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH3	3	630	432.15.20.34	162,34
Монтаж на системи збірних шин з міжосьовою відстанню 60 мм				
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH00	00	160	432.22.01.06.00	49,20
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH1	1	250	432.23.60.13	119,93
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH2	2	400	432.24.60.23	184,35
Вимикач під запобіжник горизонтальний BTHC NH3	3	630	432.25.60.34	223,08

31138

31117

DCH22

МОДУЛЬНІ ТРИМАЧІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗАПОБІЖНИКІВ

Кількість полюсів	Розмір CH	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
1p	10 x 38	31110	5,55
2p	10 x 38	31112	11,23
3p	10 x 38	31113	16,74
1p	14 x 51	31115	17,91
2p	14 x 51	31117	35,77
3p	14 x 51	31118	53,71
1p	22 x 58	31120	25,45
2p	22 x 58	31122	50,83
3p	22 x 58	31123	76,27

МОДУЛЬНІ ТРИМАЧІ ЗАПОБІЖНИКІВ СЕРІЇ DCH ITALWEBER

Кількість полюсів	Розмір CH	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
1p	10 x 38	2341038	2,25
3p	10 x 38	2343038	7,44
3p	14 x 51	2343051	15,68
3p	22 x 58	2343058	32,55

ЦИЛІНДРИЧНІ ЗАПОБІЖНИКИ CH

CH

Ін, А	CH10(10×38) gG	Ціна, €, (без ПДВ)	aM	Ціна, €, (без ПДВ)	aR	Ціна, €, (без ПДВ)
0,16			1422160	0,68		
0,25			1422250	0,68		
0,5	1421000	0,47	1422000	0,55		
1	1421001	0,47	1422001	0,55		
2	1421002	0,44	1422002	0,50		
4	1421004	0,44	1422004	0,50		
6	1421006	0,44	1422006	0,50	1460006	1,81
8	1421008	0,47	1422008	0,50	1460008	1,92
10	1421010	0,47	1422010	0,55	1460010	1,99
12	1421012	0,47	1422012	0,50	1460012	1,99
16	1421016	0,47	1422016	0,55	1460016	1,84
20	1421020	0,47	1422020	0,55	1460020	1,84
25	1421025	0,48	1422025	0,68	1460025	2,19
32	1421032	0,48	1422032	0,68	1460032	2,48

Ін, А	CH14(14×51) gG	Ціна, €, (без ПДВ)	aM	Ціна, €, (без ПДВ)	aR	Ціна, €, (без ПДВ)
2	1431002	0,87	1432002	1,13		
4	1431004	0,87	1432004	1,13		
6	1431006	0,87	1432006	1,13		
8	1431008	0,96	1432008	1,13		
10	1431010	1,01	1432010	1,13	1461010	2,07
12	1431012	1,00	1432012	1,13	1461012	2,07
16	1431016	0,91	1432016	1,13	1461016	2,14
20	1431020	0,91	1432020	1,13	1461020	2,25
25	1431025	0,91	1432025	1,13	1461025	2,91
32	1431032	0,91	1432032	1,01	1461032	2,68
40	1431040	0,99	1432040	1,16	1461040	3,16
50	1431050	0,99	1432050	1,16	1461050	3,79

Ін, А	CH22(22×58) gG	Ціна, €, (без ПДВ)	aM	Ціна, €, (без ПДВ)	aR	Ціна, €, (без ПДВ)
4	1441004	1,94				
6	1441006	1,94	1442006	1,99		
8	1441008	1,94	1442008	1,99		
10	1441010	1,94	1442010	1,99		
12	1441012	1,94	1442012	1,99		
16	1441016	1,94	1442016	1,99		
20	1441020	1,77	1442020	1,99	1462020	3,56
25	1441025	1,94	1442025	1,99	1462025	3,56
32	1441032	2,07	1442032	2,09	1462032	3,56
40	1441040	1,88	1442040	2,09	1462040	4,23
50	1441050	1,88	1442050	2,09	1462050	4,48
63	1441063	1,90	1442063	2,17	1462063	4,95
80	1441080	1,94	1442080	2,23	1462080	5,57
100	1441099	2,03	1442099	2,13	1462100	7,45

ВИМИКАЧІ РОЗ'ЄДНУВАЧІ ТА ЗАПОБІЖНИКИ

ЗАПОБІЖНИКИ НОЖОВІ

- Тип ____________________________ gG, aM, gR/aR
- Розмір __________________________ NH00/00C, NHO, NH1/1C, NH2/NH2C, NH3/3C
- NH-4 (за запитом)
- Номінальний струм _____________ від 2 до 1250 А (інші номінали за запит)
- Номінальна напруга ____________ від 500 В до 690 В АС
- Вимикаюча здатність____________ від 100 кА до 200 кА

Ін, А	NH00/00C					
	gG	Ціна, € (без ПДВ)	aM	Ціна, € (без ПДВ)	gR/aR	Ціна, € (без ПДВ)
6	1500606	3,48	1602006	4,46		
10	1500610	3,48	1602010	3,74		
16	1500516	3,10	1602016	6,72	1543016	20,62
20	1500520	3,48	1602020	6,72	1543020	20,61
25	1500525	2,93	1602025	6,72	1543025	20,62
35	1500535	2,93	1602035	6,72	1543035	23,43
40	1500540	2,93	1602040	6,72	1543040	23,43
50	1500650	2,93	1602050	6,72	1543050	23,43
63	1500663	2,93	1602063	6,72	1543063	23,43
80	1500680	3,28	1602080	6,72	1543080	23,43
100	1500690	3,28	1602100	6,72	1543100	27,53
125	1500125	3,70	1602125	8,39	1543125	18,54
160	1500160	3,70	1602160	8,39	1543160	18,54

Ін, А	NH1/1C					
	gG	Ціна, € (без ПДВ)	aM	Ціна, € (без ПДВ)	gR/aR	Ціна, € (без ПДВ)
35			1612036	9,00		
40						
50	1510050	5,92	1612050	9,00	1545050	22,04
63	1510063	5,49	1612063	13,54	1545063	38,53
80	1510080	5,49	1612080	13,54	1545080	38,53
100	1510100	5,49	1612100	13,54	1545100	38,53
125	1510125	5,49	1612125	14,14	1545125	43,18
160	1510160	5,92	1612160	8,63	1545160	26,91
200	1510200	7,33	1612200	8,63	1545200	26,91
250	1510250	7,33	1612250	7,99	1545250	37,74
315						
355						
400						

НОЖОВІ ЗАПОБІЖНИКИ РОЗМІР NH2 / 2C, NH3 / 3C ТИП GG, AM, AR

Ін, А	NH2/2C					
	gG	Ціна, € (без ПДВ)	aM	Ціна, € (без ПДВ)	gR/aR	Ціна, € (без ПДВ)
63			1622063	18,99		
80			1622080	18,99	1546080	43,42
100	1520100	8,83	1622100	18,99	1546100	25,32
125	1520125	8,83	1622125	18,99	1546125	43,42
160	1520160	8,83	1622160	18,99	1546160	33,49
200	1520200	8,83	1622200	18,99	1546200	43,43
250	1520250	8,83	1622250	18,99	1546250	43,08
315	1520315	10,33	1622315	18,99	1546315	46,07
355	1520355	11,13	1622355	21,93	1546355	51,45
400	1520400	10,33	1622400	13,13	1546400	51,45

Ін, А	NH3					
	gG	Ціна, € (без ПДВ)	aM	Ціна, € (без ПДВ)	gR/aR	Ціна, € (без ПДВ)
200			1632200	13,09		
250			1632250	41,70	1547250	51,64
315	1530315	34,44	1632315	41,70	1547315	78,15
355			1632355	41,70	1547355	95,39
400	1530400	36,59	1632400	47,33	1547400	107,08
500	1530500	20,28	1632500	53,62	1547500	65,81
630	1530630	20,28	1632630	59,73	1547630	65,81

НОЖОВІ ЗАПОБІЖНИКИ GG/GL 500V

Ін (А)	Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
2	NH00 2 A gG/gL 500 B	S20 000 13.2	8,24
4	NH00 4 A gG/gL 500 B	S20 000 13.4	8,24
6	NH00 6 A gG/gL 500 B	S20 000 13.6	6,98
10	NH00 10 A gG/gL 500 B	S20 000 13.10	2,87
16	NH00 16 A gG/gL 500 B	S20 000 13.16	2,95
20	NH00 20 A gG/gL 500 B	S20 000 13.20	2,87
25	NH00 25 A gG/gL 500 B	S20 000 13.25	2,96
32	NH00 32 A gG/gL 500 B	S20 000 13.32	2,96
35	NH00 35 A gG/gL 500 B	S20 000 13.35	2,96
40	NH00 40 A gG/gL 500 B	S20 000 13.40	2,96
50	NH00 50 A gG/gL 500 B	S20 000 13.50	2,96
63	NH00 63 A gG/gL 500 B	S20 000 13.63	2,96
80	NH00 80 A gG/gL 500 B	S20 000 13.80	2,96
100	NH00 100 A gG/gL 500 B	S20 000 13.100	2,96
125	NH00 125 A gG/gL 500 B	S20 001 13.125	3,98
160	NH00 160 A gG/gL 500 B	S20 001 13.160	3,98

Ін (А)	Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
10	NH1 10 A gG/gL 500 B	S20 003 13.10	4,94
16	NH1 16 A gG/gL 500 B	S20 003 13.16	4,94
20	NH1 20 A gG/gL 500 B	S20 003 13.20	7,19
25	NH1 25 A gG/gL 500 B	S20 003 13.25	7,19
32	NH1 32 A gG/gL 500 B	S20 003 13.32	8,59
35	NH1 35 A gG/gL 500 B	S20 003 13.35	8,59
40	NH1 40 A gG/gL 500 B	S20 003 13.40	8,59
50	NH1 50 A gG/gL 500 B	S20 003 13.50	4,86
63	NH1 63 A gG/gL 500 B	S20 003 13.63	4,98
80	NH1 80 A gG/gL 500 B	S20 003 13.80	4,94
100	NH1 100 A gG/gL 500 B	S20 003 13.100	4,94
125	NH1 125 A gG/gL 500 B	S20 003 13.125	4,94
160	NH1 160 A gG/gL 500 B	S20 003 13.160	4,94
200	NH1 200 A gG/gL 500 B	S20 003 13.200	7,19
224	NH1 224 A gG/gL 500 B	S20 003 13.224	7,44
250	NH1 250 A gG/gL 500 B	S20 003 13.250	7,19
315	NH1 315 A gG/gL 500 B	S20 003 13.315	9,88

Ін (А)	Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
25	NH2 25 A gG/gL 500 B	S20 004 13.25	7,54
35	NH2 35 A gG/gL 500 B	S20 004 13.35	10,48
40	NH2 40 A gG/gL 500 B	S20 004 13.40	8,94
50	NH2 50 A gG/gL 500 B	S20 004 13.50	5,45
63	NH2 63 A gG/gL 500 B	S20 004 13.63	5,45
80	NH2 80 A gG/gL 500 B	S20 004 13.80	5,70
100	NH2 100 A gG/gL 500 B	S20 004 13.100	3,65
125	NH2 125 A gG/gL 500 B	S20 004 13.125	6,03
160	NH2 160 A gG/gL 500 B	S20 004 13.160	6,03
200	NH2 200 A gG/gL 500 B	S20 004 13.200	7,54
224	NH2 224 A gG/gL 500 B	S20 004 13.224	7,71
250	NH2 250 A gG/gL 500 B	S20 004 13.250	7,71
300	NH2 300 A gG/gL 500 B	S20 004 13.300	10,85
315	NH2 315 A gG/gL 500 B	S20 004 13.315	9,88
355	NH2 355 A gG/gL 500 B	S20 004 13.355	10,48
400	NH2 400 A gG/gL 500 B	S20 004 13.400	10,42

Ін (А)	Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
63	NH3 35 A gG/gL 500 B	S20 005 13.63	19,73
100	NH3 40 A gG/gL 500 B	S20 005 13.100	12,46
125	NH3 50 A gG/gL 500 B	S20 005 13.125	13,08
160	NH3 63 A gG/gL 500 B	S20 005 13.160	13,08
200	NH3 80 A gG/gL 500 B	S20 005 13.200	13,52
250	NH3 100 A gG/gL 500 B	S20 005 13.250	13,52
300	NH3 125 A gG/gL 500 B	S20 005 13.300	13,52

Ін (А)	Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
315	NH3 160 A gG/gL 500 B	S20 005 13.315	13,03
355	NH3 200 A gG/gL 500 B	S20 005 13.355	13,52
400	NH3 224 A gG/gL 500 B	S20 005 13.400	13,93
425	NH3 425 A gG/gL 500 B	S20 005 13.425	19,08
450	NH3 450 A gG/gL 500 B	S20 005 13.450	19,08
500	NH3 500 A gG/gL 500 B	S20 005 13.500	19,33
630	NH3 630 A gG/gL 500 B	S20 005 13.630	19,73

КУЛАЧКОВІ ВИМИКАЧІ ТА ПЕРЕМИКАЧІ

КУЛАЧКОВИЙ ВИМИКАЧ 0-1

Кулачковий вимикач 0-1		
Струм	1- полюсний (90)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000010E1N1	6,35
16 A	T-0001200010E1N1	12,33
25 A	T-0002000010E1N1	15,91
32 A	T-0002500010E1N1	21,13
40 A	T-0003200010E1N1	24,57
50 A	T-0004000010E1N1	24,70
80 A	T-0006300010E1N1	43,01
125 A	T-0010000010E1N1	57,03
200 A	T-0010000010E1N1	57,03

Кулачковий вимикач 0-1		
Струм	2- полюсний (91)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000011E1N1	7,39
16 A	T-0001200011E1N1	14,58
25 A	T-0002000011E1N1	17,53
32 A	T-0002500011E1N1	23,79
40 A	T-0003200011E1N1	26,61
50 A	T-0004000011E1N1	27,43
80 A	T-0006300011E1N1	45,85
125 A	T-0010000011E1N1	67,88
200 A	T-002000011E1N1	168,29

Кулачковий вимикач 0-1		
Струм	3- полюсний (10)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000012E1N1	8,71
16 A	T-0001200012E1N1	17,14
25 A	T-0002000012E1N1	17,94
32 A	T-0002500012E1N1	27,28
40 A	T-0003200012E1N1	30,38
50 A	T-0004000012E1N1	30,94
80 A	T-0006300012E1N1	53,26
125 A	T-0010000012E1N1	77,92
200 A	T-002000012E1N1	211,00

Кулачковий вимикач 0-1		
Струм	4- полюсний (92)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000013E1N1	10,08
16 A	T-0001200013E1N1	18,42
25 A	T-0002000013E1N1	21,64
32 A	T-0002500013E1N1	29,88
40 A	T-0003200013E1N1	33,33
50 A	T-0004000013E1N1	34,06
80 A	T-0006300013E1N1	58,72
125 A	T-0010000013E1N1	88,25
200 A	T-002000013E1N1	245,95









КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 1-0-2

Кулачковий перемикач 1-0-2		
Струм	1- полюсний (51)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000400E1N1	7,39
16 A	T-0001200400E1N1	15,32
25 A	T-0002000400E1N1	18,03
32 A	T-0002500400E1N1	24,33
40 A	T-0003200400E1N1	26,30
50 A	T-0004000400E1N1	26,65
80 A	T-0006300400E1N1	47,53
125 A	T-0010000400E1N1	67,88
200 A	T-0020000400E1N1	168,76

Кулачковий перемикач 1-0-2		
Струм	2- полюсний (52)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000401E1N1	10,08
16 A	T-0001200401E1N1	20,93
25 A	T-0002000401E1N1	22,23
32 A	T-0002500401E1N1	30,27
40 A	T-0003200401E1N1	33,93
50 A	T-0004000401E1N1	35,17
80 A	T-0006300401E1N1	60,56
125 A	T-0010000401E1N1	90,92
200 A	T-0020000401E1N1	241,78

Кулачковий перемикач 1-0-2		
Струм	3- полюсний (53)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000402E1N1	12,78
16 A	T-0001200402E1N1	22,99
25 A	T-0002000402E1N1	27,33
32 A	T-0002500402E1N1	39,28
40 A	T-0003200402E1N1	44,23
50 A	T-0004000402E1N1	45,18
80 A	T-0006300402E1N1	77,35
125 A	T-0010000402E1N1	122,35
200 A	T-0020000402E1N1	332,11

Кулачковий перемикач 1-0-2		
Струм	4- полюсний (75)	Ціна, € (без ПДВ)
12 A		
16 A	T-0001200403E1N1	28,10
25 A	T-0002000403E1N1	33,02
32 A	T-0002500403E1N1	47,38
40 A	T-0003200403E1N1	53,56
50 A	T-0004000403E1N1	54,68
80 A	T-0006300403E1N1	95,12
125 A	T-0010000403E1N1	150,34
200 A	T-0020000403E1N1	436,69









КУЛАЧКОВІ ВИМИКАЧІ ВОЛЬТМЕТРА ТА АМПЕРМЕТРА

Кулачковий вимикач вольтметра 3поз.		
Струм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000701E1N1	9,16

Кулачковий вимикач вольтметра 7 поз.		
Струм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000705E1N1	11,76

Кулачковий вимикач амперметра 4 поз.		
Струм	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
12 A	TP-001000731E1N1	14,38







КУЛАЧКОВІ ВИМИКАЧІ ТА ПЕРЕМИКАЧІ

КУЛАЧКОВИЙ ВИМИКАЧ 1-2 БЕЗ НУЛЯ

Кулачковий вимикач 1-2 без нуля		
Струм	1- полюсний (54)	Ціна, € (без ПДВ)
16 А	T-0001200500E1N1	15,49
25 А	T-0002000500E1N1	19,96
32 А	T-0002500500E1N1	25,27
40 А	T-0003200500E1N1	28,79
50 А	T-0004000500E1N1	29,25
80 А	T-0006300500E1N1	49,68
125 А	T-0010000500E1N1	75,05
200 А	T-0020000500E1N1	186,53



Кулачковий вимикач 1-2 без нуля		
Струм	2- полюсний (55)	Ціна, € (без ПДВ)
16 А	T-0001200501E1N1	23,14
25 А	T-0002000501E1N1	24,59
32 А	T-0002500501E1N1	33,65
40 А	T-0003200501E1N1	36,86
50 А	T-0004000501E1N1	38,43
80 А	T-0006300501E1N1	63,03
125 А	T-0010000501E1N1	100,47
200 А	T-0020000501E1N1	267,19



Кулачковий вимикач 1-2 без нуля		
Струм	3- полюсний (56)	Ціна, € (без ПДВ)
16 А	T-0001200502E1N1	28,38
25 А	T-0002000502E1N1	31,09
32 А	T-0002500502E1N1	43,31
40 А	T-0003200502E1N1	44,12
50 А	T-0004000502E1N1	49,83
80 А	T-0006300502E1N1	83,13
125 А	T-0010000502E1N1	131,04
200 А	T-0020000502E1N1	369,53



Кулачковий вимикач 1-2 без нуля		
Струм	4- полюсний (69)	Ціна, € (без ПДВ)
16 А	T-0001200503E1N1	32,15
25 А	T-0002000503E1N1	37,01
32 А	T-0002500503E1N1	52,18
40 А	T-0003200503E1N1	53,22
50 А	T-0004000502E1N1	49,83
80 А	T-0006300503E1N1	101,73
125 А	T-0010000503E1N1	164,84
200 А	T-0020000503E1N1	473,27



КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ З САМОПОВЕРНЕННЯМ 1-0-2

Кулачковий перемикач 1-0-2 з самоповерненням		
Струм	1- полюсний (201)	Ціна, € (без ПДВ)
16 А	T-0001200405E1N1	28,95
25 А	T-0002000405E1N1	22,29
32 А	T-0002500405E1N1	31,03
40 А	T-0003200405E1N1	33,54
50 А	T-0004000405E1N1	34,04
80 А	T-0006300405E1N1	56,53
125 А	T-0010000405E1N1	82,20
200 А	T-0020000405E1N1	204,29



Кулачковий перемикач 1-0-2 з самоповерненням		
Струм	2- полюсний (202)	Ціна, € (без ПДВ)
16 А	T-0001200406E1N1	33,65
25 А	T-0002000406E1N1	27,63
32 А	T-0002500406E1N1	39,00
40 А	T-0003200406E1N1	43,55
50 А	T-0004000406E1N1	44,42
80 А	T-0006300406E1N1	72,41
125 А	T-0010000406E1N1	110,03
200 А	T-0020000406E1N1	292,63



Кулачковий перемикач 1-0-2 з самоповерненням		
Струм	3- полюсний (203)	Ціна, € (без ПДВ)
16 А	T-0001200407E1N1	37,42
25 А	T-0002000407E1N1	34,19
32 А	T-0002500407E1N1	49,83
40 А	T-0003200407E1N1	56,03
50 А	T-0004000407E1N1	57,33
80 А	T-0006300407E1N1	94,71
125 А	T-0010000407E1N1	143,52
200 А	T-0020000407E1N1	404,71



БАГАТОПОЗИЦІЙНІ КУЛАЧКОВІ ПЕРЕМИКАЧІ

Перемикач багатопозиційний «0-1-2»		
Струм	1- полюсний на 2 позиції	Ціна, € (без ПДВ)
16 А	T-0001200410E1N1	21,53
25 А	T-0002000410E1N1	19,80
32 А	T-0002500410E1N1	31,03
40 А	T-0003200410E1N1	33,54
50 А	T-0004000410E1N1	34,04
80 А	T-0006300410E1N1	56,53
125 А	T-0010000410E1N1	82,20
200 А	T-0020000410E1N1	204,29





Вимикач багатопозиційний без "0		
Струм	1- полюсний на 3 позиції	Ціна, € (без ПДВ)
16 А	T-0001200510E1N1	24,23
25 А	T-0002000510E1N1	22,71
32 А	T-0002500510E1N1	35,64
40 А	T-0003200510E1N1	39,46
50 А	T-0004000510E1N1	40,15
80 А	T-0006300510E1N1	65,87
125 А	T-0010000510E1N1	97,50
200 А	T-0020000510E1N1	255,34





МОДУЛЬНІ ВИМИКАЧІ ТА ПЕРЕМИКАЧІ

МОДУЛЬНІ ВИМИКАЧІ З ПРЯМОЮ РУЧКОЮ

SD1

Найменування	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження SD1 3×25 A	25	19301	15,99
Вимикач навантаження SD1 3×32 A	32	19302	19,49
Вимикач навантаження SD1 3×40 A	40	19303	16,48
Вимикач навантаження SD1 3×63 A	63	19304	17,47
Вимикач навантаження SD2 3×100 A	100	19210	27,80
Вимикач навантаження SD2 3×125 A	125	19209	28,29

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВИМИКАЧІВ ТА ПЕРЕМИКАЧІВ

SD1

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Виносна ручка чорна SD1-SD2 для перемикача	19402	2,54
Виносна ручка чорна SD3 для вимикача	19403	3,40
Клемна кришка 3р к SD1	19424	2,67
Клемна кришка 3р к SD2	19425	5,13
Клемна кришка 1р к SD1	19426	2,08
Шток 300 мм VC3/4/5/6	18208	7,66
Шток подовжувач 300 мм CO, CC, CS3/4/5P	18579	11,18
Шток подовжувач 300 мм CO, CC, CS1/2P	18577	9,46

МОДУЛЬНІ ПЕРЕМИКАЧІ З ПРЯМОЮ РУЧКОЮ

Найменування	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження SD2 3×63 A	63	192053	58,45
Перемикач навантаження SD2 3×125 A	125	192083	99,99

ВИМИКАЧ В КОРПУСІ 3Р З ЧЕРВОНО-ЖОВТОЮ РУЧКОЮ IP65

ZBK

Найменування	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач в корпусі 3×20 A	20	ZBK20PFHN4A3	26,76
Вимикач в корпусі 3×25 A	25	ZBK25PFHN4A3	28,97
Вимикач в корпусі 3×40 A	40	ZBK40PFHN4A3	50,07
Вимикач в корпусі 3×63 A	63	ZBK63PFHN4A3	60,60
Вимикач в корпусі 3×80 A	80	ZBK80PFHN4A3	87,13
Вимикач в корпусі 3×125 A	125	ZBK125PFHN4A3	119,73

ВИМИКАЧ В КОРПУСІ 4Р З ЖОВТО\ЧЕРВОНОЮ РУЧКОЮ

ZBK

Найменування	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач в корпусі 4×20 A	20	ZBK20PFHN4A4	33,13
Вимикач в корпусі 4×25 A	25	ZBK25PFHN4A4	41,49
Вимикач в корпусі 4×40 A	40	ZBK40PFHN4A4	55,49
Вимикач в корпусі 4×63 A	63	ZBK63PFHN4A4	69,98
Вимикач в корпусі 4×80 A	80	ZBK80PFHN4A4	94,20
Вимикач в корпусі 4×125 A	125	ZBK125PFHN4A4	142,58

ВИМИКАЧ В КОРПУСІ 6Р/8Р З КРУГЛОЮ ЧЕРВОНО-ЖОВТОЮ РУЧКОЮ

Найменування	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач в корпусі 6Px25 A	25	ZBK25PFHN4A6	74,32
Вимикач в корпусі 6Px40 A	40	ZBK40PFHN4A6	96,16
Вимикач в корпусі 6Px80 A	80	ZBK80PFHN4A6	189,81
Вимикач в корпусі 8Px25 A	25	ZBK25PFHN4A8	146,85
Вимикач в корпусі 8Px40 A	40	ZBK40PFHN4A8	163,15
Вимикач в корпусі 8Px80 A	80	ZBK80PFHN4A8	208,56

МОДУЛЬНІ ВИМИКАЧІ ТА ПЕРЕМИКАЧІ

ВИМИКАЧ МОДУЛЬНИЙ НА DIN-РЕЙКУ З ПРЯМОЮ РУЧКОЮ (16 – 25 А) (0 – I)

Опис	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач модульний 25 А 1500 В DC21B	16	ZFC16SMAH1NA40	55,11
Вимикач модульний 16 А 1500 В DC21B	25	ZFC25SMAH1NA40	61,25


ZFC

ВИМИКАЧ МОДУЛЬНИЙ НА DIN-РЕЙКУ З ПРЯМОЮ РУЧКОЮ (16 – 55 А) (0 – I)

Опис	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач модульний 16 А 2P 1500 В DC21B	16	ZFC16VZVH4A40	71,05
Вимикач модульний 25 А 2P 1500 В DC21B	25	ZFC25VZVH4A40	85,75
Вимикач модульний 32 А 2P 1500 В DC21B	32	ZFV32VZVH4A40	95,55
Вимикач модульний 40 А 2P 1500 В DC21B	40	ZFV40VZVH4A40	137,18
Вимикач модульний 55 А 2P 1500 В DC21B	55	ZFV55VZVH4A40	156,79


ZFV

ВИМИКАЧ МОДУЛЬНИЙ НА DIN-РЕЙКУ З ПРЯМОЮ РУЧКОЮ (32 – 55 А) (0 – I)

Опис	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач модульний 32 А 1500 В DC21B / DC-PV1	32	ZFV32SMAH1A40	67,36
Вимикач модульний 40 А 1500 В DC21B / DC-PV2	40	ZFV40SMAH1A40	104,11
Вимикач модульний 55 А 1500 В DC21B / DC-PV3	55	ZFV55SMAH1A40	122,50


ZFV

ВИМИКАЧ В ПЛАСТИКОВОМУ КОРПУСІ IP67 (16 – 55 А) (0 – I)

Опис	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач в корпусі 16 А 2P 1000 В DC DC21B	16	ZFC16PFLH4A40	64,90
Вимикач в корпусі 32 А 2P 1000 В DC DC21B	32	ZFV32PFLH4A40	91,88
Вимикач в корпусі 55 А 2P 1000 В DC DC21B	55	ZFV55PFLH4A40	209,45


ZFC

КОМПАКТНИЙ ПЕРЕМИКАЧ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ПАНЕЛЬ CEC 3P–3P+N 63 А – 125 А

Опис	З'єднання	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Компактний перемикач 3P		63	CEC00633PB0	114,08
Компактний перемикач 3P+N		63	CEC00633NB0	122,83
Компактний перемикач 3P		80	CEC00803PB0	116,63
Компактний перемикач 3P+N		80	CEC00803NB0	126,10

Опис	З'єднання	Струм, А	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Компактний перемикач 3P		63	CEC00633PS0	113,02
Компактний перемикач 3P+N		63	CEC00633NS0	121,62
Компактний перемикач 3P		80	CEC00803PS0	115,42
Компактний перемикач 3P+N		80	CEC00803NS0	124,88
Компактний перемикач 3P		100	CEC01003PS0	148,74
Компактний перемикач 3P+N		100	CEC01003NS0	168,16
Компактний перемикач 3P		125	CEC01253PS0	160,74
Компактний перемикач 3P+N		125	CEC01253NS0	179,88

CEC

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПЕРЕМИКАЧІВ CEC

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Пряма ручка CEC/0	D5LSI01	5,66
Зовнішня ручка CEC/0	DCELAB1	18,42
Дод.контакти 1NO+1NC CEC/0	DCEAUB1	6,31
Захисна кришка CEC/0 3P	DCECUB1	4,42
Захисна кришка CEC/0 4P	DCECUB2	4,92

ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ S5

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження S5000 125 А 3Р	125 A AC23A	0	S5-01253PB0	71,84
Вимикач навантаження S5000 125 А 3Р+N			S5-01253NB0	79,20
Пряма ручка S5000 40 А…250 А			DS-SI01	5,74
Зовнішня ручка S5000 40 А…250 А			DS-SA01	19,11
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18



Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження S5000 125 А 3Р	125 A AC23A	0	S5-01253PS0	72,54
Вимикач навантаження S5000 125 А 3Р+N			S5-01253NS0	79,98
Пряма ручка S5000 40 А…250 А			DS-SI01	5,74
Зовнішня ручка S5000 40 А…250 А			DS-SA01	19,11
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження S5000 160 А 3Р	160A AC23A	0	S5-01603PB0	78,10
Вимикач навантаження S5000 160 А 3Р+N			S5-01603NB0	85,54
Пряма ручка S5000 40 А…250 А			DS-SI01	5,74
Зовнішня ручка S5000 40 А…250 А			DS-SA01	19,11
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18



Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження S5000 160 А 3Р	160A AC23A	0	S5-01603PS0	79,61
Вимикач навантаження S5000 160 А 3Р+N			S5-01603NS0	87,23
Пряма ручка S5000 40 А…250 А			DS-SI01	5,74
Зовнішня ручка S5000 40 А…250 А			DS-SA01	19,11
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження S5000 200A 3Р	200A AC22A	0	S5-02003PS0	94,72
Вимикач навантаження S5000 200A 3Р+N			S5-02003NS0	103,01
Пряма ручка S5000 40 А…250 А			DS-SI01	5,74
Зовнішня ручка S5000 40 А…250 А			DS-SA01	19,11
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження S5000 250 А 3Р	250 A AC22B	0	S5-02503PD0	105,90
Вимикач навантаження S5000 250 А 3Р+N			S5-02503ND0	114,61
Пряма ручка S5000 40 А…250 А			DS-SI01	5,74
Зовнішня ручка S5000 40 А…250 А			DS-SA01	19,11
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18



Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження S5000 250 А 3Р	250 A AC23A	1	S5-02503PR0	122,59
Вимикач навантаження S5000 250 А 3Р+N			S5-02503NR0	132,91
Пряма ручка S5000 250 А…400 А			DS-SI11	19,57
Зовнішня ручка S5000 250 А…400 А			DS-SA11	33,22
Захисний екран S5000 250…315А			DS-CU11	6,58
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід S5000/1 230 В АС			UM-S1A230Z	584,09
Мотор привід S5000/1 230 В АС			UM-S11230Z	853,08



Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження S5000 315 А 3Р	315A AC23A	1	S5-03153PR0	132,03
Вимикач навантаження S5000 315 А 3Р+N			S5-03153NR0	143,13
Пряма ручка S5000 250 А…400 А			DS-SI11	19,57
Зовнішня ручка S5000 250 А…400 А			DS-SA11	33,22
Захисний екран S5000 250…315 А			DS-CU11	6,58
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід S5000/1 230 В АС			UM-S1A230Z	584,09
Мотор привід S5000/1 230 В АС			UM-S11230Z	853,08

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження S5000 400 А 3Р	400A AC23A	1	S5-04003PC0	199,84
Вимикач навантаження S5000 400 А 3Р+N			S5-04003NC0	214,66
Пряма ручка S5000 250 А…400 А			DS-SI11	19,57
Зовнішня ручка S5000 250 А…400 А			DS-SA11	33,22
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід S5000/1 230 В АС			UM-S1A230Z	584,09
Мотор привід S5000/1 230 В АС			UM-S11230Z	853,08

ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ S5

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження S5000 630 А 3P	630A AC23A	2	S5-06303PR0	247,78
Вимикач навантаження S5000 630 А 3P+N			S5-06303NR0	268,87
Пряма ручка S5000 400 А….800 А			DS-LI21	21,43
Зовнішня ручка S5000 400 А….800 А			DS-LA21	34,75
Захисний екран S5000 400…800 А			DS-CU21	7,83
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід S5000/2 230 В АС			UM-S2A230Z	639,08
Вимикач навантаження S5000 800 А 3P	800 A AC23A	2	S5-08003PC0	442,57
Вимикач навантаження S5000 800 А 3P+N			S5-08003NC0	472,06
Пряма ручка S5000 400 А….800 А			DS-LI21	21,43
Зовнішня ручка S5000 400 А….800 А			DS-LA21	34,75
Захисний екран S5000 400…800 А			DS-CU21	7,83
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід S5000/2 230 В АС			UM-S2A230Z	639,08
Вимикач навантаження S5000 1000 А 3P	1000 A AC23A	3	S5-10003PC0	693,71
Вимикач навантаження S5000 1000 А 3P+N			S5-10003NC0	798,23
Пряма ручка S5000 800 А…1250 А			DS-LI31	22,99
Зовнішня ручка S5000 800 А…1000 А			DS-LA31	37,03
Захисний екран S5000 800..1000 А			DS-CU31	10,68
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід S5000/2 230 В АС			UM-S31230M	1 130,50
Вимикач навантаження S5000 1250 А 3р	1250 A AC22A	3	S5-12503PC0	704,42
Вимикач навантаження S5000 1250 А 3р + N			S5-12503NC0	805,19
Пряма ручка S5000 800 А…1250 А			DS-LI31	22,99
Зовнішня ручка S5000 800 А…1000 А			DS-LA31	37,03
Захисний екран S5000 800..1000 А			DS-CU31	10,68
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід S5000/2 230 В АС			UM-S31230M	1 130,50
Вимикач навантаження S5000 1250 А 3P	1250 A AC22A	3	S5-12503RS0	785,46
Пряма ручка S5000 800 А…1250 А			DS-LI31	22,99
Зовнішня ручка S5000 800 А…1000 А			DS-LA31	37,03
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід S5000/2 230 В АС			UM-S31230M	1 130,50
Вимикач навантаження S5000 1600А 3P	1600A AC22A	4	S5-16003PS0	1 025,36
Вимикач навантаження S5000 1600А 3P+N			S5-16003NS0	1 160,07
Пряма ручка S5000 1000 А…3150А /S5000M 800 А…1800 А			DS-LI41	36,27
Зовнішня ручка S5000 1000 А…3150А / S5000M 800 А…1800 А			DS-LA41	60,30
Захисний екран S5000 1000…1800 А			DS-CU41	19,78
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід S5000/2 230 В АС			UM-S41230M	1 321,60
Вимикач навантаження S5000 1800 А 3P	1800 A AC22A	4	S5-18003PS0	1 156,32
Вимикач навантаження S5000 1800 А 3P+N			S5-18003NS0	1 360,06
Пряма ручка S5000 1000 А…3150А /S5000M 800 А…1800 А			DS-LI41	36,27
Зовнішня ручка S5000 1000 А…3150А / S5000M 800 А…1800 А			DS-LA41	60,30
Захисний екран S5000 1000…1800 А			DS-CU41	19,78
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід S5000/2 230 В АС			UM-S51230M	1 501,91
Вимикач навантаження S5000 2000А 3P	2000A AC22A	3	S5-20003RS0	1 241,72
Пряма ручка S5000 1000 А…3150А /S5000M 800 А…1800 А			DS-LI41	36,27
Зовнішня ручка S5000 1000 А…3150А / S5000M 800 А…1800 А			DS-LA41	60,30
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід S5000/2 230 В АС			UM-S51230M	1 501,91







ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ S5







Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач навантаження S5000 2000 A 3P	2000 A AC22A	4	S5-20003PD0	1 549,86
Вимикач навантаження S5000 2000 A 3P+N			S5-20003ND0	1 908,11
Пряма ручка S5000 1000A…3150 A /S5000M 800 A…1800 A			DS-LI41	36,27
Зовнішня ручка S5000 1000A…3150 A / S5000M 800 A…1800 A			DS-LA41	60,30
Захисний екран S5000 1000…1800 A			DS-CU41	19,78
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід S5000/2 230 B AC			UM-S41230M	1 321,60
Вимикач навантаження S5000 2000 A 3P	2000 A AC22A	5	S5-20003PS0	1 636,90
Вимикач навантаження S5000 2000 A 3P+N			S5-20003NS0	1 842,88
Пряма ручка S5000 1000 A…3150 A /S5000M 800 A…1800 A			DS-LI41	36,27
Зовнішня ручка S5000 1000A…3150 A / S5000M 800 A…1800 A			DS-LA41	60,30
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід S5000/2 230 B AC			UM-S51230M	1 501,91
Вимикач навантаження S5000 2000 A 3P	2000 A AC22A	5	S5-20003PP0	2 113,32
Вимикач навантаження S5000 2000 A 3P+N			S5-20003NP0	2 430,22
Пряма ручка S5000 1000 A…3150 A /S5000M 800 A…1800 A			DS-LI41	36,27
Зовнішня ручка S5000 1000A…3150 A / S5000M 800 A…1800 A			DS-LA41	60,30
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід S5000/2 230 B AC			UM-S51230M	1 501,91
Вимикач навантаження S5000 2500 A 3P	2500A AC22A	3	S5-25003RS0	1 141,51
Пряма ручка S5000 1000 A…3150 A /S5000M 800 A…1800 A			DS-LI41	36,27
Зовнішня ручка S5000 1000 A…3150 A / S5000M 800 A…1800 A			DS-LA41	60,30
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід S5000/2 230 B AC			UM-S51230M	1 501,91
Вимикач навантаження S5000 2500 A 3P	2500A AC22A	5	S5-25003PS0	1 716,09
Вимикач навантаження S5000 2500 A 3P+N			S5-25003NS0	1 960,27
Пряма ручка S5000 1000 A…3150 A /S5000M 800 A…1800 A			DS-LI41	36,27
Зовнішня ручка S5000 1000 A…3150 A / S5000M 800 A…1800 A			DS-LA41	60,30
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід S5000/2 230 B AC			UM-S51230M	1 501,91
Вимикач навантаження S5000 2500 A 3P	2500A AC22A	5	S5-25003PP0	2 169,07
Вимикач навантаження S5000 2500 A 3P+N			S5-25003NP0	2 577,81
Пряма ручка S5000 1000 A…3150 A /S5000M 800 A…1800 A			DS-LI41	36,27
Зовнішня ручка S5000 1000 A…3150 A / S5000M 800 A…1800 A			DS-LA41	60,30
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід S5000/2 230 B AC			UM-S51230M	1 501,91
Вимикач навантаження S5000 3150 A 3P	3150A AC22B	5	S5-31503PS0	1 914,11
Вимикач навантаження S5000 3150 A 3P+N			S5-31503NS0	2 174,87
Пряма ручка S5000 1000 A…3150 A /S5000M 800 A…1800 A			DS-LI41	36,27
Зовнішня ручка S5000 1000 A…3150 A / S5000M 800 A…1800 A			DS-LA41	60,30
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід S5000/2 230 B AC			UM-S51230M	1 501,91
Вимикач навантаження S5000 3150 A 3P	3150A AC22B	5	S5-31503PP0	2 429,38
Вимикач навантаження S5000 3150 A 3P+N			S5-31503NP0	2 812,30
Пряма ручка S5000 1000 A…3150 A /S5000M 800 A…1800 A			DS-LI41	36,27
Зовнішня ручка S5000 1000 A…3150 A / S5000M 800 A…1800 A			DS-LA41	60,30
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід S5000/2 230 B AC			UM-S51230M	1 501,91

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ CCF

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження CCF 250 A 3P	250 A AC22A	1	CCF02503PS0	329,20
Перемикач навантаження CCF 250 A 3P+N			CCF02503NS0	353,41
Пряма ручка CCF 200…400 A			DCCLI11	19,13
Зовнішня ручка CCF 200…400 A			DCCLA11	32,04
Захисна кришка M21			DM2CU11	8,60
Захисна кришка M21			DM2CU12	8,60
Захисна кришка CC 200..400 A 3P			DCCCU11	8,69
Дод.контакти S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід CCF/P 200-400 A 230 B AC/DC			UM-C1A230Z	636,00
Перемикач навантаження CCF 315 A 3P	315 A AC22B	1	CCF03153PS0	365,54
Перемикач навантаження CCF 315 A 3P+N			CCF03153NS0	388,16
Пряма ручка CCF 200…400 A			DCCLI11	19,13
Зовнішня ручка CCF 200…400 A			DCCLA11	32,04
Захисна кришка M21			DM2CU11	8,60
Захисна кришка M21			DM2CU12	8,60
Захисна кришка CC 200..400 A 3P			DCCCU11	8,69
Дод.контакти S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід CCF/P 200-400 A 230 B AC/DC			UM-C1A230Z	636,00
Перемикач навантаження CCF 400 A 3P	400 A AC22B	1	CCF04003PS0	410,99
Перемикач навантаження CCF 400 A 3P+N			CCF04003NS0	442,95
Пряма ручка CCF 200…400 A			DCCLI11	19,13
Зовнішня ручка CCF 200…400 A			DCCLA11	32,04
Захисна кришка S5000 400 A			DM2CU11	8,60
Захисна кришка M21			DM2CU12	8,60
Захисна кришка CC 200..400 A 3P			DCCCU11	8,69
Дод.контакти S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід CCF/P 200-400 A 230 B AC/DC			UM-C1A230Z	636,00
Перемикач навантаження CCF 630 A 3P	630 A AC22A	2	CCF06303PS0	609,40
Перемикач навантаження CCF 630 A 3P+N			CCF06303NS0	657,58
Пряма ручка CCF 630..800 A			DCCLI21	21,82
Зовнішня ручка CCF 630..800 A			DCCLA21	35,14
Захисна кришка M21			DM2CU22	15,19
Захисна кришка M21			DM2CU21	15,19
Захисна кришка CC 630..800 A 3P			DCCCU21	15,99
Дод.контакти S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід CCF/P 500-630 A 230 B AC			UM-C21230Z	1 041,23
Перемикач навантаження CCF 800 A 3P	800 A AC22B	2	CCF08003PS0	842,10
Перемикач навантаження CCF 800 A 3P+N			CCF08003NS0	906,25
Пряма ручка CCF 630..800 A			DCCLI21	21,82
Зовнішня ручка CCF 630..800 A			DCCLA21	35,14
Захисна кришка M21			DM2CU22	15,19
Захисна кришка M21			DM2CU21	15,19
Захисна кришка CC 630..800 A 3P			DCCCU21	15,99
Дод.контакти S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід CCF/P 800 A 230 B AC			UM-C25230Z	994,78

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ CCF

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження CCF 1000 A 3P	1000 A AC23B	3	CCF10003PS0	1 067,56
Перемикач навантаження CCF 1000 A 3P+N			CCF10003NS0	1 183,50
Пряма ручка CCF 1000..1250 A			DCCLI31	35,38
Зовнішня ручка CCF 1000..1250 A			DCCLA31	58,50
Захисна кришка M21			DM2CU32	18,70
Захисна кришка M21			DM2CU31	18,70
Захисна кришка CC 1000..1250 A 3P			DCCCU31	19,68
Дод.контакти S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід CCF/P 1000 A-1250 A 230 B AC			UM-C31230Z	1 191,95
Перемикач навантаження CCF 1250 A 3P	1250 A AC23B	3	CCF12503PS0	1 168,98
Перемикач навантаження CCF 1250 A 3P+N			CCF12503NS0	1 344,28
Пряма ручка CCF 1000..1250 A			DCCLI31	35,38
Зовнішня ручка CCF 1000..1250 A			DCCLA31	58,50
Захисна кришка M21			DM2CU32	18,70
Захисна кришка M21			DM2CU31	18,70
Захисна кришка CC 1000..1250 A 3P			DCCCU31	19,68
Дод.контакти S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Мотор привід CCF/P 1000 A-1250 A 230 B AC			UM-C31230Z	1 191,95

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ S5F

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження S5000F 160 A 3P	160 A AC23A	0	S5F01603PS0	190,73
Перемикач навантаження S5000F 160 A 3P+N			S5F01603NS0	204,51
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	5,66
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	20,83
Захисний екран S5000 125..200 A			DS-CU01	4,29
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід S5000F 125..200 A 230 B AC/DC			UM-Z000011	623,82
Перемикач навантаження S5000F 200 A 3P	200 A AC22A	0	S5F02003PS0	247,00
Перемикач навантаження S5000F 200 A 3P+N			S5F02003NS0	264,18
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	5,66
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	20,83
Захисний екран S5000 125..200 A			DS-CU01	4,29
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід S5000F 125..200 A 230 B AC/DC			UM-Z000011	623,82
Перемикач навантаження S5000F 250A 3P	250A AC22B	0	S5F02503PD0	162,63
Перемикач навантаження S5000F 250A 3P+N			S5F02503ND0	211,33
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	5,66
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	20,83
Захисний екран S5000 125..200 A			DS-CU01	4,29
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід S5000F 125..200 A 230 B AC/DC			UM-Z000011	623,82
Перемикач навантаження S5000F 250 A 3P	250A AC23A	1	S5F02503PR0	323,27
Перемикач навантаження S5000F 250 A 3P+N			S5F02503NR0	342,55
Пряма ручка S5000B/BS 200…400 A			D5LLI12	24,05
Зовнішня ручка S5000B 200…400 A			D5LLA11	37,24
Захисний екран S5000 250…315 A			DS-CU11	6,58
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід CCF/P 200-400 A 230 B AC/DC			UM-Z000011(UM-Z000009)	623,82
Перемикач навантаження S5000F 400 A 3P	400 A AC23A	1	S5F04003PC0	386,66
Перемикач навантаження S5000F 400 A 3P+N			S5F04003NC0	418,95
Пряма ручка S5000B/BS 200…400 A			D5LLI12	24,05
Зовнішня ручка S5000B 200…400 A			D5LLA11	37,24
Захисний екран S5000 400 A			DS-CU12	13,43
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід CCF/P 200-400 A 230 B AC/DC			UM-Z000011(UM-Z000009)	623,82

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ S5F

Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження S5000F 630 A 3P	630 A AC23A	2	S5F06303PR0	544,57
Перемикач навантаження S5000F 630 A 3P+N			S5F06303NR0	588,16
Пряма ручка S5000B/BS 500…800 A			D5LLI22	25,11
Зовнішня ручка S5000B 500…800 A			D5LLA21	38,31
Захисний екран S5000 400…800 A			DS-CU21	7,83
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід CCF/P 630-800 A 230 B AC			UM-Z00007	915,11
Перемикач навантаження S5000F 800 A 3P	800 A AC23A	2	S5F08003PC0	563,25
Перемикач навантаження S5000F 800 A 3P+N			S5F08003NC0	604,37
Пряма ручка S5000B/BS 500…800 A			D5LLI22	25,11
Зовнішня ручка S5000B 500…800 A			D5LLA21	38,31
Захисний екран S5000 400…800 A			DS-CU21	7,83
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід CCF/P 630-800 A 230 B AC			UM-Z00007	915,11
Перемикач навантаження S5000F 1000A 3P	1000A AC23A	3	S5F10003PC0	937,19
Перемикач навантаження S5000F 1000A 3P+N			S5F10003NC0	1 034,56
Пряма ручка S5000B/BS 800…1800 A / S5000F 1600…1800 A			D5LLI32	36,27
Зовнішня ручка S5000B 800…1800 A / S5000F 1600A…1800 A			D5LLA31	63,33
Захисний екран S5000 800..1000A			DS-CU31	10,68
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід CCF/P 1000-1250A 230 B AC			UM-Z00008	975,30
Перемикач навантаження S5000F 1250A 3P	1250A AC22A	3	S5F12503RS0	1 095,42
Пряма ручка S5000B/BS 800…1800 A / S5000F 1600…1800 A			D5LLI32	36,27
Зовнішня ручка S5000B 800…1800 A / S5000F 1600A…1800 A			D5LLA31	63,33
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід CCF/P 1000-1250A 230 B AC			UM-Z00008	975,30
Перемикач навантаження S5000F 1600A 3P	1600A AC22A	4	S5F16003PS0	1 807,17
Перемикач навантаження S5000F 1600A 3P+N			S5F16003NS0	2 040,11
Пряма ручка S5000B/BS 800…1800 A / S5000F 1600…1800 A			D5LLI32	36,27
Зовнішня ручка S5000B 800…1800 A / S5000F 1600A…1800 A			D5LLA31	63,33
Захисний екран S5000 1000…1800 A			DS-CU41	19,78
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід CCF/P S5000F 1600-1800 A 230 B AC			UM-C45230M	1 518,43
Перемикач навантаження S5000F 1800 A 3P	1800 A AC22A	4	S5F18003PS0	1 807,17
Перемикач навантаження S5000F 1800 A 3P+N			S5F18003NS0	2 281,56
Пряма ручка S5000B/BS 800…1800 A / S5000F 1600…1800 A			D5LLI32	36,27
Зовнішня ручка S5000B 800…1800 A / S5000F 1600A…1800 A			D5LLA31	63,33
Захисний екран S5000 1000…1800 A			DS-CU41	19,78
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід CCF/P S5000F 1600-1800 A 230 B AC			UM-C44230M	1 563,08
Перемикач навантаження S5000F 2000A 3P	2000A AC22A	4	S5F20003PD0	2 494,72
Перемикач навантаження S5000F 2000A 3P+N			S5F20003ND0	2 977,69
Пряма ручка S5000B/BS 800…1800 A / S5000F 1600…1800 A			D5LLI32	36,27
Зовнішня ручка S5000B 800…1800 A / S5000F 1600A…1800 A			D5LLA31	63,33
Захисний екран S5000 1000…1800 A			DS-CU41	19,78
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Мотор привід CCF/P S5000F 1600-1800 A 230 B AC			UM-C45230M	1 518,43
Перемикач навантаження S5000F 2500A 3P	2500A AC22B	5	S5F25003PS0	4 189,49
Перемикач навантаження S5000F 2500A 3P+N			S5F25003NS0	4 770,13
Пряма ручка S5000 S/5			DS-EI61	424,71
Зовнішня ручка S5000F 2000…3150 A			D5LEN51	345,45
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Перемикач навантаження S5000F 2500A 3P	2500A AC22B	5	S5F25003PP0	5 114,46
Перемикач навантаження S5000F 2500A 3P+N			S5F25003NP0	6 007,45
Пряма ручка S5000 S/5			DS-EI61	424,71
Зовнішня ручка S5000F 2000…3150 A			D5LEN51	345,45
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69
Перемикач навантаження S5000F 3150 A 3P	3150 A AC22B	5	S5F31503PS0	4 805,37
Перемикач навантаження S5000F 3150 A 3P+N			S5F31503NS0	5 431,77
Пряма ручка S5000 S/5			DS-EI61	424,71
Зовнішня ручка S5000F 2000…3150 A			D5LEN51	345,45
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			DS-AU11	7,69





ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

ПЕРЕМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ S5L







Найменування	Категорія	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Перемикач навантаження S5000L 40A 3P	40A AC23A	00	S5L00403PB0	82,62
Перемикач навантаження S5000L 40A 3P+N			S5L00403NB0	89,44
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	5,66
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	20,83
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Перемикач навантаження S5000L 63 A 3P	63 A AC23A	00	S5L00633PB0	84,85
Перемикач навантаження S5000L 63 A 3P+N			S5L00633NB0	91,93
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	5,66
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	20,83
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Перемикач навантаження S5000L 80A 3P	80A AC22A	00	S5L00803PB0	94,75
Перемикач навантаження S5000L 80A 3P+N			S5L00803NB0	103,31
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	5,66
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	20,83
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Перемикач навантаження S5000L 125 A 3P	125 A AC23A	0	S5L01253PB0	129,72
Перемикач навантаження S5000L 125 A 3P+N			S5L01253NB0	142,20
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	5,66
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	20,83
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18
Перемикач навантаження S5000L 160 A 3P	160 A AC23A	0	S5L01603PB0	142,50
Перемикач навантаження S5000L 160 A 3P+N			S5L01603NB0	152,75
Пряма ручка S5000L/S5000F 40…200 A / S5000B 125…200 A			D5LSI01	5,66
Зовнішня ручка S5000L 40…200 A / S5000F 125…200 A			D5LLA01	20,83
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC			D5LAU01	7,18

ВИМИКАЧІ З ЗАПОБІЖНИКАМИ M11




Найменування	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач з запобіжником M11 63 A 3P	00C	M1100633PBDB0	121,90
Пряма ручка M11		DM1SI01	30,59
Зовнішня ручка M11		DS-SA02	37,31
Додатковий контакт 1 NA + 1 NC		DM1AUB1	14,11
Вимикач з запобіжником M11 100 A 3P	00C	M1101003PBDB0	140,88
Пряма ручка M11		DM1SI01	30,59
Зовнішня ручка M11		DS-SA02	37,31
Додатковий контакт 1 NA + 1 NC		DM1AUB1	14,11
Вимикач з запобіжником M11 125 A 3P	00	M1101253PBDB0	153,91
Пряма ручка M11		DM1SI01	30,59
Зовнішня ручка M11		DS-SA02	37,31
Захисний екран M11		DM1CU02	10,82
Додатковий контакт 1 NA + 1 NC		DM1AUB1	14,11
Вимикач з запобіжником M11 125 A 3P	00	M1101253PTDB0	171,28
Пряма ручка M11		DM1SI01	30,59
Зовнішня ручка M11		DS-SA02	37,31
Захисний екран M11		DM1CU02	10,82
Додатковий контакт 1 NA + 1 NC		DM1AUB1	14,11
Вимикач з запобіжником M11 160 A 3P	00	M1101603PBDB0	177,99
Пряма ручка M11		DM1SI01	30,59
Зовнішня ручка M11		DS-SA02	37,31
Захисний екран M11		DM1CU02	10,82
Додатковий контакт 1 NA + 1 NC		DM1AUB1	14,11

ВИМИКАЧІ З ЗАПОБІЖНИКАМИ

Найменування	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач з запобіжником M11 160 A 3P	00	M1101603PTDB0	182,39
Пряма ручка M11		DM1SI01	30,59
Зовнішня ручка M11		DS-SA02	37,31
Захисний екран M11		DM1CU02	10,82
Додатковий контакт 1 NA + 1 NC		DM1AUB1	14,11
Вимикач з запобіжником M21 160 A 3P	0	M2101603PSD00	275,63
Пряма ручка M21		DM2SI11	22,08
Зовнішня ручка S5000 250A…400 A-CD / M21		DS-SA11	33,22
Захисний екран M21		DM2CU11	8,60
Захисний екран M21		DM2CU12	8,60
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC		D5LAU01	7,18

ВИМИКАЧІ З ЗАПОБІЖНИКАМИ M21

Найменування	Розмір	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Вимикач з запобіжником M21 250 A 3P X	1	M2102503PSD10	396,39
Пряма ручка M21		DM2SI21	26,09
Зовнішня ручка S5000M 500…800 A / M21		DS-LA22	38,20
Захисний екран M21		DM2CU21	15,19
Захисний екран M21		DM2CU22	15,19
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC		D5LAU01	7,18
Вимикач з запобіжником M21 400 A 3P	2	M2104003PSD20	528,34
Пряма ручка M21		DM2SI21	26,09
Зовнішня ручка S5000M 500…800 A / M21		DS-LA22	38,20
Захисний екран M21		DM2CU21	15,19
Захисний екран M21		DM2CU22	15,19
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC		D5LAU01	7,18
Вимикач з запобіжником M21 630 A 3P	3	M2106303PSD30	1 022,75
Пряма ручка M21		DM2SI31	37,14
Зовнішня ручка S5000 800 A…1000 A-CD / M21		DS-LA31	37,03
Захисний екран M21		DM2CU31	18,70
Захисний екран M21		DM2CU32	18,70
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC		D5LAU01	7,18
Вимикач з запобіжником M21 800 A 3P	3	M2108003PSD30	1 211,71
Пряма ручка M21		DM2SI31	37,14
Зовнішня ручка S5000 800 A…1000 A-CD / M21		DS-LA31	37,03
Захисний екран M21		DM2CU31	18,70
Захисний екран M21		DM2CU32	18,70
Додатковий контакт S5000 1NO+1NC		D5LAU01	7,18









КОНТРОЛЕР АВР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ступінь захисту IP 65.
- Робоча температура від -20 °C до +70 °C.
- Температура зберігання від -30 °C до +80 °C.
- LCD дисплей 128×64.
- Діапазон по навантаженню 50 – 500 В AC.
- Частота 45 – 65 Гц.
- Живлення 8 – 32 В DC.

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Контролер АВР 12/24 В DC, RS485 (Tecnoelettra)	TE809-ATS	507,00
Контролер АВР 12/24 В DC (Tecnoelettra)	1571822B	310,95

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ RI50 6 KA

Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)
1 полюс		2 полюси		3 полюси		4 полюси	
RI51 1P 2 A	2,59	RI52 2P 2 A	5,65	RI53 3P 2 A	8,36	RI54 4P 2 A	11,29
RI51 1P 4 A	2,59	RI52 2P 4 A	5,65	RI53 3P 4 A	8,36	RI54 4P 4 A	11,29
RI51 1P 6 A	2,59	RI52 2P 6 A	5,64	RI53 3P 6 A	8,36	RI54 4P 6 A	11,29
RI51 1P 10 A	2,59	RI52 2P 10 A	5,64	RI53 3P 10 A	8,36	RI54 4P 10 A	11,29
RI51 1P 16 A	2,59	RI52 2P 16 A	5,64	RI53 3P 16 A	8,36	RI54 4P 16 A	11,58
RI51 1P 20 A	2,59	RI52 2P 20 A	5,64	RI53 3P 20 A	8,17	RI54 4P 20 A	13,86
RI51 1P 25 A	2,64	RI52 2P 25 A	5,67	RI53 3P 25 A	8,30	RI54 4P 25 A	13,86
RI51 1P 32 A	2,66	RI52 2P 32 A	5,67	RI53 3P 32 A	8,92	RI54 4P 32 A	13,86
RI51 1P 40 A	2,73	RI52 2P 40 A	5,80	RI53 3P 40 A	8,92	RI54 4P 40 A	13,86
RI51 1P 50 A	3,04	RI52 2P 50 A	6,92	RI53 3P 50 A	12,17	RI54 4P 50 A	16,03
RI51 1P 63 A	3,04	RI52 2P 63 A	6,92	RI53 3P 63 A	12,17	RI54 4P 63 A	16,03

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ RI60 10 KA

Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива D	Ціна, €, (без ПДВ)
1 полюс		2 полюси		3 полюси		3 полюси	
RI61 1P 1 A	7,11	RI62 2P 1 A	14,69	RI63 3P 1 A	21,21	RI63 3P 1 A	21,34
RI61 1P 2 A	7,11	RI62 2P 2 A	14,69	RI63 3P 2 A	21,21	RI63 3P 2 A	21,34
RI61 1P 4 A	7,11	RI62 2P 4 A	14,69	RI63 3P 4 A	21,21	RI63 3P 4 A	21,34
RI61 1P 6 A	5,14	RI62 2P 6 A	12,48	RI63 3P 6 A	16,77	RI63 3P 6 A	19,38
RI61 1P 10 A	5,14	RI62 2P 10 A	11,14	RI63 3P 10 A	15,98	RI63 3P 10 A	19,38
RI61 1P 16 A	5,14	RI62 2P 16 A	11,14	RI63 3P 16 A	15,98	RI63 3P 16 A	19,38
RI61 1P 20 A	5,14	RI62 2P 20 A	11,52	RI63 3P 20 A	16,88	RI63 3P 20 A	19,38
RI61 1P 25 A	5,14	RI62 2P 25 A	11,52	RI63 3P 25 A	16,88	RI63 3P 25 A	19,38
RI61 1P 32 A	5,97	RI62 2P 32 A	12,12	RI63 3P 32 A	18,11	RI63 3P 32 A	19,38
RI61 1P 40 A	5,97	RI62 2P 40 A	12,12	RI63 3P 40 A	18,11	RI63 3P 40 A	19,38
RI61 1P 50 A	6,05	RI62 2P 50 A	12,38	RI63 3P 50 A	18,20	RI63 3P 50 A	22,36
RI61 1P 63 A	6,05	RI62 2P 63 A	12,38	RI63 3P 63 A	18,20	RI63 3P 63 A	22,36



МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ RI120 10 KA

Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)
3 полюси	
RI123 80 A	91,51
RI123 100 A	93,97
RI123 125 A	94,26

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ RI100 10 KA

Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, €, (без ПДВ)
1 полюс		2 полюси		3 полюси		4 полюси	
RI101 80 A	12,56	RI102 80 A	26,36	RI103 80 A	40,03	RI104 80 A	53,91
RI101 100 A	16,86	RI102 100 A	29,90	RI103 100 A	42,78	RI104 100 A	55,17
RI101 125 A	14,05	RI102 125 A	32,12	RI103 125 A	44,56	RI104 125 A	57,27

АКСЕСУАРИ ДО ВИМИКАЧІВ СЕРІЙ RI50, RI60, RI70

Аксесуари для RI60	Ціна, €, (без ПДВ)
Додатковий контакт PS50E-11, до вимикачів серії RI50	6,73
Незалежний розчіплювач VC50E 230, до вимикачів серії RI50	6,73
Розчіплювач мінімальної напруги PC50E 230, 110 – 415 B до вимикачів серії RI50	6,73
Допоміжний контакт PKJ 1NO для RI60	9,88
Додатковий контакт 2PKJ 2NO для RI60	12,88
Додатковий контакт PKJ+SKJ + аварійне вимикання для RI60	13,43
Незалежний розчіплювач VC AC230 B для RI60	7,48
Додатковий контакт PS70-11, до вимикачів серії RI70	7,18
Контакт аварійного стану AL70, до вимикачів серії RI70	7,18
Незалежний розчіплювач VC70, до вимикачів серії RI70	7,18
Розчіплювач мінімальної та максимальної напруги PC70, до вимикачів серії RI70	7,18
Шинка G-1L-210/12 iso, 0,21 м, переріз 12 мм^2, 1 полюс	3,80
Шинка G-1L-1000/12 iso, 1 м, переріз 12 мм^2, 1 полюс	11,65
Шинка G-2L-1000/10, 1 м, переріз 10 мм^2, 2 полюси	21,58
Шинка G-3L-1000/10 C, 1 м, переріз 10 мм^2, 3 полюси	23,73
G-3L-1000/16 C, 1 м, переріз 16 мм^2, 3 полюси	35,98

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ ЗАХИСТУ ДВИГУНА MS ISKRA

Тип	Ціна, € (без ПДВ)	Тип	Ціна, € (без ПДВ)
MS25-0,16	21,04	MS32-0,16	25,15
MS25-0,25	21,04	MS32-0,25	26,32
MS25-0,4	21,04	MS32-0,4	27,85
MS25-0,63	21,04	MS32-0,63	29,13
MS25-1	21,04	MS32-1	31,18
MS25-1,6	21,04	MS32-1,6	31,18
MS25-2,5	21,04	MS32-2,5	31,18
MS25-4	21,04	MS32-4	31,18
MS25-6,3	21,04	MS32-6,3	31,18
MS25-10	22,71	MS32-10	31,18
MS25-16	22,71	MS32-14	32,02
MS25-20	24,61	MS32-18	34,60
MS25-25	28,96	MS32-23	38,92
MS25-32	34,60	MS32-27	42,40
		MS32-32	49,43

БЛОК КОНТАКТИ PS ДО MS25

Тип	Контакти		Ціна, € (без ПДВ)
	Н.В.	Н.З.	
PS01	0	1	5,52
PS10	1	0	5,52
PS11	1	1	4,64
PS20	2	0	5,21

БЛОК КОНТАКТИ HS ДО MS32

Тип	Контакти		Ціна, € (без ПДВ)
	Н.В.	Н.З.	
HS10	1	0	6,26
HS11	1	0	6,26
HS20	2	0	6,26

БЛОК КОНТАКТИ HSV ДО MS32

Тип	Контакти		Ціна, € (без ПДВ)
	Н.В.	Н.З.	
HSV10	1	0	4,87
HSV01	0	1	4,87

БЛОК КОНТАКТИ АВАРІЙНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ HRS ДО MS32

Тип	Контакти		Ціна, € (без ПДВ)
	Н.В.	Н.З.	
HRS10	1	0	5,57
HRS01	0	1	5,57

ЩИТИ ДЛЯ MS25

Тип	Виконання	Ціна, € (без ПДВ)
O-41	зовнішнє IP-41	6,07
O-55	зовнішнє IP-55	6,75
CP-41	внутрішнє IP-41	5,33
CP-55	внутрішнє IP-55	5,64

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ RI70 10 KA (КРИВА D)

Крива D	Ціна, € (без ПДВ)	Крива D	Ціна, € (без ПДВ)	Крива D	Ціна, € (без ПДВ)
1 полюс		2 полюси		3 полюси	
RI71 1P 1 A	4,58	RI72 2P 1 A	8,58	RI73 3P 1 A	13,94
RI71 1P 2 A	4,58	RI72 2P 2 A	8,58	RI73 3P 2 A	13,94
RI71 1P 4 A	4,58	RI72 2P 4 A	8,58	RI73 3P 4 A	13,94
RI71 1P 6 A	3,59	RI72 2P 6 A	7,82	RI73 3P 6 A	13,94
RI71 1P 10 A	3,59	RI72 2P 10 A	7,82	RI73 3P 10 A	12,49
RI71 1P 16 A	3,59	RI72 2P 16 A	7,82	RI73 3P 16 A	12,49
RI71 1P 20 A	3,59	RI72 2P 20 A	7,82	RI73 3P 20 A	12,49
RI71 1P 25 A	3,59	RI72 2P 25 A	7,82	RI73 3P 25 A	12,49
RI71 1P 32 A	3,84	RI72 2P 32 A	8,36	RI73 3P 32 A	12,49
RI71 1P 40 A	3,84	RI72 2P 40 A	8,36	RI73 3P 40 A	12,80
RI71 1P 50 A	4,08	RI72 2P 50 A	8,78	RI73 3P 50 A	13,33
RI71 1P 63 A	4,08	RI72 2P 63 A	8,78	RI73 3P 63 A	13,33

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ RI70 10 KA (КРИВА B, C)

Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)
1 полюс		2 полюси		3 полюси	
RI71 1P 1 A	3,95	RI72 2P 1 A	8,28	RI73 3P 1 A	13,58
RI71 1P 2 A	3,95	RI72 2P 2 A	8,28	RI73 3P 2 A	13,32
RI71 1P 4 A	3,95	RI72 2P 4 A	8,28	RI73 3P 4 A	13,32
RI71 1P 6 A	3,41	RI72 2P 6 A	7,83	RI73 3P 6 A	11,72
RI71 1P 10 A	3,47	RI72 2P 10 A	7,82	RI73 3P 10 A	11,72
RI71 1P 16 A	3,47	RI72 2P 16 A	7,82	RI73 3P 16 A	11,72
RI71 1P 20 A	3,47	RI72 2P 20 A	7,82	RI73 3P 20 A	11,72
RI71 1P 25 A	3,47	RI72 2P 25 A	7,82	RI73 3P 25 A	11,72
RI71 1P 32 A	3,72	RI72 2P 32 A	8,36	RI73 3P 32 A	12,51
RI71 1P 40 A	3,72	RI72 2P 40 A	8,36	RI73 3P 40 A	12,51
RI71 1P 50 A	3,95	RI72 2P 50 A	8,88	RI73 3P 50 A	13,32
RI71 1P 63 A	3,95	RI72 2P 63 A	8,88	RI73 3P 63 A	13,32

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ RFI2 ТИП А

Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)
10 mA		30 mA		100 mA		300 mA	
RFI2 6/0,01	43,99	RFI2 6/0,03	40,08	RFI2 6/0,1	43,99	RFI2 6/0,3	44,75
RFI2 10/0,01	43,99	RFI2 10/0,03	40,08	RFI2 10/0,1	43,99	RFI2 10/0,3	44,75
RFI2 13/0,01	43,99	RFI2 13/0,03	40,08	RFI2 13/0,1	40,99	RFI2 13/0,3	44,75
RFI2 16/0,01	43,99	RFI2 16/0,03	40,08	RFI2 16/0,1	40,99	RFI2 16/0,3	44,75
RFI2 20/0,01	43,99	RFI2 20/0,03	40,08	RFI2 20/0,1	40,99	RFI2 20/0,3	44,75
RFI2 25/0,01	45,44	RFI2 25/0,03	41,42	RFI2 25/0,1	41,15	RFI2 25/0,3	45,13
		RFI2 32/0,03	41,46	RFI2 32/0,1	41,93	RFI2 32/0,3	48,50
		RFI2 40/0,03	41,46	RFI2 40/0,1	41,93	RFI2 40/0,3	48,50

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ KAFI2 A ТИП A

Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)
10 mA		30 mA		100 mA		300 mA	
KAFI2 A 6/0,01	25,80	KAFI2 A 6/0,03	25,80	KAFI2 A 6/0,1	25,80	KAFI2 A 6/0,3	25,80
KAFI2 A 10/0,01	25,80	KAFI2 A 10/0,03	25,80	KAFI2 A 10/0,1	25,80	KAFI2 A 10/0,3	25,80
KAFI2 A 16/0,01	25,80	KAFI2 A 16/0,03	25,80	KAFI2 A 16/0,1	25,80	KAFI2 A 16/0,3	25,80
KAFI2 A 25/0,01	25,80	KAFI2 A 25/0,03	25,80	KAFI2 A 25/0,1	25,80	KAFI2 A 25/0,3	25,80
KAFI2 A 32/0,01	26,54	KAFI2 A 32/0,03	26,54	KAFI2 A 32/0,1	26,54	KAFI2 A 32/0,3	26,54
KAFI2 A 40/0,01	26,54	KAFI2 A 40/0,03	26,54	KAFI2 A 40/0,1	26,54	KAFI2 A 40/0,3	26,54

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ KAFI2 AC ТИП AC

Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)
10 mA		30 mA		100 mA		300 mA	
KAFI2 AC 6/0,01	23,16	KAFI2 AC 6/0,03	23,16	KAFI2 AC 6/0,1	23,16	KAFI2 AC 6/0,3	23,16
KAFI2 AC 10/0,01	23,16	KAFI2 AC 10/0,03	23,16	KAFI2 AC 10/0,1	23,16	KAFI2 AC 10/0,3	23,16
KAFI2 AC 16/0,01	23,16	KAFI2 AC 16/0,03	23,16	KAFI2 AC 16/0,1	23,16	KAFI2 AC 16/0,3	23,16
KAFI2 AC 25/0,01	23,16	KAFI2 AC 25/0,03	23,16	KAFI2 AC 25/0,1	23,16	KAFI2 AC 25/0,3	23,16
KAFI2 AC 32/0,01	23,49	KAFI2 AC 32/0,03	23,49	KAFI2 AC 32/0,1	23,49	KAFI2 AC 32/0,3	23,49
KAFI2 AC 40/0,01	23,49	KAFI2 AC 40/0,03	23,49	KAFI2 AC 40/0,1	23,49	KAFI2 AC 40/0,3	23,49

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ RFI1 ТИП A, 2 ПОЛЮСА В 1 МОДУЛІ

Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)
10 mA		30 mA		100 mA		300 mA	
RFI1 6/0,01	23,24	RFI1 6/0,03	23,24	RFI1 6/0,1	23,24	RFI1 6/0,3	23,24
RFI1 10/0,01	23,24	RFI1 10/0,03	23,24	RFI1 10/0,1	23,24	RFI1 10/0,3	23,24
RFI1 16/0,01	23,24	RFI1 16/0,03	23,24	RFI1 16/0,1	23,24	RFI1 16/0,3	23,24
RFI1 20/0,01	23,24	RFI1 20/0,03	23,24	RFI1 20/0,1	23,24	RFI1 20/0,3	23,24
RFI1 25/0,01	23,24	RFI1 25/0,03	23,24	RFI1 25/0,1	23,24	RFI1 25/0,3	23,24
RFI1 32/0,01	23,24	RFI1 32/0,03	23,24	RFI1 32/0,1	23,24	RFI1 32/0,3	23,24

ПРИСТРІЙ ЗАХИСНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ (ПЗВ) AFI ТИП AC

Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)	Крива B, C	Ціна, € (без ПДВ)
2 полюси		4 полюси	
AFI2 25/0,03 AC	18,16	AFI4 25/0,03 AC	25,24
AFI2 25/0,1 AC	18,16	AFI4 25/0,1 AC	25,24
AFI2 25/0,3 AC	18,16	AFI4 25/0,3 AC	25,24
AFI2 40/0,03 AC	18,16	AFI4 40/0,03 AC	25,24
AFI2 40/0,1 AC	18,16	AFI4 40/0,1 AC	25,24
AFI2 40/0,3 AC	18,16	AFI4 40/0,3 AC	25,24
AFI2 63/0,03 AC	27,13	AFI4 63/0,03 AC	27,28
AFI2 63/0,1 AC	27,13	AFI4 63/0,1 AC	27,28
AFI2 63/0,3 AC	27,13	AFI4 63/0,3 AC	27,28

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ ІКА (2 ПОЛЮСА, 1 МОДУЛЬ)

Тип	Струм, А	Напруга, В, АС	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
IKA216-20	16	230	2Н.В.	12,93
IKA216-11	16	230	1Н.В.+1Н.З.	12,93
IKA216-10	16	230	1Н.В.	12,93
IKA216-01	16	230	1Н.З.	12,93
IKA216-02	16	230	2Н.З.	12,93
IKA20-20	20	230	2Н.В.	12,93
IKA20-11	20	230	1Н.В.+1Н.З.	12,93
IKA20-10	20	230	1Н.В.	12,93
IKA20-01	20	230	1Н.З.	12,93
IKA20-02	20	230	2Н.З.	12,93
IKA225-20	25	230	2Н.В.	13,75
IKA225-11	25	230	1Н.В.+1Н.З.	13,75
IKA225-10	25	230	1Н.В.	13,75
IKA225-01	25	230	1Н.З.	13,75
IKA225-02	25	230	2Н.З.	13,75

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ ІКА (4 ПОЛЮСА, 2 МОДУЛЯ)

Тип	Струм, А	Напруга, В, АС	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
IKA25-40	25	230	4Н.В.	14,31
IKA25-31	25	230	3Н.В.+1Н.З.	14,31
IKA25-30	25	230	3Н.В.	14,31
IKA25-22	25	230	2Н.В.+2Н.З.	14,31
IKA25-04	25	230	4Н.З.	14,31

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ ІКА (4 ПОЛЮСА, 3 МОДУЛЯ)

Тип	Струм, А	Напруга, В, АС	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
IKA40-40	40	230	4Н.В.	28,89
IKA40-31	40	230	3Н.В.+1Н.З.	28,89
IKA40-30	40	230	3Н.В.	28,89
IKA40-22	40	230	2Н.В.+2Н.З.	28,89
IKA40-04	40	230	4Н.З.	28,89
IKA63-40	20	230	4Н.В.	32,62
IKA63-31	20	230	3Н.В.+1Н.З.	32,62
IKA63-30	20	230	3Н.В.	32,62
IKA63-22	20	230	2Н.В.+2Н.З.	32,62
IKA63-04	20	230	4Н.З.	32,62

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ IKD (2 ПОЛЮСА, 1 МОДУЛЬ)

Тип	Струм, А	Напруга, В, AC/DC	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
IKD20-20	20	230	2Н.В.	19,54
IKD20-11	20	230	1Н.В.+1Н.З.	19,54
IKD20-10	20	230	1Н.В.	19,54
IKD20-01	20	230	1Н.З.	19,54
IKD20-02	20	230	2Н.З.	19,54
IKD225-20	25	230	2Н.В.	16,48
IKD225-11	25	230	1Н.В.+1Н.З.	16,48
IKD225-10	25	230	1Н.В.	16,48
IKD225-01	25	230	1Н.З.	16,48
IKD225-02	25	230	2Н.З.	16,48

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ IKD (4 ПОЛЮСА, 2 МОДУЛЯ)

Тип	Струм, А	Напруга, В, AC/DC	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
IKD25-40	25	230	4Н.В.	16,48
IKD25-31	25	230	3Н.В.+1Н.З.	16,48
IKD25-30	25	230	3Н.В.	16,48
IKD25-22	25	230	2Н.В.+2Н.З.	16,48
IKD25-04	25	230	4Н.З.	16,48

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ IK (4 ПОЛЮСА, 3 МОДУЛЯ)

Тип	Струм, А	Напруга, В, AC/DC	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
IK40-40	40	230	4Н.В.	32,51
IK40-31	40	230	3Н.В.+1Н.З.	32,51
IK40-30	40	230	3Н.В.	32,51
IK40-22	40	230	2Н.В.+2Н.З.	32,51
IK40-04	40	230	4Н.З.	32,51
IK63-40	20	230	4Н.В.	36,54
IK63-31	20	230	3Н.В.+1Н.З.	36,54
IK63-30	20	230	3Н.В.	36,54
IK63-22	20	230	2Н.В.+2Н.З.	36,54
IK63-04	20	230	4Н.З.	36,54

АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТАКТОРІВ

Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Додатковий контакт IKN-20 (2 NO)	11,64
Додатковий контакт IKN-11 (1 NO + 1 NC)	11,64
Додатковий контакт IKN-02 (2 NC)	11,64



МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ

БІСТАБІЛЬНІ РЕЛЕ (ІМПУЛЬСНІ КОНТАКТОРИ) BI

Тип	Струм, А	Напруга, В, AC	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
BI216-10	16	230	1Н.В.	11,55
BI216-20,BI216-11	16	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.	12,13
BI220-10	20	230	1Н.В.	12,70
BI220-20,BI220-11	20	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.	12,95
BI225-10	25	230	1Н.В.	14,70
BI225-20, BI225-11	25	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.	14,92
BI232-20, BI232-11	32	230	2 Н.В., 1Н.В.+1Н.З.	15,86
BI420-30	20	230	3Н.В.	17,72
BI425-30	25	230	3Н.В.	18,66
BI432-30	32	230	3Н.В.	19,59
BI420-40, BI420-21, BI420-31, BI420-22, BI420-2C	20	230	4Н.В., 2Н.В.+1Н.З.,3Н.В.+1Н.З., 2Н.В.+2Н.З., 2 перекидних	18,43
BI425-40, BI425-21, BI425-31, BI425-22, BI425-2C	25	230	4Н.В., 2Н.В.+1Н.З.,3Н.В.+1Н.З., 2Н.В.+2Н.З., 2 перекидних	19,37
BI432-40, BI432-21, BI432-31, BI432-22, BI432-2C	32	230	4Н.В., 2Н.В.+1Н.З.,3Н.В.+1Н.З., 2Н.В.+2Н.З., 2 перекидних	20,30

БІСТАБІЛЬНІ РЕЛЕ (ІМПУЛЬСНІ КОНТАКТОРИ) BI

Тип	Струм, А	Напруга, В, AC	Контакти	Ціна, € (без ПДВ)
BI240-20, BI240-11, BI240-10, BI240-1C	40	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.,1Н.В.,1 перекидний	26,94
BI263-20, BI263-11, BI263-10, BI263-1C	63	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.,1Н.В.,1 перекидний	28,23
BI280-20, BI280-11, BI280-10, BI280-1C	80	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.,1Н.В.,1 перекидний	32,18
BI440-20, BI440-11, BI440-10, BI440-1C	40	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.,1Н.В.,1 перекидний	35,91
BI463-20, BI463-11, BI463-10, BI460-1C	63	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.,1Н.В.,1 перекидний	38,02
BI480-20, BI480-11, BI480-10, BI480-1C	80	230	2 Н.В.,1Н.В.+1Н.З.,1Н.В.,1 перекидний	46,17

МІНІАТЮРНІ МОТОРНІ КОНТАКТОРИ (4 ПОЛЮСА, 45 ММ ШИРИНИ), AC

Тип	Струм А, АС-3	Напруга, В, AC	Контакти	Потужність при 400 В, АС-3, кВт	Ціна, € (без ПДВ)
K07M-01 Q7	11,3	380/415	3Н.В.+1Н.З.	5,5	13,58
K07M-01 M7	11,3	220/240	3Н.В.+1Н.З.	5,5	13,58
K07M-01 B7	11,3	24	3Н.В.+1Н.З.	5,5	13,58
K07M-10 Q7	11,3	380/415	4Н.В.	5,5	13,58
K07M-10 M7	11,3	220/240	4Н.В.	5,5	13,58
K07M-10 B7	11,3	24	4Н.В.	5,5	13,58
K08M-01 Q7	15,5	380/415	3Н.В.+1Н.З.	7,5	14,73
K08M-01 M7	15,5	220/240	3Н.В.+1Н.З.	7,5	14,73
K08M-01 B7	15,5	24	3Н.В.+1Н.З.	7,5	14,73
K08M-10 Q7	15,5	380/415	4Н.В.	7,5	14,73
K08M-10 M7	15,5	220/240	4Н.В.	7,5	14,73
K08M-10 B7	15,5	24	4Н.В.	7,5	14,73

МІНІАТЮРНІ МОТОРНІ КОНТАКТОРИ (4 ПОЛЮСА, 45 ММ ШИРИНИ), DC

Тип	Струм А, АС-3	Напруга, В, DC	Контакти	Потужність при 400 В, АС-3, кВт	Ціна, € (без ПДВ)
K07MG-01 Q7	11,3	220	3Н.В.+1Н.З.	5,5	15,35
K07MG-01 M7	11,3	48	3Н.В.+1Н.З.	5,5	15,35
K07MG-01 B7	11,3	24	3Н.В.+1Н.З.	5,5	15,35
K07MG-10 Q7	11,3	220	4Н.В.	5,5	15,35
K07MG-10 M7	11,3	48	4Н.В.	5,5	15,35
K07MG-10 B7	11,3	24	4Н.В.	5,5	15,35
K08MG-01 Q7	15,5	220	3Н.В.+1Н.З.	7,5	14,73
K08MG-01 M7	15,5	48	3Н.В.+1Н.З.	7,5	14,73
K08MG-01 B7	15,5	24	3Н.В.+1Н.З.	7,5	14,73
K08MG-10 Q7	15,5	220	4Н.В.	7,5	14,73
K08MG-10 M7	15,5	48	4Н.В.	7,5	14,73
K08MG-10 B7	15,5	24	4Н.В.	7,5	14,73

КОНТАКТОРИ СИЛОВІ

КОНТАКТОРИ СИЛОВІ KNL 9-75 A, AC

Тип	Un	In, AC-3	Контакти	Потужність при 400 В, AC-3, кВт	Ціна, € (без ПДВ)
KNL9-01 Q7	380/415 В	9	3Н.В.+1Н.З.	4	17,34
KNL9-01 M7	220/240 В	9	3Н.В.+1Н.З.	4	17,34
KNL9-01 B7	24 В	9	3Н.В.+1Н.З.	4	17,34
KNL9-10 Q7	380/415 В	9	3Н.В.+1Н.В.	4	17,34
KNL9-10 M7	220/240 В	9	3Н.В.+1Н.В.	4	17,34
KNL9-10 B7	24 В	9	3Н.В.+1Н.В.	4	17,34
KNL12-01 Q7	380/415 В	12	3Н.В.+1Н.З.	5,5	17,58
KNL12-01 M7	220/240 В	12	3Н.В.+1Н.З.	5,5	17,58
KNL12-01 B7	24 В	12	3Н.В.+1Н.З.	5,5	17,58
KNL12-10 Q7	380/415 В	12	3Н.В.+1Н.В.	5,5	17,58
KNL12-10 M7	220/240 В	12	3Н.В.+1Н.В.	5,5	17,58
KNL12-10 B7	24 В	12	3Н.В.+1Н.В.	5,5	17,58
KNL18-01 Q7	380/415 В	18	3Н.В.+1Н.З.	9	18,75
KNL18-01 M7	220/240 В	18	3Н.В.+1Н.З.	9	18,75
KNL18-01 B7	24 В	18	3Н.В.+1Н.З.	9	18,75
KNL18-10 Q7	380/415 В	18	3Н.В.+1Н.В.	9	18,75
KNL18-10 M7	220/240 В	18	3Н.В.+1Н.В.	9	18,75
KNL18-10 B7	24 В	18	3Н.В.+1Н.В.	9	18,75
KNL22-00 Q7	380/415 В	22	3Н.В.	11	22,21
KNL22-00 M7	220/240 В	22	3Н.В.	11	22,21
KNL22-00 B7	24 В	22	3Н.В.	11	22,21
KNL30-00 Q7	380/415 В	30	3Н.В.	15	23,53
KNL30-00 M7	220/240 В	30	3Н.В.	15	23,53
KNL30-00 B7	24 В	30	3Н.В.	15	23,53
KNL38-00 Q7	380/415 В	38	3Н.В.	18,5	25,25
KNL38-00 M7	220/240 В	38	3Н.В.	18,5	25,25
KNL38-00 B7	24 В	38	3Н.В.	18,5	25,25
KNL43-11 Q7	380/415 В	43	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	22	52,33
KNL43-11 M7	220/240 В	43	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	22	52,33
KNL43-11 B7	24 В	43	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	22	52,33
KNL63-11 Q7	380/415 В	63	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	30	59,02
KNL63-11 M7	220/240 В	63	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	30	59,02
KNL63-11 B7	24 В	63	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	30	59,02
KNL75-11 Q7	380/415 В	70	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	37	71,21
KNL75-11 M7	220/240 В	70	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	37	71,21
KNL75-11 B7	24 В	70	3Н.В.+1Н.В+1Н.З	37	71,21

КОНТАКТОРИ СИЛОВІ

КОНТАКТОРИ СИЛОВІ KNL9G-38G A, DC

Тип	Un	In, AC-3	Контакти	Потужність при 400 В, АС-3, кВт	Ціна, € (без ПДВ)
KNL9G-00 MD	220 В	9	3Н.В.	4	**21,02**
KNL9G-00 ED	110 В	9	3Н.В.	4	**21,02**
KNL9G-00 BD	24 В	9	3Н.В.	4	**21,02**
KNL12G-00 MD	220 В	12	3Н.В.	5,5	**22,59**
KNL12G-00 ED	110 В	12	3Н.В.	5,5	**22,59**
KNL12G-00 BD	24 В	12	3Н.В.	5,5	**22,59**
KNL16G-00 MD	220 В	16	3Н.В.	7,5	**25,72**
KNL16G-00 ED	110 В	16	3Н.В.	7,5	**25,72**
KNL16G-00 BD	24 В	16	3Н.В.	7,5	**25,72**
KNL18G-00 MD	220 В	18	3Н.В.	9	**25,76**
KNL18G-00 ED	110 В	18	3Н.В.	9	**25,76**
KNL18G-00 BD	24 В	18	3Н.В.	9	**25,76**
KNL22G-00+NDLG-03 MD	220 В	22	3Н.В.+3Н.З.	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-03 ED	48 В	22	3Н.В.+3Н.З.	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-03 BD	24 В	22	3Н.В.+3Н.З.	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-30 MD	220 В	22	6Н.В.	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-30 ED	48 В	22	6Н.В.	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-30 BD	24 В	22	6Н.В.	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-21 MD	220 В	22	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-21 ED	48 В	22	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-21 BD	24 В	22	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-12 MD	220 В	22	4Н.В+2Н.З	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-12 ED	48 В	22	4Н.В+2Н.З	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-12 BD	24 В	22	4Н.В+2Н.З	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-10 MD	220 В	22	4Н.В.	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-10 ED	48 В	22	4Н.В.	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-10 BD	24 В	22	4Н.В.	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-01 MD	220 В	22	3Н.В.+1Н.З	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-01 ED	48 В	22	3Н.В.+1Н.З	11	**27,66**
KNL22G-00+NDLG-01 BD	24 В	22	3Н.В.+1Н.З	11	**27,66**
KNL30G-00+NDLG-03 MD	220 В	30	3Н.В.+3Н.З.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-03 ED	48 В	30	3Н.В.+3Н.З.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-03 BD	24 В	30	3Н.В.+3Н.З.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-30 MD	220 В	30	6Н.В.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-30 ED	48 В	30	6Н.В.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-30 BD	24 В	30	6Н.В.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-21 MD	220 В	30	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-21 ED	48 В	30	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-21 BD	24 В	30	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-12 MD	220 В	30	4Н.В.+2Н.З.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-12 ED	48 В	30	4Н.В.+2Н.З.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-12 BD	24 В	30	4Н.В.+2Н.З.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-10 MD	220 В	30	4Н.В.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-10 ED	48 В	30	4Н.В.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-10 BD	24 В	30	4Н.В.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-01 MD	220 В	30	3Н.В.+1Н.З.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-01 ED	48 В	30	3Н.В.+1Н.З.	15	**36,09**
KNL30G-00+NDLG-01 BD	24В	30	3Н.В.+1Н.З.	15	**36,09**
KNL38G-00+NDLG-03 MD	220 В	38	3Н.В.+3Н.З.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-03 ED	48 В	38	3Н.В.+3Н.З.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-03 BD	24 В	38	3Н.В.+3Н.З.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-30 MD	220 В	38	6Н.В.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-30 ED	48 В	38	6Н.В.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-30 BD	24 В	38	6Н.В.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-21 MD	220 В	38	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-21 ED	48 В	38	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-21 BD	24 В	38	3Н.В.+1Н.З.+2Н.В.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-12 MD	220 В	38	4Н.В.+2Н.З.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-12 ED	48 В	38	4Н.В.+2Н.З.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-12 BD	24 В	38	4Н.В.+2Н.З.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-10 MD	220 В	38	4Н.В.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-10 ED	48 В	38	4Н.В.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-10 BD	24 В	38	4Н.В.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-01 MD	220 В	38	3Н.В.+1Н.З.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-01 ED	48 В	38	3Н.В.+1Н.З.	18,5	**45,11**
KNL38G-00+NDLG-01 BD	24 В	38	3Н.В.+1Н.З.	18,5	**45,11**

КОНТАКТОРИ СИЛОВІ

ДОДАТКОВІ КОНТАКТИ ДО KNL

Тип	Струм, А	Контакти		Ціна, € (без ПДВ)
		Н.В.	Н.З.	
NDL2 для KNL9-18	6	1	1	6,91
	6	0	2	6,91
	6	2	0	6,91
	6	2	2	6,91
	6	3	1	8,23
	6	1	3	8,23
	6	4	0	8,23
	6	0	4	8,23
NDL3 для KNL22-38	6	1	1	6,91
	6	0	2	6,91
	6	2	0	6,91
	6	2	2	6,91
	6	3	1	8,23
	6	1	3	8,23
	6	4	0	8,23
	6	0	4	8,23
NPL1 для KNL9-18	6	1	0	4,66
	6	0	1	4,66
NPL2 для KNL22-38	6	1	0	4,66
	6	0	1	4,66
NDL4 для KNL43-75	6	1	1	11,16
	6	0	2	11,16
	6	2	0	11,16
	6	2	2	11,16
	6	3	1	11,16
	6	1	3	11,16
	6	4	0	11,16
	6	0	4	11,16

МЕХАНІЧНЕ БЛОКУВАННЯ MBL

Тип	Ціна, € (без ПДВ)
MBL для KNL6-38	8,57
MBL для KNL43-75	18,53



КОНТАКТОРИ СИЛОВІ

МЕХАНІЧНЕ БЛОКУВАННЯ MBL

Механічне блокування MBL	Ціна, € (без ПДВ)
MBL для KNL6-38	8,57

ТЕПЛОВІ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ К07

Тип	Струм, А	Ціна, € (без ПДВ)
BR7-0.16	0.11 ... 0.16	15,60
BR7-0.25	0.16 ... 0.25	15,60
BR7-0.4	0.25 ... 0.4	15,60
BR7-0.6	0.4 ... 0.6	15,60
BR7-0.9	0.6 ... 0.9	15,60
BR7-1.3	0.9 ... 1.3	15,60
BR7-1.9	1.3 ... 1.9	15,60
BR7-2.8	1.9 ... 2.8	15,60
BR7-4	2.8 ... 4	15,60
BR7-6	4 ... 6	15,60
BR7-9	6 ... 9	15,60
BR7-11	8 ... 11	15,60
BR7-14	11 ... 14	15,60
BR7-15.5	13 ... 15.5	15,60

ТЕПЛОВІ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ KNL9-KNL18

Тип	Струм, А	Ціна, € (без ПДВ)
BR16-0.16	0.11 ... 0.16	17,37
BR16-0.25	0.16 ... 0.25	17,37
BR16-0.4	0.25 ... 0.4	17,37
BR16-0.5	0.35 ... 0.5	17,37
BR16-0.63	0.45 ... 0.63	17,37
BR16-0.8	0.55 ... 0.8	17,37
BR16-1	0.75 ... 1	17,37
BR16-1.3	0.9 ... 1.3	17,37
BR16-1.6	1.1 ... 1.6	17,37
BR16-2	1.4 ... 2	17,37
BR16-2.5	1.8 ... 2.5	17,37
BR16-3.2	2.3 ... 3.2	17,37
BR16-4	2.9 ... 4	17,37
BR16-4.8	3.5 ... 4.8	17,37
BR16-6.3	4.5 ... 6.3	17,37
BR16-7.5	5.5 ... 7.5	17,37
BR16-10	7.2 ... 10	17,37
BR16-12.5	9 ... 12.5	17,37
BR16-16	11.3 ... 16	17,37
BR16-20	15 ... 20	17,37

ТЕПЛОВІ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ KNL22-KNL38

Тип	Струм, А	Ціна, € (без ПДВ)
BR30-21.5	17.5 ... 21.5	24,65
BR30-25	21 ... 25	24,65
BR30-30	24.5 ... 30	24,65
BR30-36	29 ... 36	24,65
BR30-38	33 ... 38	24,65

ТЕПЛОВІ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ KNL43-KNL75

Тип	Струм, А	Ціна, € (без ПДВ)
BR63-36	24,5...36	37,38
BR63-47	35...47	37,38
BR63-60	45...60	44,93
BR73-75	58...75	48,96

КОНТАКТОРИ СИЛОВІ

КОНТАКТОРИ СИЛОВІ KNLM 115-1250 A, AC

Тип	Un	In, AC-3	Потужність при 400 В, AC-3, кВт	Ціна, € (без ПДВ)
KNLM115-00	220/240 B	115	55	100,67
KNLM150-00	220/240 B	150	75	108,65
KNLM185-00	220/240 B	185	90	132,44
KNLM225-00	220/240 B	225	110	136,29
KNLM265-00	220/240 B	265	132	198,02
KNLM330-00	220/240 B	330	160	252,02
KNLM400-00	220/240 B	400	200	289,21
KNLM500-00	220/240 B	500	280	417,88
KNLM630-00	220/240 B	630	355	558,68
KNLM800-00	220/240 B	800	400	875,00
KNLM1250-00	220/240 B	1250	630	1705,62

ДОДАТКОВІ КОНТАКТИ ДО KNLM 115-1250 A

Тип	Струм, А	Контакти		Ціна, € (без ПДВ)
		Н.В.	Н.З.	
MNE-11	6	1	1	5,13
MNE-22	6	2	2	8,54

МЕХАНІЧНЕ БЛОКУВАННЯ MBL

Тип	Ціна, € (без ПДВ)
MBL для KNLM 115-150	8,00
MBL для KNLM 185-225	10,25
MBL для KNLM 265-500	20,50
MBL для KNLM 630	25,05

ТЕПЛОВІ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ KNLM

Тип	Струм, А	Ціна, € (без ПДВ)
TRBM 157 80-125 A	80 ... 125 A	107,50
TRBM 157 100-160 A	100 ... 160 A	126,67
TRBM 157 125-200 A	125 ... 200 A	107,50
TRBM 357 200-315 A	200 ... 315 A	141,04
TRBM 557 315-500 A	315 ... 500 A	141,04
TRBM 657 400-630 A	400 ... 630 A	141,04

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

MCCB АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ В ЛИТОМУ КОРПУСІ З РЕГУЛЬОВАНИМ ТЕПЛОВИМ РОЗЧІПЛЮВАЧЕМ

Типорозмір	Icu	Ціна, € (без ПДВ)
MOD1 3NL 40 A	36 кA	51,30
MOD1 3NL 50 A	36 кA	51,30
MOD1 3NL 63 A	36 кA	51,30
MOD1 3NL 80 A	36 кA	51,30
MOD1 3NL 100 A	36 кA	51,30
MOD2 3NL 125 A	36 кA	86,36
MOD2 3NL 160 A	36 кA	86,36
MOD2 3NL 200 A	36 кA	86,36
MOD2 3NL 250 A	36 кA	86,36
MOD3 3NM 250 A	50 кA	208,38
MOD3 3NM 315 A	65 кA	208,38
MOD3 3NM 400 A	65 кA	208,38
MOD4 3NM 500 A	65 кA	397,33
MOD4 3NM 630 A	65 кA	397,33
MOD5 3NM 800 A	65 кA	436,14

MCCB MCCB АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ В ЛИТОМУ КОРПУСІ З ЕЛЕКТРОННИМ РОЗЧІПЛЮВАЧЕМ

Типорозмір	Icu	Ціна, € (без ПДВ)
MOD1 3EL 63 A	36 кA	191,15
MOD1 3EL 100 A	36 кA	191,15
MOD2 3EL 225 A	36 кA	266,67
MOD3 3EM 400 A	65 кA	402,95
MOD4 3EM 630 A	65 кA	485,45

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

АКСЕСУАРИ

Типорозмір	Ціна, € (без ПДВ)
Виносна ручка	
MOD1 3N ERH	27,40
MOD2 3N ERH	29,12
MOD3 3N ERH	40,83
MOD4 3N ERH	50,22
MOD5 3N ERH	50,22
AC мотор-привід	
MOD1 3N ACM 230	216,08
MOD2 3N ACM 230	221,78
MOD3 3N ACM 230	263,62
MOD4 3N ACM 230	272,58
MOD5 3N ACM 230	314,36
Незалежний розчіплювач	
MOD1 U230VAC	23,86
MOD2 U230VAC	23,86
MOD3 U230VAC	33,46
MOD4 U230VAC	33,46
MOD5 U230VAC	33,46
Контакт стану	
MOD1 PS11	7,98
MOD2 PS11	7,98
MOD3 PS11	13,68
MOD4 PS11	16,42
MOD5 PS11	16,42
Розчіплювач мінімальної напруги	
MOD1 U230VAC	34,02
MOD2 U230VAC	34,02
MOD3 U230VAC	57,23
MOD4 U230VAC	57,23
MOD5 U230VAC	57,23
Аварійний контакт	
MOD1 AL11	9,99
MOD2 AL11	11,07
MOD3 AL11	14,58
MOD4 AL11	14,58
MOD5 AL11	14,58

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ (ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ)

	Головний розподільчий щит		Головний розподільчий щит / Розподільча шафа		Груповий щиток
Тип автоматичного вимикача	Повітряний	В литому корпусі	В литому корпусі	В литому корпусі	Модульний
Номінальний струм, In	630 ~ 6300 А	1000 ~ 1600 А	16 ~ 800 А	3 ~ 1200 А	1 ~ 125 А
Вимикальна здатність, Icu	65 ~ 150 кА	50 ~ 150 кА	37 ~ 150 кА	10 ~ 85 кА	6 ~ 10 кА
Робоча вимикаюча здатність, Ics (%Icu)	100%	75 ~ 100%	100%	100%	50 ~ 100%
Категорія застосування	B	A, B	A	A	A
Відповідність стандарту	МЕК 60947-2	МЕК 60947-2	МЕК 60947-2, UL 489	МЕК 60947-2	МЕК 60898-2, МЭК 60947-2, UL 1077
Зображення апарату					
Торгова марка	SUSOL/METASOL	SUSOL	SUSOL	METASOL	
Назва моделі	AH, AS, AN	TS	TE, TD, TS	Серії AB	Серії BK

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ BKN-C, 6 КА, МЕК 60898, ДСТУ 3025-95

	In, A	B (3-5 In)			C (5-10 In)			D (10-20 In)		
		Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)	Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)	Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)
	1	06110965R0	BKN-c B-1-1	7,83	06110981R0	BKN-c C-1-1	7,68	06110994R0	BKN-c D-1-1	7,15
	2	06110968R0	BKN-c B-2-1	7,71	06110982R0	BKN-c C-2-1	7,56	06110995R0	BKN-c D-2-1	7,15
	3	06110970R0	BKN-c B-3-1	7,71	06110983R0	BKN-c C-3-1	7,56	06110996R0	BKN-c D-3-1	7,15
	4	06110971R0	BKN-c B-4-1	6,13	06110984R0	BKN-c C-4-1	6,02	06110997R0	BKN-c D-4-1	5,69
	6	06110972R0	BKN-c B-6-1	3,93	06110985R0	BKN-c C-6-1	3,84	06110998R0	BKN-c D-6-1	3,64
	10	06110973R0	BKN-c B-10-1	3,87	06110986R0	BKN-c C-10-1	3,78	06110999R0	BKN-c D-10-1	3,58
1P	16	06110974R0	BKN-c B-16-1	3,80	06110987R0	BKN-c C-16-1	3,73	06111000R0	BKN-c D-16-1	3,53
	20	06110975R0	BKN-c B-20-1	3,93	06110988R0	BKN-c C-20-1	3,84	06111001R0	BKN-c D-20-1	3,36
	25	06110976R0	BKN-c B-25-1	3,93	06110989R0	BKN-c C-25-1	3,84	06111002R0	BKN-c D-25-1	3,24
	32	06110977R0	BKN-c B-32-1	4,33	06110990R0	BKN-c C-32-1	4,24	06111003R0	BKN-c D-32-1	4,03
	40	06110978R0	BKN-c B-40-1	5,09	06110991R0	BKN-c C-40-1	4,99	06111004R0	BKN-c D-40-1	4,48
	50	06110979R0	BKN-c B-50-1	7,37	06110992R0	BKN-c C-50-1	7,23	06111005R0	BKN-c D-50-1	6,41
	63	06110980R0	BKN-c B-63-1	7,86	06110993R0	BKN-c C-63-1	7,70	06111006R0	BKN-c D-63-1	7,02
	1	06121138R0	BKN-c B-1-2	16,59	06121164R0	BKN-c C-1-2	16,27	06121190R0	BKN-c D-1-2	14,10
	2	06121139R0	BKN-c B-2-2	15,32	06121165R0	BKN-c C-2-2	15,02	06121191R0	BKN-c D-2-2	14,20
	3	06121140R0	BKN-c B-3-2	15,32	06121166R0	BKN-c C-3-2	15,02	06121192R0	BKN-c D-3-2	13,85
	4	06121141R0	BKN-c B-4-2	14,42	06121167R0	BKN-c C-4-2	14,14	06121193R0	BKN-c D-4-2	13,37
	6	06121142R0	BKN-c B-6-2	9,95	06121168R0	BKN-c C-6-2	9,76	06121194R0	BKN-c D-6-2	7,81
	10	06121143R0	BKN-c B-10-2	9,95	06121169R0	BKN-c C-10-2	9,76	06121195R0	BKN-c D-10-2	9,25
2P	16	06121144R0	BKN-c B-16-2	9,48	06121170R0	BKN-c C-16-2	9,29	06121196R0	BKN-c D-16-2	8,82
	20	06121145R0	BKN-c B-20-2	9,48	06121171R0	BKN-c C-20-2	9,29	06121197R0	BKN-c D-20-2	8,23
	25	06121146R0	BKN-c B-25-2	9,48	06121172R0	BKN-c C-25-2	9,29	06121198R0	BKN-c D-25-2	8,02
	32	06121147R0	BKN-c B-32-2	9,95	06121173R0	BKN-c C-32-2	9,76	06121199R0	BKN-c D-32-2	8,02
	40	06121148R0	BKN-c B-40-2	12,76	06121174R0	BKN-c C-40-2	12,52	06121200R0	BKN-c D-40-2	11,97
	50	06121149R0	BKN-c B-50-2	16,74	06121175R0	BKN-c C-50-2	16,42	06121201R0	BKN-c D-50-2	12,70
	63	06121150R0	BKN-c B-63-2	19,22	06121176R0	BKN-c C-63-2	18,84	06121202R0	BKN-c D-63-2	11,97
	1	06130485R0	BKN-c B-1-3	24,73	06130498R0	BKN-c C-1-3	24,25	06130511R0	BKN-c D-1-3	23,45
	2	06130486R0	BKN-c B-2-3	24,32	06130499R0	BKN-c C-2-3	23,84	06130512R0	BKN-c D-2-3	23,06
	3	06130487R0	BKN-c B-3-3	24,32	06130500R0	BKN-c C-3-3	23,84	06130513R0	BKN-c D-3-3	23,06
	4	06130488R0	BKN-c B-4-3	21,64	06130501R0	BKN-c C-4-3	21,23	06130514R0	BKN-c D-4-3	20,53
	6	06130489R0	BKN-c B-6-3	14,35	06130502R0	BKN-c C-6-3	14,06	06130515R0	BKN-c D-6-3	13,61
3P	10	06130490R0	BKN-c B-10-3	14,35	06130503R0	BKN-c C-10-3	14,06	06130516R0	BKN-c D-10-3	13,61
	16	06130491R0	BKN-c B-16-3	13,95	06130504R0	BKN-c C-16-3	13,64	06130517R0	BKN-c D-16-3	13,23
	20	06130492R0	BKN-c B-20-3	14,35	06130505R0	BKN-c C-20-3	14,06	06130518R0	BKN-c D-20-3	13,61
	25	06130493R0	BKN-c B-25-3	14,35	06130506R0	BKN-c C-25-3	14,06	06130519R0	BKN-c D-25-3	13,61
	32	06130494R0	BKN-c B-32-3	14,44	06130507R0	BKN-c C-32-3	14,13	06130520R0	BKN-c D-32-3	13,69
	40	06130495R0	BKN-c B-40-3	17,89	06130508R0	BKN-c C-40-3	17,55	06130521R0	BKN-c D-40-3	16,97
	50	06130496R0	BKN-c B-50-3	25,18	06130509R0	BKN-c C-50-3	24,62	06130522R0	BKN-c D-50-3	23,87
	63	06130497R0	BKN-c B-63-3	27,72	06130510R0	BKN-c C-63-3	27,17	06130523R0	BKN-c D-63-3	25,77
	1	06140914R0	BKN-c B-1-4	35,19	06140940R0	BKN-c C-1-4	34,50	06140966R0	BKN-c D-1-4	40,03
	2	06140915R0	BKN-c B-2-4	32,32	06140941R0	BKN-c C-2-4	31,69	06140967R0	BKN-c D-2-4	36,72
	3	06140916R0	BKN-c B-3-4	32,32	06140942R0	BKN-c C-3-4	31,69	06140968R0	BKN-c D-3-4	36,72
	4	06140917R0	BKN-c B-4-4	26,58	06140943R0	BKN-c C-4-4	26,05	06140969R0	BKN-c D-4-4	30,22
	6	06140918R0	BKN-c B-6-4	21,63	06140944R0	BKN-c C-6-4	21,21	06140970R0	BKN-c D-6-4	24,59
	10	06140919R0	BKN-c B-10-4	21,29	06140945R0	BKN-c C-10-4	20,88	06140971R0	BKN-c D-10-4	23,33
4P	16	06140920R0	BKN-c B-16-4	21,29	06140946R0	BKN-c C-16-4	20,88	06140972R0	BKN-c D-16-4	23,33
	20	06140921R0	BKN-c B-20-4	21,29	06140947R0	BKN-c C-20-4	20,88	06140973R0	BKN-c D-20-4	21,08
	25	06140922R0	BKN-c B-25-4	21,63	06140948R0	BKN-c C-25-4	21,21	06140974R0	BKN-c D-25-4	21,00
	32	06140923R0	BKN-c B-32-4	21,98	06140949R0	BKN-c C-32-4	21,55	06140975R0	BKN-c D-32-4	24,08
	40	06140924R0	BKN-c B-40-4	27,41	06140950R0	BKN-c C-40-4	26,88	06140976R0	BKN-c D-40-4	30,04
	50	06140925R0	BKN-c B-50-4	34,05	06140951R0	BKN-c C-50-4	33,38	06140977R0	BKN-c D-50-4	33,41
	63	06140926R0	BKN-c B-63-4	35,72	06140952R0	BKN-c C-63-4	35,02	06140978R0	BKN-c D-63-4	39,15

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ BKN-B, 10КА, МЕК 60898, ДСТУ 3025-95

		Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)	Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)	Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)
	1	061106668B	BKN-b 1P B1A	6,98	061106798B	BKN-b 1P C1A	11,74	061106928B	BKN-b 1P D1A	7,19
	2	061106678B	BKN-b 1P B2A	6,98	061106808B	BKN-b 1P C2A	11,54	061106938B	BKN-b 1P D2A	7,19
	3	061106688B	BKN-b 1P B3A	6,98	061106818B	BKN-b 1P C3A	11,54	061106948B	BKN-b 1P D3A	7,19
	4	061106698B	BKN-b 1P B4A	6,98	061106828B	BKN-b 1P C4A	9,19	061106958B	BKN-b 1P D4A	7,19
	6	061106708B	BKN-b 1P B6A	5,71	061106838B	BKN-b 1P C6A	5,60	061106968B	BKN-b 1P D6A	5,88
	10	061106718B	BKN-b 1P B10A	5,62	061106848B	BKN-b 1P C10A	5,51	061106978B	BKN-b 1P D10A	5,79
1P	16	061106728B	BKN-b 1P B16A	5,44	061106858B	BKN-b 1P C16A	5,43	061106988B	BKN-b 1P D16A	5,60
	20	061106738B	BKN-b 1P B20A	5,62	061106868B	BKN-b 1P C20A	5,60	061106998B	BKN-b 1P D20A	5,79
	25	061106748B	BKN-b 1P B25A	5,62	061106878B	BKN-b 1P C25A	5,60	061107008B	BKN-b 1P D25A	5,79
	32	061106758B	BKN-b 1P B32A	5,71	061106888B	BKN-b 1P C32A	6,18	061107018B	BKN-b 1P D32A	5,88
	40	061106768B	BKN-b 1P B40A	7,45	061106898B	BKN-b 1P C40A	6,93	061107028B	BKN-b 1P D40A	7,67
	50	061106778B	BKN-b 1P B50A	7,98	061106908B	BKN-b 1P C50A	11,16	061107038B	BKN-b 1P D50A	8,22
	63	061106788B	BKN-b 1P B63A	8,51	061106918B	BKN-b 1P C63A	11,88	061107048B	BKN-b 1P D63A	8,76
	1	061206178B	BKN-b 2P B1A	15,07	061206438B	BKN-b 2P C1A	27,44	061206698B	BKN-b 2P D1A	15,51
	2	061206188B	BKN-b 2P B2A	15,07	061206448B	BKN-b 2P C2A	25,33	061206708B	BKN-b 2P D2A	15,51
	3	061206198B	BKN-b 2P B3A	15,07	061206458B	BKN-b 2P C3A	25,33	061206718B	BKN-b 2P D3A	15,51
	4	061206208B	BKN-b 2P B4A	15,07	061206468B	BKN-b 2P C4A	23,84	061206728B	BKN-b 2P D4A	15,51
	6	061206218B	BKN-b 2P B6A	12,99	061206478B	BKN-b 2P C6A	16,98	061206738B	BKN-b 2P D6A	13,67
	10	061206228B	BKN-b 2P B10A	12,78	061206488B	BKN-b 2P C10A	16,98	061206748B	BKN-b 2P D10A	13,16
2P	16	061206238B	BKN-b 2P B16A	12,78	061206498B	BKN-b 2P C16A	16,17	061206758B	BKN-b 2P D16A	13,16
	20	061206248B	BKN-b 2P B20A	12,78	061206508B	BKN-b 2P C20A	16,17	061206768B	BKN-b 2P D20A	13,16
	25	061206258B	BKN-b 2P B25A	12,78	061206518B	BKN-b 2P C25A	16,17	061206778B	BKN-b 2P D25A	13,16
	32	061206268B	BKN-b 2P B32A	12,99	061206528B	BKN-b 2P C32A	16,98	061206788B	BKN-b 2P D32A	13,67
	40	061206278B	BKN-b 2P B40A	15,74	061206538B	BKN-b 2P C40A	20,51	061206798B	BKN-b 2P D40A	16,21
	50	061206288B	BKN-b 2P B50A	16,86	061206548B	BKN-b 2P C50A	26,89	061206808B	BKN-b 2P D50A	17,36
	63	061206298B	BKN-b 2P B63A	17,99	061206558B	BKN-b 2P C63A	30,87	061206818B	BKN-b 2P D63A	18,52
	1	061302018B	BKN-b 3P B1A	25,77	061302148B	BKN-b 3P C1A	43,32	061302278B	BKN-b 3P D1A	26,53
	2	061302028B	BKN-b 3P B2A	25,77	061302158B	BKN-b 3P C2A	34,26	061302288B	BKN-b 3P D2A	33,51
	3	061302038B	BKN-b 3P B3A	25,77	061302168B	BKN-b 3P C3A	42,59	061302298B	BKN-b 3P D3A	26,53
	4	061302048B	BKN-b 3P B4A	25,77	061302178B	BKN-b 3P C4A	37,91	061302308B	BKN-b 3P D4A	26,53
	6	061302058B	BKN-b 3P B6A	20,04	061302188B	BKN-b 3P C6A	22,76	061302318B	BKN-b 3P D6A	20,63
	10	061302068B	BKN-b 3P B10A	19,73	061302198B	BKN-b 3P C10A	22,76	061302328B	BKN-b 3P D10A	20,30
3P	16	061302078B	BKN-b 3P B16A	19,08	061302208B	BKN-b 3P C16A	14,99	061302338B	BKN-b 3P D16A	19,64
	20	061302088B	BKN-b 3P B20A	19,73	061302218B	BKN-b 3P C20A	14,87	061302348B	BKN-b 3P D20A	20,30
	25	061302098B	BKN-b 3P B25A	19,73	061302228B	BKN-b 3P C25A	14,99	061302358B	BKN-b 3P D25A	20,30
	32	061302108B	BKN-b 3P B32A	20,04	061302238B	BKN-b 3P C32A	14,87	061302368B	BKN-b 3P D32A	20,63
	40	061302118B	BKN-b 3P B40A	26,23	061302248B	BKN-b 3P C40A	21,77	061302378B	BKN-b 3P D40A	27,01
	50	061302128B	BKN-b 3P B50A	28,12	061302258B	BKN-b 3P C50A	40,05	061302388B	BKN-b 3P D50A	28,94
	63	061302138B	BKN-b 3P B63A	29,98	061302268B	BKN-b 3P C63A	40,65	061302398B	BKN-b 3P D63A	30,87





МІДНІ ШИНИ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Модель	№ по каталогу	Ціна, $ (без ПДВ)
Шина, Тип ВВ101, BKN1P	70211413001	9,43
Шина, Тип ВВ102, BKM1P	70211413002	9,43
Шина, Тип ВВ201, BKN 2P	70211413003	18,48
Шина, Тип ВВ202, BKM 2P	70211413004	18,48
Шина, Тип ВВ301, BKN 3P	70211413005	26,68
Шина, Тип ВВ302, BKM 3P	70211413006	26,68

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

МОДУЛЬНІ ВИМИКАЧІ, BKD

	Ін (А)	Тип	Код	Ціна, $ (без ПДВ)
1p	40 A	BKD 1P 40 A	061106528B	5,23
	50 A	BKD 1P 50 A	061106538B	5,23
	63 A	BKD 1P 63 A	061106548B	5,23
	80 A	BKD 1P 80 A	061106558B	5,23
	100 A	BKD 1P 100 A	061106568B	5,23
	125 A	BKD 1P 125 A	061106578B	5,51
2p	40 A	BKD 2P 40 A	061205908B	8,73
	50 A	BKD 2P 50 A	061205918B	9,76
	63 A	BKD 2P 63 A	061205928B	9,76
	80 A	BKD 2P 80 A	061205938B	9,76
	100 A	BKD 2P 100 A	061205948B	9,76
	125 A	BKD 2P 125 A	061205958B	10,27
3p	40 A	BKD 3P 40 A	061301878B	12,70
	50 A	BKD 3P 50 A	061301888B	14,20
	63 A	BKD 3P 63 A	061301898B	14,92
	80 A	BKD 3P 80 A	061301908B	14,20
	100 A	BKD 3P 100 A	061301918B	14,20
	125 A	BKD 3P 125 A	061301928B	16,30
4p	40 A	BKD 4P 40 A	061403678B	19,15
	50 A	BKD 4P 50 A	061403688B	21,40
	63 A	BKD 4P 63 A	061403698B	21,40
	80 A	BKD 4P 80 A	061403708B	21,40
	100 A	BKD 4P 100 A	061403718B	21,40
	125 A	BKD 4P 125 A	061403728B	22,53

МОДУЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ ВКН, 10КА, МЕК 60898, ДСТУ 3025-95

	C (5-10 In)				D (10-20 In)		
	In, A	Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)	Код	Назва	Ціна, $ (без ПДВ)
3P	80 A	061301948B	ВКН-С-80-3	90,24	061301988B	ВКН-D-80-3	94,75
	100 A	061301958B	ВКН-С-100-3	95,44	061301998B	ВКН-D-100-3	100,22
	125 A	061301968B	ВКН-С-125-3	104,14	061302008B	ВКН-D-125-3	109,36

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

ДИФЕРЕНЦІЙНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ ТИП RKP

	In, A	B (3-5 In)		Ціна, $ (без ПДВ)	C (5-10 In)		Ціна, $ (без ПДВ)
		Код	Назва		Код	Назва	
15 mA	3 A	062203398B	RKP 1P+N B3A 15 mA	34,18	062203638B	RKP 1P+N C3A 15 mA	33,51
	6 A	062203438B	RKP 1P+N B6A 15 mA	34,18	062203678B	RKP 1P+N C6A 15 mA	33,51
	10 A	062203478B	RKP 1P+N B10A 15 mA	31,60	062203718B	RKP 1P+N C10A 15 mA	30,98
	16 A	062203518B	RKP 1P+N B16A 15 mA	31,60	062203758B	RKP 1P+N C16A 15 mA	30,98
	20 A	062203558B	RKP 1P+N B20A 15 mA	31,60	062203798B	RKP 1P+N C20A 15 mA	30,98
	25 A	062203918B	RKP 1P+N B25A 15 mA	31,60	062203838B	RKP 1P+N C25A 15 mA	33,97
	32 A	062203598B	RKP 1P+N B32A 15 mA	31,60	062203878B	RKP 1P+N C32A 15 mA	30,98
30 mA	3 A	062203408B	RKP 1P+N B3A 30 mA	32,54	062203648B	RKP 1P+N C3A 30 mA	31,91
	6 A	062203448B	RKP 1P+N B6A 30 mA	32,54	062203688B	RKP 1P+N C6A 30 mA	31,91
	10 A	062203488B	RKP 1P+N B10A 30 mA	30,10	062203728B	RKP 1P+N C10A 30 mA	29,50
	16 A	062203528B	RKP 1P+N B16A 30 mA	30,10	062203768B	RKP 1P+N C16A 30 mA	29,50
	20 A	062203568B	RKP 1P+N B20A 30 mA	30,10	062203808B	RKP 1P+N C20A 30 mA	29,50
	25 A	062203928B	RKP 1P+N B25A 30 mA	30,10	062203848B	RKP 1P+N C25A 30 mA	29,50
	32 A	062203608B	RKP 1P+N B32A 30 mA	30,10	062203888B	RKP 1P+N C32A 30 mA	29,50
100 mA	3 A	062203418B	RKP 1P+N B3A 100 mA	34,18	062203658B	RKP 1P+N C3A 100 mA	33,51
	6 A	062203458B	RKP 1P+N B6A 100 mA	34,18	062203698B	RKP 1P+N C6A 100 mA	33,51
	10 A	062203498B	RKP 1P+N B10A 100 mA	31,60	062203738B	RKP 1P+N C10A 100 mA	30,98
	16 A	062203538B	RKP 1P+N B16A 100 mA	31,60	062203778B	RKP 1P+N C16A 100 mA	30,98
	20 A	062203578B	RKP 1P+N B20A 100 mA	31,60	062203818B	RKP 1P+N C20A 100 mA	30,98
	25 A	062203938B	RKP 1P+N B25A 100 mA	31,60	062203858B	RKP 1P+N C25A 100 mA	30,98
	32 A	062203618B	RKP 1P+N B32A 100 mA	31,60	062203898B	RKP 1P+N C32A 100 mA	30,98
300 mA	3 A	062203428B	RKP 1P+N B3A 300 mA	34,18	062203668B	RKP 1P+N C3A 300 mA	33,51
	6 A	062203468B	RKP 1P+N B6A 300 mA	34,18	062203708B	RKP 1P+N C6A 300 mA	33,51
	10 A	062203508B	RKP 1P+N B10A 300 mA	31,60	062203748B	RKP 1P+N C10A 300 mA	30,98
	16 A	062203548B	RKP 1P+N B16A 300 mA	31,60	062203788B	RKP 1P+N C16A 300 mA	30,98
	20 A	062203588B	RKP 1P+N B20A 300 mA	31,60	062203828B	RKP 1P+N C20A 300 mA	30,98
	25 A	062203948B	RKP 1P+N B25A 300 mA	31,60	062203868B	RKP 1P+N C25A 300 mA	30,98
	32 A	062203628B	RKP 1P+N B32A 300 mA	31,60	062203908B	RKP 1P+N C32A 300 mA	30,98

ПРИСТРОЇ ЗАХИСНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ ТИП RKN

	IΔn (mA)	Icu (кА)	In (A)	Назва	Код	Ціна, $ (без ПДВ)
2P	63AF	30 mA	25	RKN 2P 25A 30 mA	062202998B	30,05
	63AF	30 mA	32	RKN 2P 32A 30 mA	062203028B	31,03
	63AF	30 mA	40	RKN 2P 40A 30 mA	062203058B	31,03
	63AF	30 mA	63	RKN 2P 63A 30 mA	062203088B	34,34
	63AF	100 mA	25	RKN 2P 25A 100 mA	062203008B	32,58
	63AF	100 mA	32	RKN 2P 32A 100 mA	062203038B	32,58
	63AF	100 mA	40	RKN 2P 40A 100 mA	062203068B	32,58
	63AF	100 mA	63	RKN 2P 63A 100 mA	062203098B	36,06
	63AF	300 mA	25	RKN 2P 25A 300 mA	062203018B	32,58
	63AF	300 mA	32	RKN 2P 32A 300 mA	062203048B	32,58
	63AF	300 mA	40	RKN 2P 40A 300 mA	062203078B	32,58
	63AF	300 mA	63	RKN 2P 63A 300 mA	062203108B	36,06
4P	63AF	30 mA	25	RKN 4P 25A 30 mA	062400378B	42,92
	63AF	30 mA	32	RKN 4P 32A 30 mA	062400408B	44,33
	63AF	30 mA	40	RKN 4P 40A 30 mA	062400438B	44,33
	63AF	30 mA	63	RKN 4P 63A 30 mA	062400468B	52,11
	63AF	100 mA	25	RKN 4P 25A 100 mA	062400388B	46,54
	63AF	100 mA	32	RKN 4P 32A 100 mA	062400418B	46,54
	63AF	100 mA	40	RKN 4P 40A 100 mA	062400448B	46,54
	63AF	100 mA	63	RKN 4P 63A 100 mA	062400478B	54,71
	63AF	300 mA	25	RKN 4P 25A 300 mA	062400398B	45,07
	63AF	300 mA	32	RKN 4P 32A 300 mA	062400428B	46,54

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ ЗАХИСТУ ДВИГУНА, ТИП MMS

Типорозмір	Артикул	Номенклатура	Ціна, $ (без ПДВ)
MMS-32S	070500338B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 0.16 A 0.1~0.16A	39,47
	070500348B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 0.25 A 0.16~0.25A	39,47
	070500358B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 0.4 A 0,25-0,4A	39,47
	070500368B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 0.63 A 0,4-0,63A	39,47
	070500378B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 1 A 0,63-1A	39,47
	070500388B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 1.6 A 1-1,6A	39,47
	070500398B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 2.5 A 1,6-2,5	39,47
	070500408B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 4 A 2,5-4A	39,47
	070500418B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 6 A 4-6A	39,47
	070500428B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 8 A 5-8A	39,47
	070500438B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 10 A 6-10A	39,47
	070500448B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 13 A 9-13A	43,44
	070500458B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 17 A 11-17A	43,44
	070500468B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 22 A 14-22A	43,44
	070500478B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 26 A 18-26A	43,44
	070500488B	Автомат захисту двигуна MMS-32S 32 A 22-32A	52,17
MMS-63S	070600078B	Автомат захисту двигуна MMS-63S 40 A 28-40A	118,77
	070600088B	Автомат захисту двигуна MMS-63S 50 A 34-50A	128,76
	070600098B	Автомат захисту двигуна MMS-63S 63 A 45-63A	135,42
	070700088B	Автомат захисту двигуна MMS-100S 75 A 55-75A	196,85
MMS-100S	070700098B	Автомат захисту двигуна MMS-100S 90 A 70-90A	219,78
	070700108B	Автомат захисту двигуна MMS-100S 100 A 80-100A	223,35

АКСЕСУАРИ



Аксесуари	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Додатковий контакт FX, 1NO+1NC	83361941002	10,33
Додатковий контакт LX ,1NO+1NC	83361941005	10,33

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ В ЛИТОМУ КОРПУСІ СЕРІЇ ABN

Типорозмір	Назва	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
50AF	Автоматичний вимикач ABN53c 15 A 18 кА	0129006400	56,37
	Автоматичний вимикач ABN53c 20 A 18 кА	0129006500	56,37
	Автоматичний вимикач ABN53c 30 A 18 кА	0129006600	56,37
	Автоматичний вимикач ABN53c 40 A 18 кА	0129006700	56,37
	Автоматичний вимикач ABN53c 50 A 18 кА	0129006800	56,37
	Автоматичний вимикач ABN63c 60 A 18 кА	0129007400	64,00
	Автоматичний вимикач ABN103c 15 A 22 кА	0131007700	67,40
100AF	Автоматичний вимикач ABN103c 20 A 22 кА	0131007800	67,40
	Автоматичний вимикач ABN103c 30 A 22 кА	0131007900	67,40
	Автоматичний вимикач ABN103c 40 A 22 кА	0131008000	67,40
	Автоматичний вимикач ABN103c 50 A 22 кА	0131008100	67,40
	Автоматичний вимикач ABN103c 60 A 22 кА	0131008200	67,40
	Автоматичний вимикач ABN103c 75 A 22 кА	0131008300	69,81
	Автоматичний вимикач ABN103c 75 A 22 кА	0131008300	69,81
	Автоматичний вимикач ABN103c 100 A 22 кА	0131008400	69,81
200AF	Автоматичний вимикач ABN203c 125 A 30 кА	0137005400	130,71
	Автоматичний вимикач ABN203c 150 A 30 кА	0137005500	130,71
	Автоматичний вимикач ABN203c 175 A 30 кА	0137005600	135,46
	Автоматичний вимикач ABN203c 200 A 30 кА	0137005700	135,46
	Автоматичний вимикач ABN203c 225 A 30 кА	0137005800	135,46
	Автоматичний вимикач ABN203c 250 A 30 кА	0137005900	140,82
400AF	Автоматичний вимикач ABN403c 300 A 42 кА	0164000600	352,65
	Автоматичний вимикач ABN403c 350 A 42 кА	0164000700	352,65
	Автоматичний вимикач ABN403c 400 A 42 кА	0164000800	352,65
	Автоматичний вимикач ABN803c 500 A 45 кА	0166002300	648,14
800AF	Автоматичний вимикач ABN803c 630 A 45 кА	0166002400	648,14
	Автоматичний вимикач ABN803c 700 A 45 кА	0166000300	730,09
	Автоматичний вимикач ABN803c 800 A 45 кА	0166000400	730,09

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ В ЛИТОМУ КОРПУСІ

Номенклатура	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Додатковий контакт A, AX, R, W, ABE100c~ABH250c	83011187001	16,17
Додатковий контакт A, AL, R, W, ABE100c~ABH250c	83011187002	16,17
Додатковий контакт A ,AL2, LWT, ABE/S/L400a~800a/H400a	83011136004	18,08
Додатковий контакт A, AX1, LWT, ABE/S/L400a~800a/H400a	83011136002	18,08
Незалежний розчіплювач T, SHT, T, AC/DC100~130 В, ABE100c~ABH250c	83211187002	24,99
Незалежний розчіплювач T, SHT, T, AC/DC200~250 В, ABE100c~ABH250c	83211187006	24,99
Незалежний розчіплювач T, SHT, T, AC380~450 В, ABE100c~ABH250c	83211137002	50,99

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ В ЛИТОМУ КОРПУСІ СЕРІЇ TD, TS

Типорозмір	Артикул	Номенклатура	Ціна, $ (без ПДВ)
TD160N	0102008800	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 16 A 3P 50 кА	170,38
	0102008900	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 20 A 3P 50 кА	170,38
	0102009000	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 25 A 3P 50 кА	170,38
	0102009100	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 32 A 3P 50 кА	170,38
	0102009200	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 40 A 3P 50 кА	170,38
	0102009300	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 50 A 3P 50 кА	170,38
	0102009400	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 63 A 3P 50 кА	170,38
	0102009500	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 80 A 3P 50 кА	170,38
	0102009600	Автоматичний вимикач TD100N FMU100 100 A 3P 50 кА	182,85
	0102015100	Автоматичний вимикач TD160N FMU160 125 A 3P 50 кА	182,85
	0102015200	Автоматичний вимикач TD160N FMU160 160 A 3P 50 кА	204,98
	0105020900	Автоматичний вимикач TS250N FMU250 200 A 3P 50 кА	307,47
	0105021000	Автоматичний вимикач TS250N FMU250 250 A 3P 50 кА	289,35
	0105022900	Автоматичний вимикач TS250N ATU250 200 A 3P 50 кА	300,92
TS250N	0105023000	Автоматичний вимикач TS250N ATU250 250 A 3P 50 кА	303,89
	0105028400	Автоматичний вимикач TS250N ETS23 250 A 3P 50 кА	396,72
	0108001300	Автоматичний вимикач TS400N FMU400 300 A 3P 65 кА	545,83
	0108001400	Автоматичний вимикач TS400N FMU400 400 A 3P 65 кА	545,83
	0108002500	Автоматичний вимикач TS400N ATU400 300 A 3P 65 кА	592,25
	0108002600	Автоматичний вимикач TS400N ATU400 400 A 3P 65 кА	592,25
TS630N	0108005100	Автоматичний вимикач TS400N ETS33 400 A 3P 65 кА	722,93
	0108001900	Автоматичний вимикач TS630N FMU630 500 A 3P 65 кА	736,33
	0108002000	Автоматичний вимикач TS630N FMU630 630 A 3P 65 кА	736,33
	0108003100	Автоматичний вимикач TS630N ATU630 500 A 3P 65 кА	816,21
	0108003200	Автоматичний вимикач TS630N ATU630 630 A 3P 65 кА	816,36
	0108006300	Автоматичний вимикач TS630N ETS33 630 A 3P 65 кА	1 005,91
TS800N	0111000800	Автоматичний вимикач TS800N FMU800 800 A 3P 65 кА	973,21
	0111001300	Автоматичний вимикач TS800N ATU800 800 A 3P 65 кА	1 132,63
	0111002300	Автоматичний вимикач TS800N ETS43 800 A 3P 65 кА	1 329,16
TS1600N	0171006600	Автоматичний вимикач TS1000N NG5 1000 A 3P 50 кА	2 249,32
	0172000200	Автоматичний вимикач TS1250N NG5 1250 A 3P 50 кА	2 478,23
	0173000200	Автоматичний вимикач TS1600N NG5 1600 A 3P 50 кА	3 146,09

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ В ЛИТОМУ КОРПУСІ



Номенклатура	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Додатковий контакт AX, TD160~TS800	83011171701	23,34
Додатковий контакт AL, TD160~TS800	83011171702	22,13
Додатковий контакт FAL, TD160~TS800	83011171703	19,58
Додатковий контакт AX, TS1600	83011176201	21,49
Додатковий контакт AL, TS1600	83011176203	21,49
Виносна ручка HANDLE EH1-L,TD160	83111171807	58,52
Виносна ручка HANDLE EH2-L,TS250	83111172807	58,52
Виносна ручка HANDLE EH3-L,TS630	8311117380	101,76
Виносна ручка HANDLE EH4-L,TS800	8311117480	112,06
Втичний пристрій PLUG-IN,PB13,TD160	8317117100	178,64
Втичний пристрій PLUG-IN,PB23,TS250	8317117200	204,88
Втичний пристрій PLUG-IN,PB33,TS630	8317117300	369,88
Втичний пристрій PLUG-IN,PB43,TS800	8317117400	1 026,68
Незалежний розчіплювач,SHT, AC220~240V/DC250V, TD160~TS800	83211171735	36,79
Незалежний розчіплювач SHT,AC/DC200~250V,TS1600	8321117622	71,06
Клемне підключення SP13b, 45., TD160	8326117100	6,43
Клемне підключення SP23b, 52.5., TS250	83261172005	21,08
Клемне підключення SP33b, 70., TS630	83261173008	77,75
Клемне підключення SPS43, 70., TS800	8326117400	41,81
Клемне підключення SPARE PART ASS'Y,BUSBAR 3P,TS1600	8326117680	273,26
Мотор-привід MOP1, AC100~240 В/DC 100~220 В, TD160	83471171901	2,34,08
Мотор-привід MOP2, AC100~240 В/DC 100~220 В, TS250	83471172903	367,98
Мотор-привід MOP3, AC/DC110 В, TS630	83471173903	523,29
Мотор-привід MOP4, AC230 В/DC 220 В, TS800	83471174903	648,69

ПОВІТРЯНІ АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ СЕРІЇ METASOL

Виконання	Номінальний струм	Тип
3-х полюсні автоматичні вимикачі	630 A	AN-06D
	800 A	AN-08D
	1000 A	AN-10D
	1250 A	AN-13D
	1600 A	AN-16D
	2000 A	AS-20E
	2500 A	AS-25E
	3200 A	AS-32E
	4000 A	AS-40F
	5000 A	AS-50F
	6300 A	AS-63G
Корзини	630-1600 A	AL-N16D 3A-HFS
	2000-3200 A	AL-S32E 3A-HFS
	4000-5000 A	AL-S50F 3A-HFS
	6300 A	AL-H63G 3A-HFS

КОНТАКТОРИ MC

Типорозмір	Номенклатура	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
18AF	Контактор MC-9a Screw AC 24 В 50 Гц 1a	1316001600	18,09
	Контактор MC-9a Screw AC 110 В 50 Гц 1a	1316002200	18,09
	Контактор MC-9a Screw AC 220 В 50 Гц 1a	1316002300	17,29
	Контактор MC-9a Screw AC 380 В 50 Гц 1a	1316002600	17,29
	Контактор MC-12a Screw AC 24 В 50 Гц 1a	1317001600	19,22
	Контактор MC-12a Screw AC 110 В 50 Гц 1a	1317002200	19,22
	Контактор MC-12a Screw AC 220 В 50 Гц 1a	1317002300	18,37
	Контактор MC-12a Screw AC 380 В 50 Гц 1a	1317002600	19,22
	Контактор MC-18a Screw AC 24 В 50 Гц 1a	1328001600	24,91
	Контактор MC-18a Screw AC 110 В 50 Гц 1a	1328002200	24,91
	Контактор MC-18a Screw AC 220 В 50 Гц 1a	1328002300	23,80
	Контактор MC-18a Screw AC 380 В 50 Гц 1a	1328002600	24,91

КОНТАКТОРИ MC

КОНТАКТОРИ ТИП MC, METASOL

Типорозмір	Номенклатура	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
22AF	Контактор MC-22b Screw AC 24 В 50 Гц 1a1b	1347001600	33,79
	Контактор MC-22b Screw AC 110 В 50 Гц 1a1b	1347002200	33,79
	Контактор MC-22b Screw AC 220 В 50 Гц 1a1b	1347002300	33,79
	Контактор MC-22b Screw AC 380 В 50 Гц 1a1b	1347002600	33,79
40AF	Контактор MC-32a Screw AC 24 В 50 Гц 1a1b	1336007800	46,27
	Контактор MC-32a Screw AC 110 В 50 Гц 1a1b	1336008400	46,27
	Контактор MC-32a Screw AC 220 В 50 Гц 1a1b	1336008500	44,22
	Контактор MC-32a Screw AC 380 В 50 Гц 1a1b	1336008800	42,46
	Контактор MC-40a Screw AC 24 50 Гц 1a1b	1337007800	57,36
	Контактор MC-40a Screw AC 110 В 50 Гц 1a1b	1337008400	57,36
	Контактор MC-40a Screw AC 220 В 50 Гц 1a1b	1337008500	54,83
	Контактор MC-40a Screw AC 380 В 50 Гц 1a1b	1337008800	57,36
65AF	Контактор MC-50a LUG AC24 В 50 Гц 1a1b	1380008800	77,87
	Контактор MC-50a LUG AC110 В 50 Гц 1a1b	1380009000	77,87
	Контактор MC-50a LUG AC220 В 50 Гц 1a1b	1380009100	75,83
	Контактор MC-50a LUG AC380 В 50 Гц 1a1b	1380009300	77,87
	Контактор MC-65a LUG AC24 В 50 Гц 1a1b	1381008900	95,57
	Контактор MC-65a LUG AC110 В 50 Гц	1381009100	95,57
	Контактор MC-65a LUG AC220 В 50 Гц	1381009200	95,57
	Контактор MC-65a LUG AC380 В 50 Гц	1381009400	95,57
100AF	Контактор MC-75a LUG AC24 В 50 Гц 1a1b	1382009100	109,72
	Контактор MC-75a LUG AC110 В 50 Гц	1382009300	109,72
	Контактор MC-75a LUG AC220 В 50 Гц	1382009400	109,72
	Контактор MC-75a LUG AC380 В 50 Гц	1382009600	109,72
	Контактор MC-85a LUG AC24 В 50 Гц 1a1b	1383010300	136,86
	Контактор MC-85a LUG AC110 В 50 Гц	1383010500	136,86
	Контактор MC-85a LUG AC220 В 50 Гц	1383010600	136,86
	Контактор MC-85a LUG AC380 В 50 Гц	1383010800	119,52
	Контактор MC-100a LUG AC24 В 50 Гц 1a1b	1384010200	169,87
	Контактор MC-100a LUG AC110 В 50 Гц 1a1b	1384010400	169,87
	Контактор MC-100a LUG AC220 В 50 Гц 1a1b	1384010500	162,35
	Контактор MC-100a LUG AC380 В 50 Гц 1a1b	1384010700	162,35
150AF	Контактор MC-130a LUG AC220 В 50/60 Гц 1a1b	1385000300	222,25
	Контактор MC-130a LUG AC400 В 50/60 Гц 1a1b	1385002000	232,55
	Контактор MC-150a LUG AC220 В 50/60 Гц 1a1b	1386000300	311,63
	Контактор MC-150a LUG AC400 В 50/60 Гц 1a1b	1386002000	277,92
225AF	Контактор MC-185a Screw AC/DC 100-200 В 50/60 Гц 2a2b	1366000200	367,15
	Контактор MC-185a Screw AC 400 В 50/60 Гц 2a2b	1366000600	367,15
	Контактор MC-225a Screw AC/DC 100-200 В 50/60 Гц 2a2b	1368000200	406,33
	Контактор MC-225a Screw AC 400 В 50/60 Гц 2a2b	1368000600	427,38
400AF	Контактор MC-265a Screw AC/DC 100-200 В 50/60 Гц 2a2b	1369000200	529,67
	Контактор MC-265a Screw AC 400 В 50/60 Гц 2a2b	1369000400	554,18
	Контактор MC-330a Screw AC/DC 100-200 В 50/60 Гц 2a2b	1370000200	612,81
	Контактор MC-330a Screw AC 400 В 50/60 Гц 2a2b	1370000400	641,18
	Контактор MC-400a Screw AC/DC 100-200 В 50/60 Гц 2a2b	1371000200	783,19
	Контактор MC-400a Screw AC 400 В 50/60 Гц 2a2b	1371000400	783,19
800AF	Контактор MC-500a Screw AC/DC 200 В 50/60 Гц 2a2b	1372000200	1168,02
	Контактор MC-500a Screw AC 400 В 50/60 Гц 2a2b	1372000500	1168,02
	Контактор MC-630a Screw AC/DC 200 В 50/60 Гц 2a2b	1373000200	1492,23
	Контактор MC-630a Screw AC 400 В 50/60 Гц 2a2b	1373000500	1561,31
	Контактор MC-800a Screw AC/DC 200 В 50/60 Гц 2a2b	1374000200	1469,35
	Контактор MC-800a Screw AC 400 В 50/60 Гц 2a2b	1374000500	2121,58








ТЕПЛОВІ РЕЛЕ

АКСЕСУАРИ







Номенклатура	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Додатковий контакт UA-1, 1NO+1NC	83361634001	8,92
Додатковий контакт UA-2, 2NO	83361634012	6,31
Додатковий контакт UA-2, 2NC	83361941005	6,31
Додатковий контакт UA-4, 3NO+1NC	83361634030	10,26
Додатковий контакт UA-4, 4NC	83361634032	10,26
Додатковий контакт UA-4, 4NO	83361634044	10,26
Додатковий контакт UA-4, 1NO+3NC	83361634046	10,19
Додатковий контакт UA-4, 2NO+2NC	83361634048	10,19
Додатковий контакт UA-2, 1NO+1NC	83361634066	7,20
Механічне блокування AR-180, MC-185a~400a	83411616001	83,28
Механічне блокування UR-02, MC-6a~150a	83411634001	☎
Обмежувач імпульсної перенапруги US-3, AC200~240 В, MC6a~150a	83611634003	☎
Компенсатор AC-9, MC6a~40a	83631611001	23,46
Компенсатор AC-50, MC50a~100a	83631613001	28,89

ТЕПЛОВІ РЕЛЕ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ МС

Типорозмір	Номенклатура	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
MT-12	Теплове реле MT-12 S(3K), 0.14 A 0.1~0.16	1323000100	☎
	Теплове реле MT-12 S(3K), 0.21 A 0.16~0.25	1323000200	☎
	Теплове реле MT-12 S(3K), 0.33 A 0.25~0.4	1323000300	☎
	Теплове реле MT-12 S(3K), 0.52 A 0.4~0.63	1323000400	☎
	Теплове реле MT-12 S(3K), 0.82 A 0.63~1	1323000500	32,85
	Теплове реле MT-12 S(3K), 1.3 A 1~1.6	1323000600	32,64
	Теплове реле MT-12 S(3K), 2.1 A 1.6~2.5	1323000700	32,64
	Теплове реле MT-12 S(3K), 3.3 A 2.5~4	1323000800	☎
	Теплове реле MT-12 S(3K), 5 A 4~6	1323000900	33,97
	Теплове реле MT-12 S(3K), 6.5 A 5~8	1323001000	33,97
	Теплове реле MT-12 S(3K), 7.5 A	1323001100	32,64
	Теплове реле MT-12 S(3K), 8.5 A	1323001200	32,64
	Теплове реле MT-12 S(3K), 11 A	1323001300	32,85
	Теплове реле MT-12 S(3K), 15 A	1323002700	32,64
MT-32	Теплове реле MT-32 S(3K), 19 A 16~22	1298001500	45,96
	Теплове реле MT-32 S(3K), 21.5 A 18~25	1298001600	45,65
	Теплове реле MT-32 S(3K), 27 A 22~32A	1298001700	45,65
	Теплове реле MT-32 S(3K), 34 A 28~40	1298002000	45,65
MT-63	Теплове реле MT-63 L(3K), 42 A 34~50	13020011	☎
	Теплове реле MT-63 L(3K), 55 A 45~65	13020012	☎
	Теплове реле MT-63 L(3K), 55 A 45~65	13020012	☎
MT-95	Теплове реле MT-95 L(3K), 74 A	13060011	☎
	Теплове реле MT-95 L(3K), 83 A	13060012	☎
	Теплове реле MT-95 L(3K), 90 A	13060013	107,65
MT-150	Теплове реле MT-150 L(3K), 113 A	1375004800	☎
	Теплове реле MT-150 L(3K), 130 A	1375004900	164,43
MT-225	Теплове реле MT-225 S(3K), 130 A 100~160	1377001300	239,32
	Теплове реле MT-225 S(3K), 153 A 120~185	1377001400	☎
MT-400	Теплове реле MT-400 S(3K), 200 A 160~240	1378001600	☎
	Теплове реле MT-400 S(3K), 265 A 200~330	1378001700	☎
MT-800	Теплове реле MT-800 S(3K), 515 A 400~630	1379001100	☎
	Теплове реле MT-800 S(3K), 660 A 520~800	1379001200	☎

МІНІ КОНТАКТОР

Типорозмір	Номенклатура	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
GMC-16M	Контактор GMC-6M, AC 220 В 50 Гц/230 В 60 Гц 1а	1269023800	19,19
	Контактор GMC-9M, AC 220 В 50 Гц/230 В 60 Гц 1а	1269009100	20,44
	Контактор GMC-12M, AC 220 В 50 Гц/230 В 60 Гц 1а	1269017700	22,09
	Контактор GMC-16M, AC 220 В 50 Гц/230 В 60 Гц 1а	1269027800	26,16

РЕЛЕ

РЕЛЕ ЧАСУ

Тип	Струм, А	Напруга, В	Контакти	Описання	Ціна, € (без ПДВ)
TRE 711 UNI	16 /AC1	AC/DC 12 – 240 В (AC 50 – 60 Гц)	1 перекидний	10 функцій: 5 функцій часу, керованих живлячою напругою, 4 функції часу, керованих входом, 1 функція реле пам'яті	30,74
TRE 711 230V	16 /AC1	230 В АС	1 перекидний	10 функцій: 5 функцій часу, керованих живлячою напругою, 4 функції часу, керованих входом, 1 функція реле пам'яті	27,67
TRE712 UNI	8 /AC1	AC/DC 12 – 240 В (AC 50 – 60 Гц)	3 перекидних	10 функцій: 5 функцій часу, керованих живлячою напругою, 4 функції часу, керованих входом, 1 функція реле пам'яті	35,67

СУТІНКОВЕ РЕЛЕ

Тип	Струм, А	Напруга, В	Контакти	Описання	Ціна, € (без ПДВ)
TSD1 230V	16 /AC1	230 AC	1 перекидний	2 рівня освітленості, затримка часу 2 хвилини, датчик освітленості в комплекті	39,35
TSD1 UNI	16 /AC1	AC/DC 12 – 240 В (AC 50 – 60 Гц)	1 перекидний	2 рівня освітленості, затримка часу 2 хвилини, датчик освітленості в комплекті	42,76

РЕЛЕ КОНТРОЛЮ НАПРУГИ В ОДНОФАЗНИХ МЕРЕЖАХ

Тип	Струм, А	Напруга, В	Контакти	Описання	Ціна, € (без ПДВ)
MVR 33	16 /AC1	48-276 AC	1 перекидний	контролює рівень пониження/підвищення напруги, затримка часу 0-10 секунд	28,23
MVR 63	16 /AC1	48-276 AC	2 перекидних	контролює рівень пониження/підвищення напруги, затримка часу 0-10 секунд	29,26

РЕЛЕ КОНТРОЛЮ НАПРУГИ В ТРИФАЗНИХ МЕРЕЖАХ

Тип	Струм, А	Напруга, В	Контакти	Описання	Ціна, € (без ПДВ)
MVR 43	16 /AC1	230 AC	2 перекидних	контролює рівень пониження/підвищення напруги в діапазоні від 138-276 В, асиметрію (5-20%), послідовність і втрату фази, затримка t1 200 мс, t1 від 0,1 до 10 с, функції–гістерезис 5%-10%, пам'ять помилки, контролює фазну напругу	67,83
MVR 43	16 /AC1	400 AC	2 перекидних	контролює рівень пониження/підвищення напруги в діапазоні від 138-276 В, асиметрію (5-20%), послідовність і втрату фази, затримка t1 200 мс, t1 від 0,1 до 10 с, функції–гістерезис 5%-10%, пам'ять помилки, контролює фазну напругу	71,52
MVR 43N	16 /AC1	230 AC	2 перекидних	контролює рівень пониження/підвищення напруги в діапазоні від 138-276 В, асиметрію (5-20%), послідовність і втрату фази, затримка t1 200 мс, t1 від 0,1 до 10 с, функції–гістерезис 5%-10%, пам'ять помилки, контролює Un відносно нейтралі	68,97
MVR 43N	16 /AC1	400 AC	2 перекидних	контролює рівень пониження/підвищення напруги в діапазоні від 138-276 В, асиметрію (5-20%), послідовність і втрату фази, затримка t1 200 мс, t1 від 0,1 до 10 с, функції–гістерезис 5%-10%, пам'ять помилки, контролює Un відносно нейтралі	86,40

РЕЛЕ НАПРУГИ

V1

C1-SA

C1D-SAP

G1D-SA

P1D-SAP

Тип	Мережа	Обрив фази	Послі-довність фаз	Асиметрія фаз	Час затримки	PTC захист
V1	3 фази з нейтраллю	✓	–	–	0,1…10 с	–
V1-S	3 фази з нейтраллю	✓	✓	–	0,1…10 с	–
V1-M	1 фаза з нейтраллю	✓	–	–	0,1…10 с	–
V1-T	3 фази з нейтраллю	✓	–	–	0,1…10 с	–
C1-SVP	3 фази з нейтраллю	✓	✓	–	0,1…10 с	✓
V1D	3 фази без нейтралі	✓	–	–	0,1…10 с	–
V1D-S	3 фази без нейтралі	✓	✓	–	0,1…10 с	–
C1D-SVP	3 фази без нейтралі	✓	✓	–	0,1…10 с	✓
C1-SA	3 фази з нейтраллю	✓	✓	± (5-20%)	0,1…10 с	–
C1-SAP	3 фази з нейтраллю	✓	✓	± (5-20%)	0,1…10 с	✓
C1D-SA	3 фази без нейтралі	✓	✓	± (5-20%)	0,1…10 с	–
C1D-SAP	3 фази без нейтралі	✓	✓	± (5-20%)	0,1…10 с	✓
G1-SA	3 фази з нейтраллю	✓	✓	± (5-20%)	0,1…10 с	–
G1-SAP	3 фази з нейтраллю	✓	✓	± (5-20%)	0,1…10 с	✓
G1-SAT	3 фази з нейтраллю	✓	✓	± (5-20%)	0,1…15 хв	–
G1D-SA	3 фази без нейтралі	✓	✓	± (5-20%)	0,1…10 с	–
P1-P	1 фаза з нейтраллю	–	–	–	фікс.	✓
P1-SA	3 фази з нейтраллю	✓	–	фікс. ± 20%	фікс.	–
P1-SAP	3 фази з нейтраллю	✓	✓	фікс. ± 20%	фікс.	✓
P1D-SA	3 фази без нейтралі	✓	–	фікс. ± 20%	фікс.	–
P1D-SAP	3 фази без нейтралі	✓	✓	фікс. ± 20%	фікс.	✓
P1-SU	3 фази з нейтраллю	✓	✓	–	фікс.	–

РЕЛЕ НАПРУГИ

Діапазон захисту по напрузі	Напруга живлення	Тип контакту	Ширина, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
240...300 В AC (L-N) 150...210 В AC (L-N)	85-320 В AC	1 C/O 10 A / 250 V	17,5	0.0.0.2.70159	36,62
	85-320 В AC			0.0.0.2.70160	38,02
	85-320 В AC			0.0.0.2.70170	36,62
	85-320 В AC			0.0.0.2.70162	31,13
	85-320 В AC			0.0.0.2.70158	41,21
400-500 В AC (L-L) 270-370 В AC (L-L)	150-500 В AC			0.0.0.2.70259	46,71
	150-500 В AC			0.0.0.2.70260	47,88
	150-500 В AC			0.0.0.2.70258	48,09
–	85-320 В AC			0.0.0.2.70156	39,43
–	85-320 В AC			0.0.0.2.70157	45,06
–	150-500 В AC			0.0.0.2.70256	47,88
–	150-500 В AC			0.0.0.2.70257	46,71
+ (5-20%)xUn / OFF - (5-20%)xUn / OFF	230 В AC ± 25%			0.0.0.2.70130	28,98
	230 В AC ± 25%			0.0.0.2.70131	28,85
	230 В AC ± 25%			0.0.0.2.70137	☎
	380-480 В AC ± 25%			0.0.0.2.70140	28,72
–	85-320 В AC			0.0.0.2.70151	38,02
–	85-320 В AC			0.0.0.2.70154	39,43
–	85-320 В AC			0.0.0.2.70155	40,84
–	150-500 В AC			0.0.0.2.70254	45,06
–	150-500 В AC			0.0.0.2.70255	47,88
–	180-265 В AC			0.0.0.2.70401	21,99

V1-T

P1D-SA

G1-SA

P1-SA

P1-SU

РЕЛЕ

РЕЛЕ ЧАСУ

T1-M5

Тип	Кількість функцій	Часовий діапазон	Напруга живлення	Тип контакту	Ширина, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
T1-M5	5	1 с…10 днів	24-300 В АС/ DC	1 C/O 5 A / 250 B	17,5	0.0.0.2.70353	33,79
T1-K	10	0,1 с … 10 днів				0.0.0.2.70354	40,83
T1-M4	4	0,1 с … 10 днів				0.0.0.2.70355	42,25

РЕЛЕ КОНТРОЛЮ

SD1

LC 3

Тип	Опис	Напруга живлення	Тип контакту	Ширина, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SD1	реле пуску двигуна "зірка"/"трикутник", часовий діапазон 20 мс … 30 с	150-500 В АС	2 C/O 5 A / 250 B	17,5	0.0.0.2.70358	39,43
T1-LR	реле напряму обертання двигуна, часовий діапазон 0,1 с … 10 днів	24-300 В АС/ DC			0.0.0.2.70356	51,74
PH1-20L	реле сутінкове з зовнішнім фотодатчиком, 1…20 Lux, часовий діапазон 20 мс … 45 с	24-300 В АС/ DC	1 C/O 5 A / 250 B		0.0.0.2.70050	40,83
F1	реле контролю частоти 40…65 Гц, витримка часу 1 … 10 с	85-320 В АС			0.0.0.2.70161	45,06
CPR-16	реле контролю струму 1..16А АС, часовий діапазон 0,1 … 10 с	24-300 В DC / 36-300 В АС		36	0.0.0.2.70270	39,43
LC 3	реле контролю рівня рідини з датчиком, 5...100 kΩ, часовий діапазон 0,1 … 1 с	150-500 В АС			0.0.0.2.70001	39,43
SE-1	датчик рівня рідини SE-1 для реле LC 3				0.0.0.2.80610	7,29

ЦИФРОВІ РЕЛЕ ЧАСУ

MEASTRO 110

MEASTRO 222

Тип	Цифровий годинник	Астрономічний годинник	Тип контакту	Протокол зв'язку	Кількість програм	Батарея	Напруга живлення	Ширина, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
MEASTRO 110	✓	–	1 C/O 16 A / 250 B	–	100	7 років	180…265 В АС	36	0.0.0.2.70700	128,13
MEASTRO 120	✓	–	2 C/O 16 A / 250 B	–					0.0.0.2.70701	130,72
MEASTRO 121	✓	–		ІЧ-порт					0.0.0.2.70702	143,72
MEASTRO 221	✓	✓		ІЧ-порт					0.0.0.2.70703	146,32
MEASTRO 321	✓	✓		ІЧ-порт					0.0.0.2.70704	148,93
MEASTRO 122	✓	–		RS-485 Modbus RTU					0.0.0.2.70705	☎
MEASTRO 222	✓	✓		RS-485 Modbus RTU					0.0.0.2.70706	☎

ЦИФРОВІ РЕЛЕ НАПРУГИ

DPR 3120

Тип	Мережа	Діапазон вимірювання напруги	Діапазон вимірювання частоти	РТС захист	Додаткове джерело живлення	Напруга живлення	Тип контакту	Ширина, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
DPR 3110	3 фази з нейтраллю	10…300 В АС (L-N) 10…500 В АС (L-L)	35…75 Гц	✓	–	85…300 В АС	1 C/O 10 A / 250 B	36	0.0.0.2.70600	124,42
DPR 3110E				✓	✓				0.0.0.2.70604	121,82
DPR 3111	3 фази без нейтралі	10…500В АС		✓	–	150…500В АС			0.0.0.2.70602	123,13
DPR 3121				–	–		2 C/O 10 A / 250 B		0.0.0.2.70603	126,37
DPR 3120	3 фази з нейтраллю	10…300 В АС (L-N) 10…500 В АС (L-L)		–	–	85…300 В АС			0.0.0.2.70601	127,01
DPR 3120E				–	✓				0.0.0.2.70605	127,02

РЕЛЕ

РЕЛЕ КОНТРОЛЮ ПОСЛІДОВНОСТІ І ОБРИВУ ФАЗИ

Тип	Струм, А	Напруга, В	Контакти	Описання	Ціна, € (без ПДВ)
MVR 54N	8 /AC1	230/400 AC	1 перекидних	затримка t1 – 500 мс і t2 від 0,1 до 10 с, живлення L1-N, реле також контролює обрив нейтралі	39,87
MVR 55	8 /AC1	400 AC	2 перекидних	контролює рівень пониження/підвищення напруги в діапазоні від 138-276 В, асиметрію (5-20%), послідовність і втрату фази, затримка t1 200 мс, t1 від 0,1 до 10 с, функції–гістерезис 5%-10%, пам'ять помилки, контролює фазну напругу	73,65

ЦИФРОВІ РЕЛЕ ЧАСУ

Тип	Струм, А	Напруга, В	Контакти	Описання	Ціна, € (без ПДВ)
DTS 1	16 /AC1	230 AC	1 перекидний	програмований цифровий таймер (програми–добова, тижнева), автоматичний перехід на зимовий/літній час, LCD дисплей, 100 комірок пам'яті	50,30
DTS 3 UNI	16 /AC1	AC/DC 12–240 (AC 50 – 60 Гц)	1 перекидний	програмований цифровий таймер (програми–добова, тижнева), автоматичний перехід на зимовий/літній час, LCD дисплей, 100 комірок пам'яті	51,58
DTS 2 2UNI	16 /AC1	AC/DC 12–240 (AC 50 – 60 Гц)	2 перекидний	програмований цифровий таймер (програми–добова, тижнева), автоматичний перехід на зимовий/літній час, LCD дисплей, 100 комірок пам'яті	56,18
DTS 5 2UNI	16 /AC1	AC/DC 12–240 (AC 50 – 60 Гц)	2 перекидних	програмований цифровий таймер (програми–добова, тижнева), автоматичний перехід на зимовий/літній час, LCD дисплей, 100 комірок пам'яті	55,19

ОБМЕЖУВАЧІ ПЕРЕНАПРУГИ CLASS II/TYPE 2/C

Тип	Uc, V	Up, kV	In/Imax	фаза/модуль	Ціна, € (без ПДВ)
ISPRO C 40/275	275	< 1,25	20/40	1ф/1 модуль	27,33
ISPRO C 80/275 (2+0)	275	< 1,5	20/40	1ф+N/2 модуля	45,11
ISPRO C 120/275 (3+0)	275	< 1,5	20/40	3ф/3 модуля	62,46
ISPRO C 160/275 (4+0)	275	< 1,5	20/40	3ф+N/4 модуля	93,15

РЕЛЕ

ПРОГРАМОВАНІ ЛОГІЧНІ РЕЛЕ ISMART (V3)

SMT-ED-R12

SMT-ED-R20-V3

Тип	Живлення	Цифрові входи	Цифрові виходи	Аналогові входи	Високошвидкісний вхід (1 кГц)	HMI	Можливість розширення	Макс. кількість входів/виходів	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Інтелектуальне реле iSmart V3, 6 входів / 4 виходи	100…240В AC	6 AC	4 (8 А рел.)	–	–	✓	✓	34	SMT-EA-R10-V3	137,39
Інтелектуальне реле iSmart V3, 12 входів / 8 виходів	100…240В AC	12 AC	8 (8 А рел.)	–	–	✓	✓	44	SMT-EA-R20-V3	190,85
Інтелектуальне реле iSmart V3, 8 входів / 4 виходи	24 В DC	8 DC*	4 (8 А рел.)	2 (0-10 В)	2	✓	✓	36	SMT-ED-R12-V3	121,38
Інтелектуальне реле iSmart V3, 12 входів / 8 виходів	24 В DC	12 DC*	8 (8 А рел.)	4 (0-10 В)	2	✓	✓	44	SMT-ED-R20-V3	148,13

*Аналогові входи можна використовувати як цифрові входи. Кількість вказана з урахуванням цього.

МОДУЛІ РОЗШИРЕННЯ ДЛЯ РЕЛЕ ISMART (V3)

SMT-MD-R8

Тип	Живлення	Цифрові входи	Цифрові виходи	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Модуль розширення 4 входи / 4 виходи	100…240 В AC	4 AC	4 (8 А рел.)	SMT-MA-R8	75,93
	24 В DC	4 DC	4 (8 А рел.)	SMT-MD-R8	74,55

АКСЕСУАРИ ДЛЯ РЕЛЕ ISMART (V3)

SMT-PM04

Тип	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Карта пам'яті для iSmart V3	SMT-PM04-V3	14,49
Інтерфейсний USB-кабель для iSmart V3	SMT-USB	125,60

БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ СЕРІЇ SPS

SPS-1-012-5DC

LPS-1-010-24DC

Тип	Вхідна напруга	Вихідна напруга	Вихідна потужність	Вихідний струм	Габарити ВхШхГ, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Блок живлення 5V DC, 12 W, 2,4 A	85...264 В АС або 120...370 В DC	5 В DC	12 Вт	2,4 А	90 x 18 x 58	SPS-1-012-5DC	21,50
Блок живлення 12V DC, 15 W, 1,25 A		12 В DC	15 Вт	1,25 А		SPS-1-015-12DC	21,50
Блок живлення 24V DC, 15 W, 0,63 A		24 В DC	15 Вт	0,63 А		SPS-1-015-24DC	21,50
Блок живлення 12V DC, 24 W, 3 A		12 В DC	24 Вт	3 А	90 x 35 x 58	SPS-1-024-12DC	25,57
Блок живлення 24V DC, 30 W, 1,25 A		24 В DC	30 Вт	1,25 А		SPS-1-030-24DC	27,13
Блок живлення 24V DC, 60 W, 2,5 A		24 В DC	60 Вт	2,5 А	90 x 52 x 58	SPS-1-060-24DC	43,50
Блок живлення 24V DC, 92 W, 3,83 A		24 В DC	92 Вт	3,83 А	90 x 70,2 x 58	SPS-1-092-24DC	56,26
Блок живлення 24V DC, 150 W, 6,25 A		24 В DC	150 Вт	6,25 А	90 x 105 x 58	SPS-1-150-24DC	79,30

БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ

БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ СЕРІЇ BPS

Тип	Вхідна напруга	Вихідна напруга	Вихідна потужність	Вихідний струм	Габарити ВхШхГ, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Блок живлення 12V DC, 15 W, 1,2 A	90-264 В AC або 120-375 В DC	12 В DC	15 Вт	1,2 А	95 x 22,5 x 108	BPS-1-15-12DC	38,38
Блок живлення 24V DC, 15 W, 0,65 A		24 В DC	15 Вт	0,65 А		BPS-1-15-24DC	38,38
Блок живлення 12V DC, 30 W, 2,5 A		12 В DC	30 Вт	2,5 А	95 x 36 x 108	BPS-1-30-12DC	47,93
Блок живлення 24V DC, 30 W, 1,3 A		24 В DC	30 Вт	1,3 А		BPS-1-30-24DC	47,93
Блок живлення 12V DC, 60 W, 5 A		12 В DC	60 Вт	5 А	130 x 33 x 125	BPS-1-60-12DC	64,53
Блок живлення 24V DC, 70 W, 3 A		24 В DC	70 Вт	3 А		BPS-1-70-24DC	67,05
Блок живлення 12V DC, 100 W, 8,3 A		12 В DC	100 Вт	8,3 А	130 x 40 x 125	BPS-1-100-12DC	86,21
Блок живлення 24V DC, 120 W, 5 A		24 В DC	120 Вт	5 А		BPS-1-120-24DC	86,21
Блок живлення 24V DC, 180 W, 7,5 A		24 В DC	180 Вт	7,5 А	130 x 50 x 125	BPS-1-180-24DC	153,31
Блок живлення 24V DC, 240 W, 10 A		24 В DC	240 Вт	10 А		BPS-1-240-24DC	162,91
Блок живлення 24V DC, 480 W, 20 A		24 В DC	480 Вт	20 А	130 x 60 x 125	BPS-1-480-24DC	383,13

BPS-1-100-12DC

BPS-1-480-24DC

БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ СЕРІЇ LPS

Тип	Вхідна напруга	Вихідна напруга	Вихідна потужність	Вихідний струм	Габарити ВхШхГ, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Блок живлення 24V DC, 10 W, 0,42 A	85-264 В AC або 120-370 В DC	24 В DC	10 Вт	0,42 А	92 x 23 x 100	LPS-1-010-24DC	28,14
Блок живлення 24V DC, 24 W, 1 A		24 В DC	24 Вт	1 А		LPS-1-024-24DC	31,22
Блок живлення 5V DC, 30 W, 6 A		5 В DC	30 Вт	6 А	92 x 41 x 100	LPS-1-030-5DC	41,95
Блок живлення 12V DC, 40 W, 3,33 A		12 В DC	40 Вт	3,33 А		LPS-1-040-12DC	41,95
Блок живлення 24V DC, 30 W, 1,7 A		24 В DC	30 Вт	1,7 А		LPS-1-040-24DC	41,95
Блок живлення 12V DC, 60 W, 5 A		12 В DC	60 Вт	5 А		LPS-1-060-12DC	47,07
Блок живлення 24V DC, 60 W, 2,5 A		24 В DC	60 Вт	2,5 А		LPS-1-060-24DC	47,07
Блок живлення 12V DC, 90 W, 7,5 A		12 В DC	90 Вт	7,5 А	92 x 51 x 100	LPS-1-090-12DC	66,5
Блок живлення 12V DC, 120 W, 10 A	90-264 В AC або 120-375 В DC	12 В DC	120 Вт	10 А	125 x 40 x 126,5	LPS-1-120-12DC	76,73
Блок живлення 24V DC, 120 W, 5 A		24 В DC	120 Вт	5 А		LPS-1-120-24DC	75,7
Блок живлення 48V DC, 120 W, 2,5 A		48 В DC	120 Вт	2,5 А		LPS-1-120-48DC	75,7
Блок живлення 24V DC, 240 W, 10 A		24 В DC	240 Вт	10 А	125 x 63 x 127	LPS-1-240-24DC	150,92
Блок живлення 48V DC, 240 W, 5 A		48 В DC	240 Вт	5 А		LPS-1-240-48DC	150,92
Блок живлення 24V DC, 480 W, 20 A		24 В DC	480 Вт	20 А	125 x 85,5 x 142	LPS-1-480-24DC	255,78
Блок живлення 24V DC, 240 W, 10 A	340-550 В AC або 480-780 В DC	24 В DC	240 Вт	10 А	125 x 63 x 127	LPS-3-240-24DC	198,48
Блок живлення 24V DC, 480 W, 20 A		24 В DC	480 Вт	20 А	125 x 85,5 x 142	LPS-3-480-24DC	312,03

LPS-1-010-24DC

LPS-1-120-12DC

LPS-3-240-24DC

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

ПЕРЕТВОРЮВАЧ СТРУМУ

CT3-AC

Тип	Вхід (на вибір)	Вихід (на вибір)	Живлення	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
CT3-AC	5 варіантів: 0-1A AC / 0-2A AC / 0-3A AC / 0-4A AC / 0-5A AC	10 варіантів: 4-20 мА / 0-10 В …	85-265 B AC/DC	0.0.0.6.00100	108,85
CT3-AC-24			10-36 B DC	0.0.0.6.00102	140,80
CT3-AC-LP		4-20 мА	9-30 B DC	0.0.0.6.00104	71,15

ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

VT3-AC-LP

VT3-ACDC-24

Тип	Вхід (на вибір)	Вихід (на вибір)	Живлення	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
VT3-AC	10 варіантів: 0-24V AC / 0-120 B AC / 0-250V AC / 0-400 B AC / 0-500V AC …	10 варіантів: 4-20 мА / 0-10 В …	85-265 B AC/DC	0.0.0.6.00101	110,29
VT3-AC-24			10-36 B DC	0.0.0.6.00103	142,78
VT3-AC-LP		4-20 мА	9-30 B DC	0.0.0.6.00105	96,70
VT3-ACDC-24	10 варіантів: 0-24 B AC/DC / 0-250 B AC/DC / 0-450 B AC/DC …	10 варіантів: 4-20 мА / 0-10 В …	10-36 B DC	0.0.0.6.00106	183,24

ПЕРЕТВОРЮВАЧ СИГНАЛУ

ASCON 321

Тип	Вхід (на вибір)	Вихід (на вибір)	Живлення	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
ASCON 311	30 варіантів: 4-20 мА / 0-10 В / 0-500 мВ …	10 варіантів: 4-20 мА / 0-10 В …	10-30 B DC	0.0.0.6.02300	192,58
ASCON 321	PT100 (2-,3-,4- провідна) -150 ˚C…800 ˚C		10-30 B DC	0.0.0.6.02310	199,10
ASCON 331	Термопара (J,K,E,R,S)		10-30 B DC	0.0.0.6.02320	207,74
ASCON 341	2-3 провідн. PNP/NPN, Namur, Push-Pull, Сухий контакт	6 варіантів: 4-20 мА / 0-10 В …	10-30 B DC	0.0.0.6.02330	207,74
ASCON 352	30 варіантів: 4-20 мА / 0-10 В / 0-500 мВ …; PT100 (2-,3-,4- провідна) -150 ˚C…800 ˚C; Термопара (J,K,E,R,S)	RS-485	10-30 B DC	0.0.0.6.02400	207,74

ШЛЮЗИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

ETOR-4

ETOR-2

GTOR

WTOR

Найменування	Опис	Мережа				Порт зв'язку		Реєстрація даних	Розмір	Напруга живлення	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
		Ethernet	Wi-Fi	GPRS	3G	RS-232	RS-485					
ETOR-4	Ethernet-RS485 Modbus Шлюз	✓					✓		17.5 мм	18-50 B AC/DC	0.0.0.6.01400	281,59
ETOR-2	Ethernet-RS232 Modbus Шлюз	✓				✓			17.5 мм	18-50 B AC/DC	0.0.0.6.01401	294,47
GTOR-4	GPRS-RS485 Modbus Шлюз			✓			✓		17.5 мм	11-30 B DC	0.0.0.6.01440	281,59
GTOR-4-3G	3G-RS485 Modbus Шлюз			✓	✓		✓	✓	17.5 мм	11-30 B DC	0.0.0.6.01445	429,16
WTOR-4	WIFI-RS485 Modbus Шлюз		✓				✓		17.5 мм	11-30 B DC	0.0.0.6.01450	168,96

КОНВЕРТЕРИ

TES-4

UTOR-4i

UTOR-2i

UTOR-T5i

UTOR-T3i

Найменування	Опис	Порт		Порт зв'язку				Напруга живлення	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
		Ether-	USB	RS485	RS232	TTL (5V)	TTL (3.3V)			
TES-4	Transparent Ethernet/Serial Converter	✓		✓				18 –50 B AC/DC	0.0.0.6.01410	429,75
UTOR-4i	Ізольований USB–RS485 конвертер		✓	✓				по USB	0.0.0.6.01430	98,56
UTOR-2i	Ізольований USB–RS232 конвертер		✓		✓			по USB	0.0.0.6.01431	84,49
UTOR-T5i	Ізольований USB–TTL (5 B) конвертер		✓			✓		по USB	0.0.0.6.01432	84,49
UTOR-T3i	Ізольований USB–TTL (3 B) конвертер		✓				✓	по USB	0.0.0.6.01433	84,49

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ

Ін, А	Рн, кВт		Рн, двигуна, АС3, кВт	Тип	Контакти		Котушка	Ціна, € (без ПДВ)
	230 В	400 В	400 В		Н.В.	Н.З.	В	
	1~	3~	3~					
1-н, 2-а полюси 1 модуль (17,5 мм)								
20	4,6	–	–	R20-10 230	1	0	230	14,68
20	4,6	–	–	R20-20 230	2	0	230	16,76
20	4,6	–	–	R20-20 24	2	0	24	17,39
20	4,6	–	–	R20-11 230	1	1	230	16,76
20	4,6	–	–	R20-11 24	1	1	24	17,39
20	4,6	–	–	R20-02 230	0	2	230	17,39
20	4,6	–	–	R20-02 24	0	2	24	17,39
25	5,5	–	–	R25-20 230	2	0	230	17,59
25	5,5	–	–	R25-20 24	2	0	24	22,66
25	5,5	–	–	R25-11 230	1	1	230	17,87
25	5,5	–	–	R25-11 24	1	1	24	22,65
25	5,5	–	–	R25-02 230	0	2	230	22,65
25	5,5	–	–	R25-02 24	0	2	24	22,65
4 полюси 2 модуля (35 мм)								
25	5,7	17	4	R25-40 230	4	0	230	17,73
25	5,7	17	4	R25-40 24	4	0	24	24,52
25	5,7	17	4	R25-31 230	3	1	230	25,41
25	5,7	17	4	R25-31 24	3	1	24	26,20
25	5,7	17	4	R25-13 230	1	3	230	29,77
25	5,7	17	4	R25-13 24	1	3	24	29,77
25	5,7	–	–	R25-22 230	2	2	230	26,33
25	5,7	–	–	R25-22 24	2	2	24	38,97
25	5,7	17	4	R25-04 230	0	4	230	26,73
25	5,7	17	4	R25-04 24	0	4	24	31,95
4 полюси, AC/DC-котушка керування 2 модуля (35 мм)								
25	5,7	17	4	R25-40 230 ВМ	4	0	230	29,87
25	5,7	17	4	R25-40 24 VM	4	0	24	34,81
25	5,7	17	4	R25-31 230 VM	3	1	230	31,06
25	5,7	17	4	R25-31 24 VM	3	1	24	35,95
25	5,7	17	4	R25-13 230 VM	1	3	230	34,73
25	5,7	17	4	R25-13 24 VM	1	3	24	39,66
25	5,7	–	–	R25-22 230 VM	2	2	230	35,95
25	5,7	–	–	R25-22 24 VM	2	2	24	40,89
25	5,7	17	4	R25-04 230 VM	0	4	230	35,95
25	5,7	17	4	R25-04 24 VM	0	4	24	36,51

МОДУЛЬНІ КОНТАКТОРИ

Ін, А	Рн, кВт		Рн, двигуна, АС3, кВт	Тип	Контакти		Котушка	Ціна, € (без ПДВ)
	230 В	400 В	400 В		Н.В.	Н.З.	В	
	1~	3~	3~					
4 полюси, 3 модуля (52,5 мм)								
40	9	27,5	12,5	R40-40 230	4	0	230	53,79
40	9	27,5	12,5	R40-40 24	4	0	24	59,87
40	9	27,5	12,5	R40-31 230	3	1	230	55,64
40	9	27,5	12,5	R40-31 24	3	1	24	62,61
40	9	–	–	R40-22 230	2	2	230	63,58
40	9	–	–	R40-22 24	2	2	24	70,76
40	9	27,5	12,5	R40-04 230	0	4	230	64,51
40	9	27,5	12,5	R40-04 24	0	4	24	70,76
63	14,3	43	15	R63-40 230	4	0	230	51,83
63	14,3	43	15	R63-40 24	4	0	24	72,34
63	14,3	43	15	R63-31 230	3	1	230	55,13
63	14,3	43	15	R63-31 24	3	1	24	60,45
63	14,3	–	–	R63-22 230	2	2	230	66,63
63	14,3	–	–	R63-22 24	2	2	24	84,95
63	14,3	43	15	R63-04 230	0	4	230	77,65
63	14,3	43	15	R63-04 24	0	4	24	84,95

КОМБІНОВАНИЙ ПУСКАЧ

КОМБІНОВАНИЙ ПУСКАЧ ЕЛЕКТРОДВИГУНА MOTUS®

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
На 60 мм – System compact		
Комбінований пускач 0,075–0,6 A	36101	256,15
Комбінований пускач 0,18–2,4 A	36104	256,15
Комбінований пускач 1,5–9 A	36107	256,15
На 60 мм – System classic		
Комбінований пускач 0,075–0,6 A	36102	256,15
Комбінований пускач 0,18–2,4 A	36105	256,15
Комбінований пускач 1,5–9 A	36108	256,15
На DIN рейку		
Комбінований пускач 0,075–0,6 A	36100	258,53
Комбінований пускач 0,18–2,4 A	36103	258,53
Комбінований пускач 1,5–9 A	36106	258,53

АКСЕСУАРИ

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Модуль шини SmartWire -DT	36209	159,53
Шлюз Profibus	36216	474,08
Подача живлення	36215	198,42
Провід, 3 м	36905	40,89
Штекер приладовий	36906	6,46
Заглушка мережі	36908	54,58
Кліщі для приладового штекера	36909	757,33
Кліщі для плоского штекера	36910	891,50

ШИННІ СИСТЕМИ ТА АДАПТЕРИ





Найменування	Ширина	Довжина	Вага. кг/100	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
EQUES®MotorController 25 A, адаптер, провід AWG 12 ^ = 4 мм²					
16 A, 2 DIN рейки, провід 2,5 мм², 125	45	200	42,7	32401	35,40
2 DIN рейки	45	200	42,7	32400	35,40
2 DIN рейки	45	260	45,0	32402	40,18
EQUES®MotorController 32 A, адаптер, провід AWG 10 ^ = 6 мм²					
2 DIN рейки	54	200	49,2	32404	42,92
2 DIN рейки	54	260	54,4	32408	48,71
EQUES®MotorController 45 A, адаптер, провід AWG 8 ^ = 10 мм²					
2 DIN рейки	54	200	52,9	32412	45,50
2 DIN рейки	54	260	56,7	32416	54,47
EQUES®MotorController leer, адаптер, без електроконтакта					
2 DIN рейки	45	200	34,9	32420	31,17
2 DIN рейки	54	200	38,8	32421	36,32
2 DIN рейки	45	260	36,2	32425	38,27
2 DIN рейки	54	260	42,1	32426	44,20
Боковий модуль	9	200	4,3	32964	11,79
EQUES®EasyConnector 25 A, адаптер, провід AWG 12 ^= 4 мм²					
1 DIN рейка	45	200	32,5	32430	20,94
2 DIN рейки	45	200	32,6	32431	22,19
2 DIN рейки	90	200	57,1	32432	42,78
2 DIN рейки	45	260	35,7	32433	27,07
EQUES®EasyConnector 25 A, адаптер без проводів					
2 DIN рейки	45	200	32,2	32436	21,42
2 DIN рейки	45	260	35,2	32439	25,26
EQUES®EasyConnector 32 A, адаптер, провід AWG 10 ^= 6 мм²					
1 DIN рейка	54	200	36,6	32441	25,51
2 DIN рейки	54	200	38,0	32442	26,57
1 DIN рейка	63	200	44,5	32443	31,55
1 DIN рейка	72	200	44,3	32444	34,78
2 DIN рейки	81	200	49,5	32446	39,41
2 DIN рейки	54	260	43,3	32449	32,26

ШИННІ СИСТЕМИ ТА АДАПТЕРИ

АДАПТЕРИ

Найменування	Ширина	Довжина	Вага. кг/100	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
EQUES®EasyConnector 63 A, адаптер, провіда AWG 8 ^= 10 мм^2					
1 DIN рейка	54	200	39,2	32454	29,52
2 DIN рейки	54	200	41,0	32455	31,00
1 DIN рейка	63	200	44,9	32456	33,48
1 DIN рейка	72	200	47,6	32457	36,46
2 DIN рейки	81	200	51,3	32459	41,17
2 DIN рейки	54	260	43,0	32461	35,26
EQUES®EasyConnector 80 A, адаптер, без проводів					
1 DIN рейка	54	200	37,3	32466	30,14
2 DIN рейки	54	200	38,9	32467	31,59
1 DIN рейка	72	200	45,0	32469	36,54
2 DIN рейки	54	260	43,8	32472	36,78
EQUES®Pownnector, адаптер, 3-р, провід 23–30 мм, зверху					
160 A для ABB Tmax T1, Tmax T2, GE FD160, MG NS80	90	200	81,0	32575	98,87
125 A для Allen-Bradley 140-CMN	90	200	81,0	32549	70,64
160 A для Moeller NZM1	90	200	81,0	32570	91,48
160 A для Siemens 3VA1	76	200	81,0	32660	95,01
EQUES®Pownnector, адаптер, 3-р, провід 35– 36 мм					
250 A для ABB Tmax XT4	105	200	254,0	32023	81,63
250 A для Allen-Bradley 140U-J	106	192	90,0	32137	83,18
250 A для Merlin Gerin NS100, NS250	106	192	93,8	32156	81,00
250 A для Moeller NZM2-XKR4	106	192	90,1	32140	81,40
160 A для Siemens 3VL1	108	172	95,3	32028	100,06
250 A для Siemens 3VL2, 3VL3	108	172	95,3	32578	124,95
EQUES®Pownnector, адаптер, 3-р, провід 43– 45 мм					
580 A для ABB Tmax T5, зверху	140	300	376,0	32593	179,00
600 A для Allen-Bradley 140U-K, -L	140	272	212,0	32138	158,98
570 A для Merlin Gerin NS400, NS630	140	272	222,6	32157	159,11
550 A для Moeller NZM3-XKR13O, зверху	140	272	234,2	32581	247,78
400 A для Siemens 3VL4	140	295	222,4	32975	200,21
EQUES®Pownnector, адаптер, 3-р, провід 63 мм, зверху					
580 A для Siemens 3VL5, зверху	184	325	276,0	32980	292,18
EQUES®Pownnector, адаптер, 4-р, провід 35– 36 мм, зверху					
250 A для ABB Tmax T4	140	270	180,0	32584	124,77
250 A для Merlin Gerin NS100-NS250	140	270	180,0	32582	124,93
250 A для Moeller NZM2-XKR4	140	270	180,0	32580	125,09
250 A для Siemens 3VL2, 3VL3	140	270	180,0	32578	124,96
EQUES®Pownnector, адаптер, 4-р, провід 43- 45 мм, зверху					
500 A для ABB Tmax T5	185	300	360,0	32585	186,35
500 A для Merlin Gerin NS400-NS630	185	300	350,0	32583	247,39
500 A для Moeller NZM3-XKR13O	185	300	350,0	32581	247,80
500 A для Siemens 3VL400	185	300	350,0	32579	246,91





РОЗ'ЄДНУВАЧІ QUADRON VOLBREAKER

Кіл-ть пол.	Розмір NH	Ін, А	Атикул	Ціна, € (без ПДВ)
Панельний монтаж				
3	000	125	33217	56,67
	00	160	33200	63,02
	1	250	33201	153,43
	2	400	33202	247,92
	3	630	33203	319,18
	4a	1600	33204	1 785,88
Монтаж на системи збірних шин з міжосьовою відстанню 60 мм				
3	000	125	33216	81,33
	00	160	33198	81,06
	1	250	33601	246,93
	2	400	33602	341,34
	3	630	33603	517,80

КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

VECTOR VS



КОМПОНЕНТИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ РП

РЕГУЛЯТОРИ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Регулятори реактивної потужності є основними елементами централізованої і групової компенсації реактивної потужності в системах зі змінним реактивним навантаженням. Вибір оптимального регулятора і конструктиву системи дозволить здійснити зменшення витрат при оплаті за електроенергію.

PR-14D

BLR-CX

FCR 12

Вимірювання по фазам	Загальна кількість виходів		Напруга		Габаритні розміри	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
	релейні	тиристорні	вимірювання	живлення			
RTR Energia (Іспанія)							
1 – фазний	12	–	50-550 В		144×144 мм	PR-14D	170,00
Beluk (Німеччина)							
1 – фазний	6	–	90-550 В		144×144 мм	BLR-CX 06R	143,65
	8	–				BLR-CX 08R	158,10
	12	–				BLR-CX 12R	205,70
	14	–				BLR-CX 14R	219,30
	12	–				BLR-CX PLUS 12 + RS485	300,05
3 – фазний	6	–	50-550 В		144×144 мм	BLR-CM 06R–3A	457,78
	12	–				BLR-CM 12R–3A	513,16
1 – фазний	–	6				BLR-CM 06T	456,71
	6	6				BLR-CM 12RT	600,00
	–	12				BLR-CM 12T	510,00
3 – фазний	–	6				BLR-CM 06T –3A	565,38
	6	6				BLR-CM 12RT –3A	620,98
	–	12				BLR-CM 12T –3A	620,98
BMR (Чехія)							
1 – фазний	6	–	400 В		96×96 мм	FCR05	156,84
	8	–				FCR07	166,49
	12	–			144×144 мм	FCR12	230,32
	6	–	100-690 В	230 В		FCR06V230	254,17
	12	–				FCR12V230	266,10
3 – фазний	6	–	400 В			FCR06T	304,96
	12	–				FCR12T	337,43
1 – фазний	3	3				FCR06-03	343,41
	0	6				FCR06-06	422,00
	9	3				FCR12-03	389,80
	6	6				FCR12-06	405,76
	–	12				FCR12-12	504,00

ТИРИСТОРНІ МОДУЛІ

CTU02-400-50

Артикул	Напруга мережі	Потужніть	Напруга керування	Номінальний струм	Ціна, € (без ПДВ)
Комутація по 2 фазам Beluk (Німеччина)					
BEL-TS 25 H2	400 В	25 кВАр	24 В DC	36 А	552,50
BEL-TS 50 H2	400 В	50 кВАр	24 В DC	72 А	531,25
BEL-TS 75 H2	400 В	75 кВАр	24 В DC	110 А	765,00
BEL-TS 100 H2	400 В	100 кВАр	24 В DC	145 А	839,67
Комутація по 3 фазам BMR (Чехія)					
CTU02-400-15	400 В	15 кВАр	24 В DC/ 230 В AC	22 А	673,00
CTU02-400-30	400 В	30 кВАр	24 В DC/ 230 В AC	43 А	781,65
CTU02-400-50	400 В	50 кВАр	24 В DC/ 230 В AC	75 А	808,62
CTU02-400-72	400 В	72 кВАр	24 В DC/ 230В AC	105 А	862,53

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ РП

КОНТАКТОР ДЛЯ КОНДЕНСАТОРІВ BENEDICT

Контактори для комутації конденсаторів оснащені швидкодіючими контактами та резисторами для зменшення значення струму замикання <70 x Ie.
Умови експлуатації: контактори для комутації конденсаторів мають захист від зварювання контакторів при можливому струмі замикання 200 x In.

Код	Номінальна робоча потужність, кВАр		Ціна, € (без ПДВ)
	380 В – 400 В	660 В – 690 В	
K3-18NK01	0-12,5	0-20	56,95
K3-24K00	10-20	17-33	66,75
K3-32K00	10-25	17-41	71,53
K3-50K00	20-33,3	36-55	108,84
K3-62K00	20-50	36-82	128,00
K3-74K00	20-75	36-120	190,53
K3-115K00	33-100	57-148	303,48

НИЗЬКОВОЛЬТНІ КОНДЕНСАТОРНІ БАНКИ ELECTRONICON 400–480 В

ДОПУСТИМА РОБОЧА НАПРУГА:

24 г	440 В (400 В**)
8 г/д	480 В (440 В**)
5 хв	530 В (480 В**)
1 хв	570 В (520 В**)
макс пікова напруга	1200 В
РЕСУРС (допустиме відхилення ≤3%)	130…150,000 г

ТЕМПЕРАТУРНИЙ КЛАС:

≤20кВАр	40 °C/60 °C
>20кВАр	40 °C/D

ПОТУЖНІСТЬ ВТРАТ

діелектрик	<0,2 Вт/кВАр
конденсатор	0,25…0,4 Вт/кВАр

400В Qc, (кВАр)	440В Qc, (кВАр)	C_N (мкФ)	In (A)	D1 x H (мм)	m (кг)	Артикул для розрядного модуля*	Ціна, € (без ПДВ)	Артикул для конденсаторів	Ціна, € (без ПДВ)
2,5	3,12	3x17	3x3,6	50 x 151	0,3	275.110-10301 (37)	2,84	276.036-501700	33,30
5	6,25	3x34	3x7,2	75 x 155	0,7	275.110-10201 (49)	2,84	276.066-503400	38,33
7,5	9,12	3x50	3x10,8	75 x 155	0,7	275.110-10121 (44)	2,84		
10	12,5	3x68	3x14,4	75x215	1	275.110-10121 (59)	2,84	276.078-506800	54,23
Захисна кришка для конденсаторів 5 кВАр								275.137-10010	1,42
Захисна кришка для конденсаторів 10 кВАр								275.147-10010	1,42

НИЗЬКОВОЛЬТНІ КОНДЕНСАТОРНІ БАНКИ ELECTRONICON

400В Qc, (кВАр)	440В Qc, (кВАр)	C_N (мкФ)	In (A)	D1 x H (мм)	m (кг)	Артикул для розрядного модуля*	Ціна, € (без ПДВ)	Артикул для конденсаторів	Ціна, € (без ПДВ)
6,25	7,5	3 x 40	3 x 9	75 x 164	0,7	вбудований (33)	–	275.545-504000	50,00
12,5	15	3 x 82	3 x 18	75 x 230	1,0	вбудований (43)	–	275.548-408200	66,67
20	25	3 x 137	3 x 28,9	85 x 280	1,5	вбудований (59)	–	275.259-413700	77,38
25	30	3 x 166	3 x 36	95 x 280	2,0	вбудований (60)	–	275.269-416600	101,97
30	**	3 x 199	3 x 43	116 x 280	2,6	вбудований (60)	–		
40	48	3 x 265	3 x 58	136 x 280	3,7	275.100-10082 (53)	3,50	275.399-526500	142,12
50	**	3 x 331	3 x 72,5	136 x 295	4,4	275.105-10068 (55)	4,58	275.39B-533300	189,60
Швидкий розрядний дросель 40Е-003 для конденсаторів 25-50 кВАр								40E.003-60002	38,17

ДЕТЮНІНГОВІ РЕАКТОРИ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ГАРМОНІК ELECTRONICON



Зростання використання силової електронної апаратури привів до збільшення гармонійних спотворень в електричних системах, що, в свою чергу, часто призводить до проблем з конденсаторними установками. Це послужило причиною того, що останнім часом все більше і більше постачальників електроенергії вимагають установку L-C конденсаторних систем (конденсаторних батарей з детюнінговими реакторами). Можливі наслідки забруднення мережі гармоніками: зниження терміну служби конденсаторів; передчасне спрацьовування контакторів і запобіжників; вихід з ладу або помилкова діяльність комп'ютерів, приводів двигунів, пристроїв освітлення та інших чутливих споживачів. За запитом поставляються реактори з коефіцієнтом фільтрації 5,67%, 7%, 14% і потужністю до 100 кВАр.

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ РП

КОНТАКТОРИ ДЛЯ КОМУТАЦІЇ КОНДЕНСАТОРІВ RTR ENERGIA

Найменування	Електричний ресурс тис. комутацій	Кількість комутацій за годину	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Контактор для конденсаторів до 5 кВАр 400 В	200	240	MO C 5	16,67
Контактор для конденсаторів до 12,5 кВАр 400 В	200	240	MO C 12,5	27,50
Контактор для конденсаторів до 15 кВАр 400 В	200	240	MO C 15	28,33
Контактор для конденсаторів до 20 кВАр 400 В	200	240	MO C 20	34,16
Контактор для конденсаторів до 25 кВАр 400 В	200	240	MO C 25	36,66
Контактор для конденсаторів до 30 кВАр 400 В	200	240	MO C 30	49,16
Контактор для конденсаторів до 40-50 кВАр 400 В	200	240	MO C 50	75,00
Контактор для конденсаторів до 50-60 кВАр 400 В	200	240	MO C 60	85,83
Контактор для конденсаторів до 80 кВАр 400 В	200	240	MO C 80	137,50
Контактор для конденсаторів до 100 кВАр 400 В	200	240	MO C 100	166,67

НИЗЬКОВОЛЬТНІ КОНДЕНСАТОРНІ БАНКИ RTR

Температурний клас -25 °C / 60 °C

Потужність втрат

- Діелектрик <0,2 Вт / кВАр.
- Конденсатор 0,45 Вт/кВАр без резисторів.

Допустиме перевантаження по струму 1.5 x Ін

Ресурс 120,000 г (Допустиме відхилення ≤3%)

Стійкість до перенапруги

- 1.10 x Uн (8 год / день).
- 1.15 x Uн (30 хв / день).
- 1.20 x Uн (5 хв / день).
- 1.30 x Uн (1 хв / день).

Макс. коефіцієнт спотворень (THD) по напрузі 2%

НИЗЬКОВОЛЬТНІ КОНДЕНСАТОРНІ БАНКИ 400 В RTR

Qc (кВАр)	400В Cn (мкФ)	400В In (A)	400В D1 x H* (мм)	Артикул 400 В	Ціна, € (без ПДВ)
1,25	3x8,3	3x1,8	60 x 200	C40001250000000	14,49
2,5	3x16,6	3x3,60	60 x 200	C40002550000000	15,51
5	3x33,2	3x7,22	60 x 200	C40005050000000	19,49
6,25	3x40,0	3x9,0	60 x 200	C40006255TER000	23,78
7,5	3x50,5	3x11,0	85 x 215	D4000755TER0000	28,88
10	3x66,31	3x14,43	85 x 230	D4001005TER0000	35,31
12,5	3x82,89	3x18,04	85 x 230	D4001255TER0000	37,42
15	3x99,47	3x21,65	100 x 230	D4001505TER0000	46,72
20	3x132,63	3x28,87	120 x 230	D4002005TER0000	53,17
25	3x165,79	3x36,08	120 x 230	D4002505TER0000	67,66
30	3x198,94	3x43,30	136 x 230	D4003005TER0000	78,56
40	3x265	3x58	136 x 265	D4004005TER0000	99,23
50	3x331	3x72	136 x 300	C4005005TER0000	124,96

НИЗЬКОВОЛЬТНІ КОНДЕНСАТОРНІ БАНКИ 440 В RTR

Qc (кВАр)	440В Cn (мкФ)	440В In (A)	440В D1 x H* (мм)	Артикул 440 В	Ціна, € (без ПДВ)
2,5	3x14	3x3,3	60 x 200	C4400255TER0000	15,78
5	3x28	3x6,6	60 x 200	C44005050000000	19,57
7,5	3x40	3x10	70 x 230	D4400755TER0000	30,58
10	3x54,81	3x13,12	70 x 230	D4401005TER0000	32,94
12,5	3x68,51	3x16,40	85 x 230	D4401255TER0000	39,76
15	3x82,21	3x19,68	85 x 230	D4401505TER0000	43,23
20	3x109,61	3x26,24	100 x 230	D4402005TER0000	48,70
25	3x137,01	3x32,80	120 x 230	D4402505TER0000	65,88
30	3x164,42	3x39,36	120 x 230	D4403005TER0000	72,06
40	3x219,22	3x45,93	136 x 230	D4404005TER0000	98,82
50	3x274,02	3x65,6	136 x 300	C4405005TER0000	130,22

ДЕТЮНІНГОВІ РЕАКТОРИ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ГАРМОНІК RTR



Трифазні фільтри гармонік виконані з пластин трансформаторної сталі з низьким коефіцієнтом втрат і мідних проводів з ізоляцією класу F (155 °C). Реактори мають реле теплового захисту (90 ° C). Для поліпшення вентиляції обмотки фільтрів розділені, що забезпечує найкращі умови тепловідведення. Стандартні значення коефіцієнта фільтрації становлять 7% і 14% при резонансних частотах 189 Гц і 134 Гц в мережах з номінальною частотою 50 Гц. При таких значеннях стандартних величин в трифазній мережі і симетричному навантаженні стає можливим усунути 5-ю (250 Гц) гармоніку і гармоніки вищих порядків. Це дозволяє уникнути резонансу між індуктивним опором і трифазними конденсаторами, включеними для корекції коефіцієнта потужності, і запобігти перевантаженню батарей конденсаторів.

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ РП

ВАКУУМНІ КОНТАКТОРИ

ЗАСТОСУВАННЯ

Вакуумні контактори характеризуються високим номіналом струму, високою комутаційною здатністю і мають різні допоміжні функції.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Вакуумні контактори SUSOL призначені в основному для комутації силових ланцюгів змінного струму електродвигунів, трансформаторів і конденсаторів. Контактори придатні для установки в комплектні пристрої в кілька ярусів.

- Номінальний струм 200 А і 400 А.
- Номінальна напруга 7,2 кВ та 11 кВ.

КОНДЕНСАТОРИ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ

ЗАСТОСУВАННЯ

Конденсатори використовують вбудовані фіксовані і автоматичні конденсатори СН. Залежно від потужності і необхідної напруги, можна змінити кількість конденсаторів підключенням паралельно і / або послідовно. Корпус з нержавіючої сталі забезпечує використання конденсаторів як всередині приміщення, так і зовні.

- Номінальна напруга: 1–36 кВ.
- Номінальна потужність: 25–600 кВАр.
- Розташування: внутрішнє, зовнішнє.
- Захист: внутрішні запобіжники.
- Час розрядки: менше 10 хв.
- Діелектрік: поліпропіленова плівка.
- Корпус: нержавіюча сталь.

СТРУМООБМЕЖУВАЛЬНИЙ РЕАКТОР SBD

ЗАСТОСУВАННЯ

Струмообмежувальні реактори SBD призначені для обмеження обох величин і частоти перехідних пускових струмів, які, як правило, відбуваються при комутації конденсаторів в автоматичних багатоступеневих конденсаторних установках СН, або в підключених в паралель конденсаторів середньої напруги через вимикач до струмопровідних шин. Так як такі струми шкідливі, тому що вони створюють велике навантаження на конденсатор, підключення струмообмежувальних реакторів допомагає значно зменшити збої в конденсаторах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКТОРІВ

- Компактні, низькі втрати корпусу з алюмінієвими обмотками.
- Простота монтажу: монтажні ізолятори входять в комплект.
- Підключення до електромережі: мідні шинки.
- Вакуумне просочення з PE смолою, щоб знизити рівень шуму і забезпечити захист в агресивних середовищах.
- Тільки для внутрішнього застосування.

ДЕТЮНІНГОВІ РЕАКТОРИ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРІВ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ

Зростання використання силової електронної апаратури призводить до збільшення гармонійних спотворень в електричних системах, що, в свою чергу, часто призводить до проблем з конденсаторними установками. Це послужило причиною того, що останнім часом все більше і більше постачальників електроенергії вимагають установку L-C конденсаторних систем (конденсаторних батарей з детюнінговими реакторами).

За запитом доступні реактори з коефіцієнтом фільтрації 5,67%, 7%, 14% і потужністю до 600 кВАр.

ВИМІРЮВАННЯ


ДОКУМЕНТАЦІЯ ТУТ
ВВІДНА
СЕКЦІЙНА

АНАЛОГОВІ ПРИЛАДИ

F…EA… – ZF…EA… АМПЕРМЕТРИ АС 90° ТА ШКАЛИ



- Номінальне навантаження 1 ВА (5 А).
- Робоча частота 45–65 Гц.
- Тривале перевантаження 1,2 In.
- Короткочасне перевантаження 10 In.
- Клас точності 1,5%.
- Напруга ізоляції 0,6 кВ.
- Випробувальна напруга 2 кВ, 50 Гц – 60 с.
- Робоча температура -25 °С… +50 °С…
- Температура зберігання -40 °С… +80 °С…
- Ступінь захисту корпусу IP 52.
- Ступінь захисту клем IP 00.
- Вироблено відповідно CEI-DIN-VDE-IEC.

Інформація для замовлення:
- Код.
- Опції.

Код	A	B	C	D	Вага, кг
F48EA...	48	44	45	46	0,150
F72EA...	72	67	68	46	0,200
F96EA...	96	91	92	46	0,250
F14EA...	144	137	138	46	0,500

ПРЯМОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Діапазон	Код 48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
1-100 A	F48EAX…XSD	30,94	F72EAX…XSD	31,82	F96EAX…XSD	31,82	F14EAX…XSD	128,00

ЗІ ШКАЛОЮ

Діапазон	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
10 A÷10 кA/ 5 A	F48EAX…X05	22,17	F72EAX…X05	22,17	F96EAX…X05	22,17	F14EAX….X05	112,53
10 A÷10 кA/ 1 A	F48EAX…X01	22,17	F72EAX…X01	22,17	F96EAX…X01	22,17	F14EAX…X01	112,53

БЕЗ ШКАЛИ

TC	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)
5 A	F48EAXNSCX05	19,40	F72EAXNSCX05	19,40	F96EAXNSCX05	19,40
1 A	F48EAXNSCX01	19,40	F72EAXNSCX01	19,40	F96EAXNSCX01	19,40

З ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМ

TC	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)
10 A÷10 кA/5 A 2 In/5 In	F48EAXNSCD05/C05	19,40	F72EAXNSCD05/C05	19,40	F96EAXNSCD05/C05	19,40
10 A÷10 кA/1 A 2 In/5 In	F48EAXNSCD01/C01	19,40	F72EAXNSCD01/C01	19,40	F96EAXNSCD01/C01	19,40

ШКАЛА

Діапазон	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)
10 A÷10 кA/ 5 A	ZF48EAX …X05	2,78	ZF72EAX…X05	2,78	ZF96EAX… X05	2,78
10 A÷10 кA/ 1 A	ZF48EAX…X01	2,78	ZF72EAX… X01	2,78	ZF96EAX… X01	2,78

"…" = Діапазон значень

Приклад: 100/5A = F72EAX100X05; 1000/1A = F96EAX1K0X01; 2500/5A = F14EAX2K5X05

2In та 5In

Для шкал з перевантаженням 2In або 5In додаємо "D" або "C" в кінець коду замість "X"
(Приклад: F96EAX150D05, F48EAXNSCC01, F72EAX8K0C01).

A…EA… АМПЕРМЕТРИ АС 240°



- Номінальне навантаження 1 ВА (Діапазон 5 А).
- Робоча частота 45–65 Гц.
- Тривале перевантаження 1,2 In.
- Короткочасне перевантаження 10 In.
- Клас точності 1,5%.
- Напруга ізоляції 0,6 кВ.
- Випробувальна напруга 2 кВ, 50 Гц – 60 с.
- Робоча температура -25 °С… +50 °С…
- Температура зберігання -40 °С… +80 °С…
- Ступінь захисту корпусу IP 52.
- Ступінь захисту клем IP 00.
- Вироблено відповідно CEI-DIN-VDE-IEC.

Інформація для замовлення:
- Код.
- Опції.

Код	A	B	C	D	Вага, кг
A72EA...	72	67	68	46	0,250
A96EA...	96	91	92	46	0,300
A14EA...	144	137	138	46	0,550
Код	**A**	**B**	**C**	**D**	**Вага, кг**
A48EA...	48	44	45	46	0,200

ПРЯМОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Діапазон	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
0,5 – 10 A	A48EAX…XSD	137,27	A72EAX…XSD	129,77	A96EAX…XSD	129,77	A14EAX…XSD	180,69

ЗІ ШКАЛОЮ

Діапазон	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
10 A÷10 кA/ 5 A	A48EAX…X05	137,27	A72EAX…X05	129,77	A96EAX…X05	129,77	A14EAX…X05	180,69
10 A÷10 кA/ 1 A	A48EAX…X01	137,27	A72EAX…X01	129,77	A96EAX…X01	129,77	A14EAX…X01	180,69

"…" = Діапазон значень

Приклад: 100/5A = A72EAX100X05; 1000/1A = A96EAX1K0X01; 2500/5A = A14EAX2K5X05

2In чи 5In

Для амперметрів з перевантаженням 2In або 5In додаємо "D" або "C" в кінець коду замість "X" (Приклад: A96EAX150D05, A72EAX8K0C01).

АНАЛОГОВІ ПРИЛАДИ

F…EV… ВОЛЬТМЕТР AC 90°

- Номінальне навантаження 1 ВА (5 А).
- Робоча частота 45–65 Гц.
- Тривале перевантаження 1,2 In.
- Короткочасне перевантаження 10 In.
- Клас точності 1,5%.
- Напруга ізоляції 0,6 кВ.
- Випробувальна напруга 2 кВ, 50 Гц – 60 с.
- Робоча температура -25 °C… +50 °C…
- Температура зберігання -40 °C… +80 °C…
- Ступінь захисту корпусу IP 52.
- Ступінь захисту клем IP 00.
- Вироблено відповідно CEI-DIN-VDE-IEC.



ПРЯМОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Діапазон	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
40-200 В	F48EVX…XSD	33,32	F72EVX…XSD	33,32	F96EVX…XSD	33,32	F14EVX…XSD	121,71
250-500 В	F48EVX…XSD	26,14	F72EVX…XSD	26,14	F96EVX…XSD	26,14	F14EVX…XSD	128,60
600 В	F48EVX600XSD	33,32	F72EVX600XSD	36,59	F96EVX600XSD	36,59	F14EVX600XSD	128,60

ВХІД ЧЕРЕЗ ТН

Діапазон (шкала)	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
220/100 В (300 В)	F48EVX322XCO	33,32	F72EVX322XCO	33,32	F96EVX322XCO	33,32	F14EVX322XCO	121,70
230/100 В (300 В)	F48EVX323XCO	33,32	F72EVX323XCO	33,32	F96EVX323XCO	33,32	F14EVX323XCO	121,70
380/100 В (500 В)	F48EVX538XCO	33,32	F72EVX538XCO	33,32	F96EVX538XCO	33,32	F14EVX538XCO	121,70
400/100 В (500 В)	F48EVX540XCO	33,32	F72EVX540XCO	33,32	F96EVX540XCO	33,32	F14EVX540XCO	121,70
440/100 В (500 В)	F48EVX544XCO	33,32	F72EVX544XCO	33,32	F96EVX544XCO	33,32	F14EVX544XCO	121,70
500/100 В (600 В)	F48EVX650XCO	33,32	F72EVX650XCO	33,32	F96EVX650XCO	33,32	F14EVX650XCO	121,70
600/100 В (800 В)	F48EVX860XCO	33,32	F72EVX860XCO	33,32	F96EVX860XCO	33,32	F14EVX860XCO	121,70
690/100 В (800 В)	F48EVX869XCO	33,32	F72EVX869XCO	33,32	F96EVX869XCO	33,32	F14EVX869XCO	121,70
800/100 В (1000 В)	F48EVX180XCO	33,32	F72EVX180XCO	33,32	F96EVX180XCO	33,32	F14EVX180XCO	121,70
1000/100 В (1200 В)	F48EVX112XCO	33,32	F72EVX112XCO	33,32	F96EVX112XCO	33,32	F14EVX112XCO	121,70
Під замовлення	F48EVXXXXXCO	☎	F72EVXXXXXCO	☎	F96EVXXXXXCO	☎	F14EVXXXXXCO	☎

Інформація для замовлення:
- Код.
- Опції.

Код	A	B	C	D	Вага, кг
F48EV...	48	44	45	46	0,150
F72EV...	72	67	68	46	0,200
F96EV...	96	91	92	46	0,250
F14EV...	144	137	138	46	0,500

A…EV… ВОЛЬТМЕТР AC 240°

- Номінальне навантаження 1,5 ВА (Діапазон 100 В).
- Робоча частота 45–65 Гц.
- Тривале перевантаження 1,2 Vn.
- Короткочасне перевантаження 2 Vn.
- Клас точності 1,5%.
- Напруга ізоляції 0,6 кВ.
- Випробувальна напруга 2 кВ–50 Гц x 60 с.
- Робоча температура -25 °C…+50 °C.
- Температура зберігання -40 °C… +80 °C.
- Ступінь захисту корпусу IP 52.
- Ступінь захисту клем IP 00.
- Вироблено відповідно CEI-DIN-VDE-IEC.



ПРЯМОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Діапазон	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
40 В…600 В	A48EVX…XSD	137,27	A72EVX…XSD	129,77	A96EVX…XSD	129,77	A14EVX…XSD	180,69

ВХІД ЧЕРЕЗ ТН

Діапазон (шкала)	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
220/100 В (300 В)	A48EVX322XCO	137,27	A72EVX322XCO	129,77	A96EVX322XCO	129,77	A14EVX322XCO	180,69
230/100 В (300 В)	A48EVX323XCO	137,27	A72EVX323XCO	129,77	A96EVX323XCO	129,77	A14EVX323XCO	180,69
380/100 В (500 В)	A48EVX538XCO	137,27	A72EVX538XCO	129,77	A96EVX538XCO	129,77	A14EVX538XCO	180,69
400/100 В (500 В)	A48EVX540XCO	137,27	A72EVX540XCO	129,77	A96EVX540XCO	129,77	A14EVX540XCO	180,69
440/100 В (500 В)	A48EVX544XCO	137,27	A72EVX544XCO	129,77	A96EVX544XCO	129,77	A14EVX544XCO	180,69
500/100 В (600 В)	A48EVX650XCO	137,27	A72EVX650XCO	129,77	A96EVX650XCO	129,77	A14EVX650XCO	180,69
600/100 В (800 В)	A48EVX860XCO	137,27	A72EVX860XCO	129,77	A96EVX860XCO	129,77	A14EVX860XCO	180,69
690/100 В (800 В)	A48EVX869XCO	137,27	A72EVX869XCO	129,77	A96EVX869XCO	129,77	A14EVX869XCO	180,69
800/100 В (1000 В)	A48EVX180XCO	137,27	A72EVX180XCO	129,77	A96EVX180XCO	129,77	A14EVX180XCO	180,69
1000/100 В (1200 В)	A48EVX112XCO	137,27	A72EVX112XCO	129,77	A96EVX112XCO	129,77	A14EVX112XCO	180,69
Під замовлення	A48EVXXXXXCO	☎	A72EVXXXXXCO	☎	A96EVXXXXXCO	☎	A14EVXXXXXCO	☎

Інформація для замовлення:
- Код.
- Опції.

Код	A	B	C	D	Вага, кг
A72EV...	72	67	68	46	0,250
A96EV...	96	91	92	46	0,300
A14EV...	144	137	138	46	0,550
Код	A	B	C	D	Вага, кг
A48EV...	48	44	45	46	0,200

АНАЛОГОВІ ПРИЛАДИ

F…MA… АМПЕРМЕТР DC 90°



- Номінальне навантаження 60 мВ (10 мА–60 А).
- Тривале перевантаження 1,2 In.
- Короткочасне перевантаження 10 In.
- Клас точності 1,5%.
- Випробувальна напруга 2 кВ–50 Гц x 60 с.
- Напруга ізоляції 0,6 кВ.
- Робоча температура -25 °C… +50 °C.
- Температура зберігання -40 °C… +80 °C.
- Ступінь захисту корпусу IP 52.
- Ступінь захисту клем IP 00.
- Вироблено відповідно CEI-DIN-VDE-IEC.

Діапазон	Артикул							
	48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
50–600 μA	F48MUA050XSD	89,45	F72MUA050XSD	77,21	F96MUA050XSD	89,45	F14MUA050XSD	183,86
25–600 μA вказати	F48MuA	☎	F72MUA	☎	F96MuA	☎	F14MUA	☎
1-20 мА	F48MSXYYYX01	44,91	F72MSXYYYX01	44,91	F96MSXYYYX01	44,90	F14MSXYYYX05	139,71
1 ÷ 600 мА вказати	F48MMA	☎	F72MMA	☎	F96MMA	☎	F14MMA	☎
0–4 ÷20 мА з нулем	F48MSXYYYZ42	65,09	F72MSXYYYZ42	65,09	F96MSXYYYZ42	60,82	F14MSXYYYZ42	167,80
4÷20 мА механічне кори-гування	F48MSXYYYX42	84,61	F72MSXYYYX42	84,60	F96MSXYYYX42	84,61	F14MSXYYYX42	200,75
1 A…100 A	F48MAX…XSD	46,72	F72MAX…XSD	46,72	F96MAX…XSD	46,71	F14MAX…XSD	139,71
1÷15 кА/60 мВ вказати	F48MAX…X60	46,72	F72MAX…X60	44,91	F96MAX…X60	☎	F14MAX…X60	139,71
1÷15 кА/60 мВ вказати	F48MAXXXXZ60	50,67	F72MAXXXXZ60	☎	F96MAXXXXZ60	☎	F14MAXXXXZ60	☎
1÷15 кА/100 мВ вказати	F48MAXXXXXCO	☎	F72MAXXXXXCO	☎	F96MAXXXXXCO	☎	F14MAXXXXXCO	☎
1÷15 кА/150 мВ вказати	F48MAXXXXXC5	☎	F72MAXXXXXC5	☎	F96MAXXXXXC5	☎	F14MAXXXXXC5	☎

"…" = Діапазон значень

Приклад.: 250A/60 мВ = F72MAX250X60; 1000 A/60 мВ = F96EAX1K0X60; 15000 A/60 мВ = F14EAX15KX60

Інформація для замовлення:
- Код.
- Вхід.
- Шкала.
- Опції.

Код	A	B	C	D	Вага, кг
F48...	48	44	45	46	0,150
F72...	72	67	68	46	0,200
F96...	96	91	92	46	0,250
F14...	144	137	138	46	0,450

A…MA… АМПЕРМЕТР DC 240°



- Номінальне навантаження 60 мВ (10 мА÷60А)
- Тривале перевантаження 1,2 In
- Короткочасне перевантаження 10 In
- Клас точності 1,5%
- Випробувальна напруга 2 кВ–50 Гц x 60 с
- Напруга ізоляції 0,6 кВ
- Робоча температура -25 °C… +50 °C
- Температура зберігання-40 °C… +80 °C
- Ступінь захисту корпусу IP 52
- Ступінь захисту клем IP 00
- Вироблено відповідно CEI-DIN-VDE-IEC

Діапазон	Артикул							
	48 x48	Ціна, € (без ПДВ)	72×72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
100 μA	A48MUA100XSD	173,43	A72MUA100XSD	163,98	A96MUA100XSD	163,98	A14MUA100XSD	236,87
150 μA	A48MUA150XSD	171,76	A72MUA150XSD	162,39	A96MUA150XSD	162,39	A14MUA150XSD	234,58
250 μA	A48MUA250XSD	171,76	A72MUA250XSD	162,39	A96MUA250XSD	162,39	A14MUA250XSD	234,58
400 μA	A48MUA400XSD	171,76	A72MUA400XSD	162,39	A96MUA400XSD	162,39	A14MUA400XSD	234,58
600 μA	A48MUA600XSD	171,76	A72MUA600XSD	162,39	A96MUA600XSD	162,39	A14MUA600XSD	234,58
100 ÷ 600 μA вказати	A48MUA	☎	A72MUA	☎	A96MUA	☎	A14MUA	☎
1 мА	A48MSXYYYX01	154,44	A72MMAXXXX01	146,00	A96MMAXXXX01	146,00	A14MSXYYYX01	215,84
5 мА	A48MSXYYYX05	152,96	A72MMAXXXX05	144,60	A96MMAXXXX05	144,60	A14MSXYYYX05	213,80
20 мА	A48MSXYYYX20	152,96	A72MMAXXXX20	144,60	A96MMAXXXX20	144,60	A14MSXYYYX20	213,80
1 ÷ 600 мА вказати	A48MMA	☎	A72MMA	☎	A96MMA	☎	A14MMA	☎
0–4 ÷ 20 мА з нулем	A48MSXYYYZ42	185,29	A72MMAXXXZ42	175,18	A96MMAXXXZ42	175,18	A14MSXYYYZ42	222,43
4÷20 мА механічне кори-гування	A48MSXYYYX42	240,91	A72MMAXXXX42	227,74	A96MSXYYYX42	227,74	A14MSXYYYX42	289,16
1 A	A48MAX001XSD	154,44	A72MAX001XSD	146,00	A96MAX001XSD	146,00	A14MAX001XSD	215,84
1,5 A…100 A	A48MAX…XSD	180,12	A72MAX…XSD	☎	A96MAX…XSD	☎	A14MAX…XSD	☎
1÷15 кА/60 мВ вказати	A48MAXXXXX60	☎	A72MAXXXXX60	☎	A96MAXXXXX60	☎	A14MAXXXXX60	☎
1÷15 кА/60 мВ вказати	A48MAXXXXZ60	☎	A72MAXXXXZ60	☎	A96MAXXXXZ60	☎	A14MAXXXXZ60	☎
1÷15кА/1OO мВ вказати	A48MAXXXXXCO	☎	A72MAXXXXXCO	☎	A96MAXXXXXCO	☎	A14MAXXXXXC0	☎
1÷15кА/150 мВ вказати	A48MAXXXXXC5	☎	A72MAXXXXXC5	☎	A96MAXXXXXC5	☎	A14MAXXXXXC5	☎

Інформація для замовлення
- Код
- Вхід
- Шкала
- Опції

Код	A	B	C	D	Вага, кг
A48...	48	44	45	46	0,200
A72...	72	67	68	46	0,250
A96...	96	91	92	46	0,300
A14...	144	137	138	46	0,550

АНАЛОГОВІ ПРИЛАДИ

F…MV… ВОЛЬТМЕТРИ DC 90°

ПРЯМОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ



Діапазон	Шкала	Артикул							
		48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
25 мВ	0–25 мВ	F48MMV025XSD	48,85	F72MMV025XSD	48,85	F96MMV025XSD	48,85	F14MMV025XSD	186,71
40 мВ…500 мВ	0–40…500 мВ	F48MMV…XSD	☎	F72MMV…XSD	☎	F96MMV…XSD	☎	F14MMV…XSD	☎
25–500 мВ вказати	вказати	F48MMV	☎	F72MMV	☎	F96MMV	☎	F14MMV	☎
1 В…600 В	0–1…600 В	F48MVX…XSD	☎	F72MVX…XSD	☎	F96MVX…XSD	☎	F14MVX…XSD	☎
10 В	вказати	F48MVXXXXX10	☎	F72MVXXXXX10	☎	F96MVXXXXX10	☎	F14MVXXXXX10	☎

ВХІД ВІД ПОДІЛЬНИКА НАПРУГИ 100В

Інформація для замовлення:
- Код.
- Вхід.
- Шкала.
- Опції.

Код	A	B	C	D	Вага, кг
F48...	48	44	45	46	0,150
F72...	72	67	68	46	0,200
F96...	96	91	92	46	0,250
F14...	144	137	138	46	0,450

Діапазон	Шкала	Код							
		48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
400/ 100 В	0–400 В			F72MVX400XCO	46,72	F96MVX400XCO	46,72	F14MVX400XCO	171,32
500/100 В	0–500 В	F48MVX500XCO	46,72	F72MVX500XCO	46,72	F96MVX500XCO	46,72	F14MVX500XCO	171,32
600/ 100 В	0–600 В	F48MVX600XCO	46,72	F72MVX600XCO	46,72	F96MVX600XCO	46,72	F14MVX600XCO	171,32
700/100 В	0–700 В	F48MVX700XCO	67,09	F72MVX7TOXCO	46,72	F96MVX700XCO	89,98	F14MVX7(X)XCO	171,32
800/100 В	0–800 В	F48MVX800XCO	46,72	F72MVX800XCO	46,72	F96MVX800XCO	46,72	F14MVX800XCO	171,32
1000/100 В	0–1000 В	F48MVX1K0XCO	46,72	F72MVX1K0XCO	46,72	F96MVX1K0XCO	46,72	F14MVX1K0XCO	171,32
1200/100 В	0–1200 В	F48MVX1K2XCO	46,72	F72MVX1K2XCO	46,72	F96MVX1K2XCO	46,72	F14MVX1K2XCO	171,32
1500/100 В	0–1500 В	F48MVX1K5XCO	46,72	F72MVX1K5XCO	46,72	F96MVX1K5XCO	46,72	F14MVX1K5XCO	171,32
2000/100 В	0–2000 В	F48MVX2K0XCO	46,72	F72MVX2K0XCO	46,72	F96MVX2K0XCO	46,72	F14MVX2K0XCO	171,32
2500/100 В	0–2500 В	F48MVX2K5XCO	46,72	F72MVX2K5XCO	46,72	F96MVX2K5XCO	46,72	F14MVX2K5XCO	171,32
3000/100 В	0–3000 В	F48MVX3K0XCO	46,72	F72MVX3K0XCO	46,72	F96MVX3K0XCO	46,72	F14MVX3K0XCO	171,32
4000/100 В	0–4000 В	F48MVX4K0XCO	46,72	F72MVX4K0XCO	46,72	F96MVX4K0XCO	46,72	F14MVX4K0XCO	171,32
5000/100 В	0–5000 В	F48MVX5K0XCO	46,72	F72MVX5K0XCO	46,72	F96MVX5K0XCO	46,72	F14MVX5K0XCO	171,32
100 В	вказати	F48MVXXXXXCO	☎	F72MVXXXXXCO	☎	F96MVXXXXXCO	☎	F14MVXXXXXCO	☎

F…MV… ВОЛЬТМЕТРИ DC 240°

ПРЯМОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ



Діапазон	Шкала	Артикул							
		48x48	Ціна, € (без ПДВ)	72x72	Ціна, € (без ПДВ)	96x96	Ціна, € (без ПДВ)	144x144	Ціна, € (без ПДВ)
60 мВ…500 мВ	0–60…500 мВ	A48MMV…XSD	☎	A72MMV…XSD	☎	A96MMV…XSD	☎	A14MMV…XSD	☎
60–500 мВ вказати	вказати	A48MMV	☎	A72MMV	☎	A96MMV	☎	A14MMV	☎
1 В…600 В	0–1…600 В	A48MVX…XSD	☎	A72MVX…XSD	☎	A96MVX…XSD	☎	A14MVX…XSD	☎
10 В	вказати	A48MVXXXXX10	☎	A72MVXXXXX10	☎	A96MVXXXXX10	☎	A14MVXXXXX10	☎

ВХІД ВІД ПОДІЛЬНИКА НАПРУГИ

Інформація для замовлення:
- Код.
- Вхід.
- Шкала.
- Опції.

Код	A	B	C	D	Вага, кг
A48...	48	44	45	46	0,200
A72...	72	67	68	46	0,250
A96...	96	91	92	46	0,300
A14...	144	137	138	46	0,550

Діапазон	Шкала	Артикул							
		48 x 48	Ціна, € (без ПДВ)	72 x 72	Ціна, € (без ПДВ)	96 x 96	Ціна, € (без ПДВ)	144 x 144	Ціна, € (без ПДВ)
400/100 В	0–400 В	A48MVX400XCO	156,94	A72MVX400XCO	146,94	A96MVX400XCO	146,94	A14MVX400XCO	218,89
500/100 В	0–500 В	A48MVX500XCO	156,94	A72MVX500XCO	146,94	A96MVX500XCO	146,94	A14MVX500XCO	218,89
600/100 В	0–600 В	A48MVX600XCO	156,94	A72MVX600XCO	146,94	A96MVX600XCO	146,94	A14MVX600XCO	218,89
700/100 В	0–700 В	A48MVX700XCO	193,53	A72MVX700XCO	183,53	A96MVX700XCO	183,53	A14MVX700XCO	255,48
800/100 В	0–800 В	A48MVX800XCO	156,94	A72MVX800XCO	146,94	A96MVX800XCO	146,94	A14MVX800XCO	218,89
1000/100 В	0–1000 В	A48MVX1K0XCO	156,94	A72MVX1K0XCO	146,94	A96MVX1K0XCO	146,94	A14MVX1K0XCO	218,89
1200/100 В	0–1200 В	A48MVX1K2XCO	156,94	A72MVX1K2XCO	146,94	A96MVX1K2XCO	146,94	A14MVX1K2XCO	218,89
1500/100 В	0–1500 В	A48MVX1K5XCO	156,94	A72MVX1K5XCO	146,94	A96MVX1K5XCO	146,94	A14MVX1K5XCO	218,89
2000/100 В	0–2000 В	A48MVX2K0XCO	156,94	A72MVX2K0XCO	146,94	A96MVX2K0XCO	146,94	A14MVX2K0XCO	218,89
2500/100 В	0–2500 В	A48MVX2K5XCO	156,94	A72MVX2K5XCO	146,94	A96MVX2K5XCO	146,94	A14MVX2K5XCO	218,89
3000/100 В	0–3000 В	A48MVX3K0XCO	156,94	A72MVX3K0XCO	146,94	A96MVX3K0XCO	146,94	A14MVX3K0XCO	218,89
4000/100 В	0–4000 В	A48MVX4K0XCO	156,94	A72MVX4K0XCO	146,94	A96MVX4K0XCO	146,94	A14MVX4K0XCO	218,89
5000/100 В	0–5000 В	A48MVX5K0XCO	156,94	A72MVX5K0XCO	146,94	A96MVX5K0XCO	146,94	A14MVX5K0XCO	218,89
100 В	вказати	A48MVXXXXXCO	☎	A72MVXXXXXCO	☎	A96MVXXXXXCO	☎	A14MVXXXXXCO	☎

ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

Вимірювальний ТС									
Артикул	TAC005	TAC010	TAC020	TAC017	TAC021	TAC022	TAT022	TAC032	TAC033
Кабель				∅ 17 мм	∅ 21 мм	∅ 22 мм	∅ 22 мм	∅ 24 мм	∅ 24 мм
Шина	3 первинною обмоткою, непрохідний			15 x 5 мм	20 x 10 мм	20 x 5 мм	20 x 5 мм	32 x 10 мм	30 x 10 мм
Ширина	56 мм	85 мм	85 мм	56 мм	70 мм	56 мм	48 мм	56 мм	70 мм
Клас точності	0,5/1	0,5/1	0,5/1	0,5/1/3	0,5/1/3	0,5/1/3	0,5/1/3	0,5/1/3	0,5/1
A	Ціна, €, (без ПДВ)								
5	41,04	53,63	79,60						
10	41,04	53,63	79,60						
15	41,04	53,63	79,60						
20	41,04	53,63	79,60						
25	41,04	53,63	79,60						
30	41,04	53,63	79,60						
40	41,04	53,63	79,60	23,82	41,13		14,73	16,95	
50	41,04	53,63	79,60	23,82	41,13	21,17	14,73	16,95	
60	41,04	58,22	79,60	21,75	34,62	21,17	15,71	16,95	48,56
80	49,44	58,22	79,60	22,71	34,62	21,58	17,19	17,26	48,56
100	51,45	58,22	79,60	25,03	38,93	22,81	18,05	18,18	48,56
120		58,22	☎	25,03	38,93	22,71	18,05	18,18	48,56
150		58,22	79,60	25,03	41,13	23,28	18,05	18,63	66,64
200		58,22	79,60	25,03	41,13	23,28	19,07	18,63	66,64
250		58,22	79,60		45,44	24,24	19,51	19,41	66,64
300		58,22	79,60			24,24	22,71	22,11	78,08
400		67,09	79,60				22,71	22,11	78,08
500		67,09	79,60				22,71	23,78	78,08
600		67,09	79,60				22,71	27,98	78,08
800									
1000									
1200									
1500									
2000									
2500									

Вимірювальний ТС										
Артикул	TAT084	TAT101	TAT106	TAT125	TAT126	TAT127	TAT128	TAT129	TAT165	TAT225
Кабель										
Шина	62 x 34 x 84×34 мм	102 x 55 мм	106 x 76 мм	127 x 55 мм	106 x 38 мм 127×38 мм	127 x 55 мм	127 x 85 мм	127 x 105 мм	165 x 127 мм	225 x 127 мм
Ширина	94 мм	129 мм	134 мм	125 мм	98 мм	185 мм	185 мм	185 мм	325 мм	385 мм
Клас точності	0,5/1	0,5/1	0,5/1/3	0,5/1	0,5	0,5/1	0,5/1	0,5/1	0,5/1	0,5/1
A	Ціна, €, (без ПДВ)									
100										
150										
200	73,68									
250	75,41									
300	75,41									
400	73,68	76,12			90,92					
500	73,68	76,12		94,48	90,92					
600	73,68	79,96	98,94	96,20	95,22					
800	79,70	83,74	98,94	98,79	101,31	101,21				
1000	81,08	83,74	105,89	98,79	101,31	101,21	246,84	279,01	300,57	408,23
1200	83,32	106,32	105,89	106,53	105,91	109,42	246,84	279,02	300,57	408,23
1500	83,32	106,32	105,89	109,12	105,91	109,42	246,84	279,01	300,57	408,23
2000	93,07	129,45	121,92	113,40	113,80	120,01	279,01	317,71	332,60	431,08
2500	93,07	152,18	121,92	122,82	122,43	122,71	279,01	317,69	332,60	431,08
3000		152,18	153,62	130,57	130,61	134,83	300,57	343,06	353,85	453,75
4000		157,63	157,59	139,15	139,22	145,27	306,76	343,06	353,85	476,41
5000						159,34	325,62	396,80	407,59	498,91
6000								396,80	424,54	521,75
8000									461,01	567,10
10000										623,58

ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

Вимірювальний ТС									
Артикул	TAC040	TAC051	TAC053	TAT061	TAT063	TAT064	TAT081	TAT082	TAT085
Кабель	∅ 32 мм		∅ 40 мм	∅ 51 мм		∅ 64 мм			
Шина	40 x 10 мм	51 x 18 мм	51x3241x41 мм	61 x 31 мм	63 x 30 мм	64 x 54 мм	81 x 31 мм	82 x 37 мм	85 x 54 мм
Ширина	70 мм	85 мм	85 мм	90 мм	105 мм	118 мм	105 мм	130 мм	118 мм
Кл. точності	0,5/1/3	0,5/1	0,5/1	0,5/1/3	0,5/1	0,5/1/3	0,5/1	0,5/1	0,5/1/3
A	Ціна, €, (без ПДВ)								
5									
10									
15									
20									
25									
30									
40									
50									
60									
80									
100	23,78								
120	23,78								
150	23,78								
200	24,29	36,09	42,88			58,66			
250	25,11	41,79	44,82	45,67					
300	26,49	41,79	44,82	45,67		58,66			
400	28,15	41,79	44,82	45,67	54,10	58,66	61,47	76,34	
500	28,84	42,63	46,75	74,39	54,10	58,66	61,47	76,34	
600	28,84	42,63	46,75	47,58	56,25	67,38	63,37	76,34	
800	32,19	44,48	46,75	47,58	58,45	67,38	66,61	80,54	85,61
1000	35,06	44,48	48,70	49,47	58,45	67,38	66,61	79,70	85,61
1200		50,01	48,70	49,47	60,61	72,12	67,83	83,32	90,21
1500		52,03	52,62	53,30	62,74	72,12	67,83	83,32	90,21
2000			52,62	53,30	62,74	91,95	68,70	93,07	107,81
2500						91,95	72,90	93,07	107,81

ТС з роз'ємним сердечником				
Артикул	TAA032	TAA082	TAA122	TAA162
Шина	21 x 32 мм	50 x 81 мм	121 x 80,5 мм	161 x 80,5 мм
Ширина	90 мм	116 мм	145 мм	186 мм
Клас точності	0,5/1/3	0,5/1	0,5/1	0,5/1
A	Ціна, €, (без ПДВ)			
100	83,88			
150	83,88			
200	83,88			
250	83,88	101,34		
300	83,88			
400	83,88	101,34		
500		101,34		
600		101,34		
800		101,34	132,31	
1000		101,34	132,31	406,63
1200			132,31	
1500			132,31	406,63
2000				406,63
2500				406,63
3000				406,63
4000				406,63
5000				406,63

ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

ВИСОКОТОЧНІ ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

Високоточний ТС															
Артикул	TAC005		TAC010		TAC021	TAC032		TAC033		TAC040		TAC051		TAC054	
Кабель					∅ 21 мм	∅ 24 мм		∅ 24 мм		∅ 32 мм					
Шина	З первинною обмоткою, непрохідний				20 x 10 мм	32 x 10 мм		30 x 10 мм		40 x 10 мм		51 x 18 мм		54 x 34 мм	
Ширина	56 мм		85 мм		70 мм	56 мм		70 мм		70 мм		85 мм			
Клас точності	0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S	0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S		0,2/0,5S		0,2S/0,5S	
	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S
A	Ціна, €, (без ПДВ)														
5	62,14	95,09	80,27	187,46											
10	62,14	95,09	80,27	187,46											
15	62,14	95,09	80,27	187,46											
20	62,14	95,09	80,27	187,46											
25	62,14	95,09	80,27	187,46											
30	62,14	95,09	80,27	187,46											
40	62,14	95,09	80,27	187,46											
50	62,14	95,09	80,27	187,46				152,15							
60	68,46	103,24	85,20	198,33				152,15							
80	68,46	103,24	85,20	198,33				152,15							
100	68,46	103,24	85,20	198,33				152,15	222,78						
120			85,20	198,33	49,09			169,04	222,78						
150			85,20	198,33	51,88	59,81	86,93	169,04	222,78						
200			85,20	198,33	51,88	59,81	☎	156,97	222,78	40,45		47,93	47,93		
250			85,20	198,33	57,34	59,81	78,78	156,97	222,78	40,45		47,93	47,93		
300			85,20	198,33		59,81	70,04	60,37	176,59	44,75		51,10	51,10		
400			101,55	203,76		59,81	70,04	60,37	176,59	44,75		51,10	51,10	69,90	
500			101,55	203,76		59,81	78,78	60,37	105,96	44,75	82,93	57,57	57,57	69,90	
600			101,55	203,76		59,81	78,78	60,37	105,96	44,75	82,93	57,57	57,57	72,90	
800										50,09	103,67	65,56	65,56	72,90	
1000										50,09	103,67	65,56	65,56	75,92	98,70
1200												74,93	74,93	75,92	98,70
1500												79,88	79,88	82,04	106,66
2000														82,04	106,66

* клас точності 0,2 – ціна за запитом

Високоточний ТС												
Артикул	TAT061		TAT063		TAT082		TAT101		TAT125		TAT127	
Кабель												
Шина	61 x 31 мм		63 x 30 мм		82 x 37 мм		102 x 55 мм		127 x 55 мм		127 x 55 мм	
Ширина	90 мм		105 мм		130 мм		129 мм		125 мм		185 мм	
Клас точності	0,2/0,5S		0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S/0,2S		0,2/0,5S/0,2S	
	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S	0,5S	0,2S
A	Ціна, €, (без ПДВ)											
400				377,63	103,96	320,58	410,54	513,47				
500			74,55	377,63	103,96	320,58	☎	513,47				
600	65,72	☎	80,90	339,60	103,96	320,58	154,68	513,47				
800	69,40	☎	85,58	271,68	113,86	320,58	154,68	366,77			165,30	431,96
1000	69,40	☎	85,58	97,80	113,86	149,43	107,52	176,59		☎	165,30	431,96
1200	78,63	☎	96,62	97,80	125,22	149,43	106,32	176,59	176,57	☎	238,60	431,96
1500	79,63	☎	99,90	97,80	125,22	149,43	106,32	176,59	176,57	☎	238,60	431,96
2000	98,70		106,50	122,25	149,73	138,56	129,45	154,86	176,57	☎	269,67	317,18
2500					171,45	138,56	152,18	163,01	193,66	☎	269,67	317,18
3000							152,18	203,76	193,66	☎	290,57	341,74
4000							169,11	195,92	222,13	☎	296,63	348,86
5000											314,79	370,24
6000												
8000												
10000												

* клас точності 0,2 – ціна за запитом

ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ З ВИХОДОМ 4…20 мА

											
Артикул	MAC022PROG42	MAC017PROG42	MAC032PROG42	MAC040PROG42	MAT061PROG42	MAT101PROG42	MAT127XXXX42	MAT128XXXX42	MAT129XXXX42	MAT165XXXX42	MAT225XXXX42
Кабель	∅ 21 мм	∅ 17 мм	∅ 23 мм	∅ 32 мм	∅ 51 мм						
Шина	20 x 10 мм	15 x 5 мм	32 x 10 мм	40 x 10 мм	61 x 31 мм	101 x 55 мм	127 x 55 мм	127 x 85 мм	127 x 105 мм	165 x 127 мм	225 x 127 мм
Кріплення	D–I–P	D–I–P	D–I–P	D–I–P	I	I	B	I	I	I	I
Ціна, €, (без ПДВ)											
5 A											
6 A	216,62										
7,5 A	216,62										
10 A	216,62										
15 A	216,62										
20 A	216,62	232,52									
25 A	216,62										
30 A	216,62	232,52									
40 A		232,52									
50 A		232,52	220,42								
60 A		232,52	220,42								
75 A											
80 A		232,52	220,42								
100 A		232,52	220,42	240,56							
120 A		232,52	220,42	240,56							
125 A											
150 A			220,42	240,56							
200 A			220,42	240,56	248,18						
250 A			220,42	240,56							
300 A			220,42	240,56	248,18						
400 A				240,56	248,18	303,04					
500 A				240,56	248,18		385,77				
600 A				240,56	248,18	303,04	385,77				
750 A							385,77				
800 A					248,18	303,04					
1000 A					248,18	303,04			511,95	578,69	694,50
1200 A					248,18	303,04			511,95	578,69	694,50
1250 A											
1500 A									511,95	578,69	694,50
1600 A						303,04					
2000 A						303,04	385,77	432,46	511,95	578,69	694,50
2400 A						303,04					
2500 A							385,77	432,46	511,95	578,69	694,50
3000 A							385,77	432,46	511,95	578,69	694,50
4000 A								432,46	511,95	578,69	694,50
5000 A								432,46	511,95	578,69	694,50
6000 A								432,46	511,95	578,69	694,50

АНАЛІЗАТОРИ МЕРЕЖІ

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ АНАЛІЗАТОРІВ

Q96D4

QUBO

Q96B4W

QUBO H

NANO H

NANO DC

Найменування	Тип	Вимірювання 3V, 3I, I нейтралі, Cos, F, P, Q, S, kWh, kVArh, Max., Min.	Лічильник електроенергії (kWh, kVArh)	Вимірювання THDI і THDV	Вимірювання в 4-х квадратах
Аналізатор мережі щитовий Q96D4	Q96D4	✓	–	–	–
Аналізатор мережі щитовий Q96B4W+RS485	Q96B4W+ RS485	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі щитовий QUBO 72	QUBO 72	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі щитовий QUBO 72H	QUBO 72H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO MoNo	QUBO MoNo	✓	✓	–	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO DC	QUBO DC	✓	✓	–	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO 96	QUBO 96	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі щитовий QUBO 96	QUBO 96	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі щитовий QUBO 96	QUBO 96	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі щитовий QUBO96-H	QUBO96-H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO96-H	QUBO96-H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO96-H	QUBO96-H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO96-H	QUBO96-H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO96-H	QUBO96-H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі щитовий QUBO96-H	QUBO96-H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі модульний NANO5	NANO5	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі модульний NANO63	NANO63	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі модульний NANO125	NANO125	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі модульний NANO160	NANO160	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі модульний NANO250	NANO250	✓	✓	–	–
Аналізатор мережі модульний NANO5H	NANO5H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі модульний NANO63H	NANO63H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі модульний NANO125H	NANO125H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі модульний NANO160H	NANO160H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі модульний NANO250H	NANO250H	✓	✓	✓	✓
Аналізатор мережі модульний NANOMoNo	NANOMoNo	✓	✓	–	✓
Аналізатор мережі модульний NANOdc	NANOdc	✓	✓	–	✓

АНАЛІЗАТОРИ МЕРЕЖІ

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ АНАЛІЗАТОРІВ

Аварійний контакт	Цифрові входи/виходи	Аналогові виходи	Внутрішня пам'ять	Розмір	Тип дисплею	Протокол зв'язку	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
–	–	–	–	96×96	LED	–	Q96D4X005XCQS	162,42
–	–	–	–	96×96	LED	RS485 Modbus RTU	Q96B4W005MCQS	210,19
–	–	–	–	72×72	LCD	–	Q72P3L005XCQ2	177,50
–	–	–	–	72×72	LCD	RS485 Modbus RTU	Q72P3H005MCQ2	214,74
–	–	–	–	72×72	LCD	RS485 Modbus RTU	Q72S3L005MD32	286,68
–	–	–	–	72×72	LCD	RS485 Modbus RTU	Q72C3LX60M4CH	496,05
✓	–	–	–	96×96	LCD		Q96P3L005XCQ2	326,98
✓	–	–	–	96×96	LCD	RS485 Modbus RTU	Q96P3L005MCQ2	203,03
✓	–	–	–	96×96	LCD	RS485 Modbus RTU	Q96P3L005MCQ2U	210,19
–	–	–	–	96×96	LCD	RS485 Modbus RTU	Q96P3H005MCQ2	226,91
✓	–	–	–	96×96	LCD	RS485 Modbus RTU	Q96P3H005MCQ2U	234,07
–	–	–	–	96×96	LCD	PROFIBUS	Q96P3H005PCQ2	821,68
–	–	–	–	96×96	LCD	ETHERNET	Q96P3H005ECQ2	425,16
–	–	–	✓	96×96	LCD	GATEWAY (веб-сервер)	Q96P3H005GCQ2	644,90
–	–	–	–	96×96	LCD	IEC61850	Q96P3H005ICQ2	☎
–	–	–	–	модульний	LCD	–	Q52P3L005X4C2	171,91
–	–	–	–	модульний	LCD	–	Q52D3L063X4C2	202,71
–	–	–	–	модульний	LCD	–	Q52D3L125X4C2	213,64
–	–	–	–	модульний	LCD	–	Q52D3L160X4C2	231,02
–	–	–	–	модульний	LCD	–	Q52D3L250X4C2	240,95
–	–	–	–	модульний	LCD	RS485 Modbus RTU	Q52P3H005MCQ2	201,45
–	–	–	–	модульний	LCD	RS485 Modbus RTU	Q52D3H063M4C2	232,50
–	–	–	–	модульний	LCD	RS485 Modbus RTU	Q52D3H125M4C2	245,43
–	–	–	–	модульний	LCD	RS485 Modbus RTU	Q52D3H160M4C2	259,58
–	–	–	–	модульний	LCD	RS485 Modbus RTU	Q52D3H250M4C2	269,53
–	–	–	–	модульний	LCD	RS485 Modbus RTU	Q52S3L063MD32	193,76
–	–	–	–	модульний	LCD	RS485 Modbus RTU	Q52C3LX60M4CH	496,05

АНАЛІЗАТОРИ МЕРЕЖІ

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ АНАЛІЗАТОРІВ

KLEA 320P

KLEA 322P

KLEA 320P-D

KLEA 320P-DC

KLEA 110P

POWYS 3101

POWYS 1110

POWYS 1012

ECRAS 120

ECRAS 220

Тип	Мережа	Вимірювання U, I, f, P, Q, S, cosφ, Ea, Er	Лічильник електроенергії (kWh, kVArh)	Вимірю–вання THDI і THDV	Вимірю–вання в 4–х квадрантах	Аварійний контакт	Цифрові входи/ виходи	Ана–логові виходи	Вну–трішня пам'ять
KLEA 320P	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓
KLEA 370P	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓
KLEA 322P	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
KLEA 324P	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
KLEA 320P–D	3-фазна	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
KLEA 370P–D	3-фазна	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
KLEA 320P–DC	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓
KLEA 220P	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–
KLEA 220P–DC	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–
KLEA 110P	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–
POWYS 3100	3-фазна	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
POWYS 3101	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–
POWYS 3111	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–
POWYS 3121	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–
POWYS 1110	1-фазна	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
POWYS 1120	1-фазна	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
POWYS 1012	1-фазна	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
POWYS 1022	1-фазна	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Ecras 100	3-фазна	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Ecras 120	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–
Ecras 200	3-фазна	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Ecras 220	3-фазна	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–
Ecras 100 VCF	3-фазна	U,I,f	–	–	–	–	–	–	–

Найменування	Опис	кількість в упаковці	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SILICONE COVER	IP66 Силіконовий захист (96×96 мм)	2	0.0.0.2.50001	8,08

АНАЛІЗАТОРИ МЕРЕЖІ

ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ АНАЛІЗАТОРІВ

Батарея	Живлення	Монтаж	Розмір (ШхВ), мм	Тип дисплея	Протокол зв'язку	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
✓	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06100	411,31
✓	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06101	442,95
✓	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06102	547,81
✓	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06103	578,25
✓	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06130	406,79
✓	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06131	362,31
✓	18–60V DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06150	470,07
–	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06160	225,35
–	18–60V DC	щитовий	96x96	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06190	☎
–	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LED	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06180	205,66
–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	126x91	–	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06300	151,62
–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	126x91	–	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06303	187,01
–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	126x91	LED	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06304	225,28
–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	126x91	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06305	309,71
–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	36x91	LED	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06351	146,09
–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	36x91	LCD	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06352	124,84
–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	36x91	LED	–	0.0.0.6.06354	119,39
–	85–300 В AC/DC	DIN–рейка	36x91	LCD	–	0.0.0.6.06355	106,53
–	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LED	–	0.0.0.6.06210	161,37
–	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LED	–	0.0.0.6.06211	170,86
–	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LED	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06212	168,71
–	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LED	RS–485 Modbus RTU	0.0.0.6.06213	199,34
–	85–300 В AC/DC	щитовий	96x96	LED	–	0.0.0.6.06218	84,37


KLEA 370P


KLEA 324P


KLEA 370P-D


KLEA 220P-TR


POWYS 3100


POWYS 3121


POWYS 1120


ECRAS 100


ECRAS 200

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ ТА МОНТАЖНІ АКСЕСУАРИ

VectorVS

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ГВИНТОВІ ПРОХІДНІ КЛЕМИ СЕРІЇ AVK



AVK 2,5



AVK 35 RD

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
AVK 2,5	0,2–4 мм^2	5 мм	24 А		0.0.0.3.04120RP	0,29
AVK 2,5	0,2–4 мм^2	5 мм	24 А		0.0.0.3.04121RP	0,29
AVK 2,5 RD	0,2–4 мм^2	5 мм	24 А		0.0.0.3.04200RP	0,29
AVK 2,5 RD	0,2–4 мм^2	5 мм	24 А		0.0.0.3.04201RP	0,29
AVK 4	0,2–6 мм^2	6 мм	32 А		0.0.0.3.04130RP	0,30
AVK 4	0,2–6 мм^2	6 мм	32 А		0.0.0.3.04131RP	0,30
AVK 4 RD	0,2–6 мм^2	6 мм	32 А		0.0.0.3.04210RP	0,30
AVK 4 RD	0,2–6 мм^2	6 мм	32 А		0.0.0.3.04211RP	0,30
AVK 6	0,2–10 мм^2	8 мм	41 А		0.0.0.3.04140RP	0,53
AVK 6	0,2–10 мм^2	8 мм	41 А		0.0.0.3.04141RP	0,53
AVK 10	0,5–16 мм^2	10 мм	57 А		0.0.0.3.04150RP	0,76
AVK 10	0,5–16 мм^2	10 мм	57 А		0.0.0.3.04151RP	0,76
AVK 16	4–25 мм^2	12 мм	76 А		0.0.0.3.04160	1,08
AVK 16	4–25 мм^2	12 мм	76 А		0.0.0.3.04161	1,08
AVK 25 RD	1,5–35 мм^2	12 мм	101 А		0.0.0.3.04290	3,00
AVK 25 RD	1,5–35 мм^2	12 мм	101 А		0.0.0.3.04291	3,00
AVK 35 RD	1,5–50 мм^2	16 мм	125 А		0.0.0.3.04250	1,91
AVK 35 RD	1,5–50 мм^2	16 мм	125 А		0.0.0.3.04251	1,91

ГВИНТОВІ ПРОХІДНІ КЛЕМИ ЗАЗЕМЛЕННЯ СЕРІЇ AVK

AVK 2,5 / 4 TK



AVK 35 T RD

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
AVK 2,5 T RD	0,2–4 мм^2	5,75 мм		0.0.0.3.34170	1,55
AVK 4 T RD	0,2–6 мм^2	6,2 мм		0.0.0.3.34180	1,69
AVK 2,5/4 TK	0,2–6 мм^2	6 мм		0.0.0.3.34450	1,58
AVK 6 TK	0,2–10 мм^2	8 мм		0.0.0.3.34460	1,92
AVK 10 TK	0,5–16 мм^2	10 мм		0.0.0.3.34470	2,28
AVK 16T RD	1,5–25 мм^2	12 мм		0.0.0.3.34200	4,24
AVK 35T RD	1,5–50 мм^2	16 мм		0.0.0.3.34210	4,79

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ AVK

NPP/AVK 2,5-10

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/AVK 2,5-10	AVK 2,5/4/6/10; AVK RD 2,5/4		0.0.0.4.44120	0,17
NPP/AVK 16	AVK 16		0.0.0.4.44160	0,34
NPP/AVK 25 RD	AVK 25 RD		0.0.0.4.50250	0,37

APP/AVK 35RD

Розділювальна пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
APP/AVK 2,5-10	AVK 2,5/4/6/10; AVK RD 2,5/4		0.0.0.4.62120	0,47
APP/AVK 16	AVK 16		0.0.0.4.62160	0,63
APP/AVK 35 RD	AVK 35 RD		0.0.0.4.62180	0,70

AD 1

Розмежувач перемичок	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
AD 1	AVK 2,5/4/6/10		0.0.0.4.67919	0,22
AD 2	AVK 35 RD		0.0.0.4.68059	☎

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ КЛЕМ

Для вибору кольору достатньо лише змінити останню цифру артикулу

	0		1		2		3		4
	5		6		7		8		9

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ГВИНТОВІ ПРОХІДНІ КЛЕМИ НА ВЕЛИКІ СТРУМИ СЕРІЇ AVK

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
AVK 50	25–50 мм^2	20 мм	150 А		0.0.0.3.04330	6,54
AVK 50	25–50 мм^2	20 мм	150 А		0.0.0.3.04331	6,54
AVK 70 RD	16–70 мм^2	22 мм	192 А		0.0.0.3.04490	9,86
AVK 70 RD	16–70 мм^2	22 мм	192 А		0.0.0.3.04491	9,86
AVK 95	25–95 мм^2	25 мм	232 А		0.0.0.3.04340	21,70
AVK 95	25–95 мм^2	25 мм	232 А		0.0.0.3.04341	21,70
AVK 150	50–150 мм^2	31 мм	309 А		0.0.0.3.04350	29,72
AVK 150	50–150 мм^2	31 мм	309 А		0.0.0.3.04351	29,72
AVK 240	70–240 мм^2	36 мм	415 А		0.0.0.3.04360	34,87
AVK 240	70–240 мм^2	36 мм	415 А		0.0.0.3.04361	34,87


AVK 50


AVK 240

ГВИНТОВІ ПРОХІДНІ КЛЕМИ ЗАЗЕМЛЕННЯ НА ВЕЛИКІ СТРУМИ СЕРІЇ AVK

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
AVK 50 T	25–50 мм^2	25 мм		0.0.0.3.34190	15,97
AVK 70-95 T	35–95 мм^2	25 мм		0.0.0.3.36660	17,03


AVK 50 T

БОЛТОВІ ПРОХІДНІ КЛЕМИ НА ВЕЛИКІ СТРУМИ СЕРІЇ AVK

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
AVK 95 B	35 -95 мм^2	40 мм	232 А		0.0.0.3.04300	14,15
AVK 150 B	50 -150 мм^2	48 мм	309 А		0.0.0.3.04310	23,60
AVK 240 B	70 -240 мм^2	53 мм	415 А		0.0.0.3.04320	29,49


AVK 95 B

АКСЕСУАРИ ДЛЯ БОЛТОВИХ КЛЕМ СЕРІЇ AVK B

Захисна кришка ККВ	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
ККВ 95	AVK 95 B		0.0.0.4.66100	3,67
ККВ 150	AVK 150 B		0.0.0.4.66110	4,52
ККВ 150	AVK 240 B		0.0.0.4.66120	5,65


ККВ 95



КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ГВИНТОВІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛЕМИ СЕРІЇ AVK


AVK 4 A


AVK 4 CCA


AVK 4 CCT

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Багатовивідні клеми						
AVK 2,5 CC	0,2–4 мм^2	5 мм	24 А		0.0.0.3.24909	1,13
AVK 4 CC	0,2–6 мм^2	6 мм	32 А		0.0.0.3.25209	1,06
Клеми з роз'єднувачем						
AVK 2,5 A	0,2–4 мм^2	5 мм	16 А		0.0.0.3.04419	1,67
AVK 2,5 CCA	0,2–4 мм^2	6 мм	16 А		0.0.0.3.24939	2,82
AVK 4 A	0,2–6 мм^2	6 мм	20 А		0.0.0.3.04380	0,96
AVK 4 CCA	0,2–6 мм^2	6 мм	20 А		0.0.0.3.25219	1,97
Багатовивідні клеми заземлення						
AVK 2,5 CCT	0,2–4 мм^2	5 мм			0.0.0.3.34220	3,78
AVK 4 CCT	0,2–6 мм^2	6 мм			0.0.0.3.34260	4,06

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ AVK CC/CCA/CCT


NPP/AVK 4 R-A


AVK ASD


NPP/AVK 4 CCT

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/AVK 2,5 CC	AVK 2,5 CC		0.0.0.4.44139	0,28
NPP/AVK 4 CC	AVK 4 CC		0.0.0.4.50349	0,42
NPP/AVK 2,5 A	AVK 2,5 A		0.0.0.4.50330	0,34
NPP/AVK 2,5 CCA	AVK 2,5 CCA		0.0.0.4.44139	0,28
NPP/AVK 4 R-A	AVK 4 A		0.0.0.4.50330	0,34
NPP/AVK 4 CCA	AVK 4 CCA		0.0.0.4.50349	0,42
NPP/AVK 2,5 CCT	AVK 2,5 CCT		0.0.0.4.44132T	3,67
NPP/AVK 4 CCT	AVK 4 CCT		0.0.0.4.50342T	0,42
Штекерний модуль	**Сумісність**	**Колір**	**Артикул**	**Ціна, $ (без ПДВ)**
AVK AS	AVK 4 A; AVK 4 CCA		0.0.0.4.98959	1,69
AVK ASD			0.0.0.4.99059	1,84



КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

БОЛТОВІ КЛЕМИ СЕРІЇ РАК

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
РАК 25–35	6–25 мм²	27 мм	125 А		0.0.0.3.13009	7,04
РАК 25-35 КК	6–25 мм²	27 мм	125 А		0.0.0.3.13019	9,54
РАК 50–70	16–70 мм²	31,8 мм	192 А		0.0.0.3.13049	9,38
РАК 50–70 КК	16–70 мм²	31,8 мм	192 А		0.0.0.3.13059	13,58
РАК 95–150	16–150 мм²	41 мм	309 А		0.0.0.3.13089	15,32
РАК 95–150 КК	16–150 мм²	41 мм	309 А		0.0.0.3.13099	27,73
РАК 185–240	25–240 мм²	55 мм	415 А		0.0.0.3.13129	26,02
РАК 185-240 КК	25–240 мм²	55 мм	415 А		0.0.0.3.13139	34,14
РАК 300	50–300 мм²	55 мм	520 А		0.0.0.3.13169	36,05
РАК 300 КК	50–300 мм²	55 мм	520 А		0.0.0.3.13179	40,45

РАК 25-35 КК



РАК 300 КК

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ РАК

Захисна кришка	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
РАК 25–35	РАК 25–35		0.0.0.4.66171	0,79
			0.0.0.4.66172Т	0,92
			0.0.0.4.66173	0,56
РАК 50–70	РАК 50–70		0.0.0.4.66181	0,88
			0.0.0.4.66182Т	0,93
			0.0.0.4.66183	0,88
РАК 95–150	РАК 95–150		0.0.0.4.66191	1,26
			0.0.0.4.66192Т	1,33
			0.0.0.4.66193	1,26
РАК 185–300	РАК 185–300		0.0.0.4.66201	1,84
			0.0.0.4.66202Т	1,94
			0.0.0.4.66203	3,59



РАК 25-35

РАК 300

Серія РАК забезпечує високу потужність передачі струму та гарантує безпечні з'єднання, оскільки:

- клеми повністю ізольовані за допомогою кришки та корпусу;
- відповідають стандартам EN 45545-2 та UL-94;
- належать до класу вогнестійкості V0;
- сумісні з різними кабельними наконечниками.





КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ГВИНТОВІ ДВОРІВНЕВІ КЛЕМИ СЕРІЇ РІК



PIK 2,5 N



PIK 4 ND-B

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PIK 2,5 N	0,2–4 мм²	5 мм	24 A		0.0.0.3.17109	1,10
PIK 2,5 N	0,2–4 мм²	5 мм	24 A		0.0.0.3.17101	1,10
PIK 2,5 NK	0,2–4 мм²	5 мм	24 A		0.0.0.3.17129	2,83
PIK 2,5 ND-A	0,2–4 мм²	5 мм	0,5 A		0.0.0.3.17219	3,33
PIK 2,5 ND-B	0,2–4 мм²	5 мм	0,5 A		0.0.0.3.17229	3,33
PIK 4 N	0,2–6 мм²	6 мм	32 A		0.0.0.3.19109	1,12
PIK 4 N	0,2–6 мм²	6 мм	32 A		0.0.0.3.19101	1,12
PIK 4 NK	0,2–6 мм²	6 мм	32 A		0.0.0.3.19129	2,26
PIK 4 ND-A	0,2–6 мм²	6 мм	0,5 A		0.0.0.3.19219	3,20
PIK 4 ND-B	0,2–6 мм²	6 мм	0,5 A		0.0.0.3.19229	3,20

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ РІК

NPP/PIK 2,5-4

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/PIK 2,5-4	PIK 2,5 N; PIK 2,5 NK; PIK 2,5 ND-A; PIK 2,5 ND-B; PIK 4 N; PIK 4 NK; PIK 4 ND-A; PIK 4 ND-B		0.0.0.4.49019	0,33

AD 1

Розмежувач перемичок	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
AD 1	PIK 2,5 N; PIK 2,5 NK; PIK 2,5 ND-A; PIK 2,5 ND-B; PIK 4 N; PIK 4 NK; PIK 4 ND-A; PIK 4 ND-B		0.0.0.4.67919	0,22

ГВИНТОВІ ДВОРІВНЕВІ КЛЕМИ ЗАЗЕМЛЕННЯ СЕРІЇ РІК



PIK 4 NT

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PIK 2,5 NT	0,2–4 мм²	5 мм		0.0.0.3.36560	4,24
PIK 4 NT	0,2–6 мм²	6 мм		0.0.0.3.36570	5,08



NPP/PIK 2,5-4 NT

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/PIK 2,5-4 NT	PIK 2,5 NT; PIK 4 NT		0.0.0.4.49012T	0,66

ГВИНТОВІ ТРИРІВНЕВІ КЛЕМИ СЕРІЇ PUK

PUK 3

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PUK 3	0,2–4 мм²	6 мм	24 A		0.0.0.3.24109	2,09
PUK 2T	0,2–4 мм²	6 мм	24 A		0.0.0.3.24209	4,46
PUK 3T	0,2–4 мм²	6 мм	24 A		0.0.0.3.24309	5,59

КЛЕМИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДАТЧИКІВ



PUK 3 S

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PUK 3 S	0,2–4 мм²	6 мм	24 A		0.0.0.3.24409	2,01
PUK 3 SLD 24V DC NPN	0,2–4 мм²	6 мм	24 A		0.0.0.3.24419	4,90
PUK 3 SLD 24V DC PNP	0,2–4 мм²	6 мм	24 A		0.0.0.3.24429	4,89

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ PUK

NPP / PUK 3

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP / PUK 3	PUK 3		0.0.0.4.50139	0,34
NPP / PUK 2T	PUK 2T		0.0.0.4.50149	0,34
NPP / PUK 3T	PUK 3T		0.0.0.4.50159	0,40
NPP / PUK 3 S	PUK 3 S / PUK 3 SLD		0.0.0.4.50169	0,45

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

КЛЕМИ ПІД ЗАПОБІЖНИК СЕРІЇ ASK

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Струм, А	LED-індикація	Запобіжник, мм	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
ASK 2S	0,2–10 мм^2	8 мм	6,3 А		5x20 мм		0.0.0.3.51109	1,84
ASK 2 LD 24V AC	0,2–10 мм^2	8 мм	6,3 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.51219	2,64
ASK 2 LD 24V DC	0,2–10 мм^2	8 мм	6,3 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.51229	2,64
ASK 2 LD 220V AC	0,2–10 мм^2	8 мм	6,3 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.51619	2,64
ASK 2 LD 220V DC	0,2–10 мм^2	8 мм	6,3 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.51629	2,64
ASK 3 M*	0,2–6 мм^2	6,2 мм	10 А		5x20 мм		0.0.0.3.55109	2,10
ASK 3 MLD 24V AC	0,2–6 мм^2	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.55219	3,33
ASK 3 MLD 24V DC	0,2–6 мм^2	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.55229	3,33
ASK 3 MLD 220V AC	0,2–6 мм^2	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.55619	3,33
ASK 3 MLD 220V DC	0,2–6 мм^2	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.55629	3,23
ASK 3 F*	0,2–6 мм^2	6,2 мм	10 А		5x20 мм		0.0.0.3.54109	1,99
ASK 3 FLD 24V AC	0,2–6 мм^2	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.54219	3,33
ASK 3 FLD 24V DC	0,2–6 мм^2	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.54229	3,33
ASK 3 FLD 220V AC	0,2–6 мм^2	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.54619	3,33
ASK 3 FLD 220V DC	0,2–6 мм^2	6,2 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.54629	3,33
ASK 5	0,2–6 мм^2	8 мм	10 А		5x20 мм		0.0.0.3.53409	1,92
ASK 5 LD 24V AC /DC	0,2–6 мм^2	8 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.53429	4,44
ASK 5 LD 220V AC/DC	0,2–6 мм^2	8 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.53439	4,31


ASK 2S


ASK 3F


ASK 5

* клеми ASK 3 M та 3 MLD мають відкидний картридж; у клем ASK 3 F (FLD)– знімний картридж.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ ASK

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/ ASK 2	ASK 2S /ASK 2LD		0.0.0.4.50049	0,47
NPP/ ASK 3	ASK 3 M/MLD/F/FLD		0.0.0.4.50059	0,40


ASK 2S /ASK 2LD

ЗАПОБІЖНИКИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ ASK

Запобіжник CH	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Запобіжник плавкий 5x20 100mA F 250В (уп. 10 шт)	100100	0,09	Запобіжник 5x20 1,6 A F 250 В (уп.10 шт)	101601	0,10
Запобіжник 5x20 160mA F 250 В (уп. 10 шт)	100160	0,09	Запобіжник 5x20 2 A F 250 В (уп.10 шт)	102002	0,10
Запобіжник 5x20 200mA F 250 В (уп.10 шт)	100200	0,09	Запобіжник 5x20 2,5 A F 250 В (уп.10 шт)	102502	0,10
Запобіжник 5x20 250mA F 250 В (уп.10 шт)	100250	0,09	Запобіжник 5x20 3,15 A F 250 В (уп.10 шт)	103153	0,10
Запобіжник 5x20 315mA F 250 В (уп.10 шт)	100315	0,09	Запобіжник 5x20 4 A F 250 В (уп.10 шт)	104004	0,10
Запобіжник 5x20 500mA F 250 В (уп.10 шт)	100500	0,09	Запобіжник 5x20 5 A F 250 В (уп.10 шт)	104005	0,10
Запобіжник 5x20 630mA F 250 В (уп.10 шт)	100630	0,09	Запобіжник 5x20 6,3A F 250 В (уп. 10 шт)	104306	0,10
Запобіжник 5x20 800mA F 250 В (уп.10 шт)	100800	0,09	Запобіжник 5x20 8A F 250 В (уп. 10 шт)	105008	0,10
Запобіжник 5x20 1 A F 250 В (уп.10 шт)	101001	0,09	Запобіжник 5x20 10A F 250 В (уп. 10 шт)	105010	0,10

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ВИМІРЮВАЛЬНІ КЛЕМИ СЕРІЇ WGO



WGO 1



WGO 4

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Струм, А	Опис	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
WGO 1	0,2–10 мм^2	8 мм	41 А	без роз'ємів		0.0.0.3.70590	1,69
WGO 1	0,2–10 мм^2	8 мм	41 А	з 1-м роз'ємом під перемичку		0.0.0.3.70591	1,78
WGO 1	0,2–10 мм^2	8 мм	41 А	з 1-м тестовим роз'ємом		0.0.0.3.70593	1,83
WGO 1	0,2–10 мм^2	8 мм	41 А	з 2-ма тестовими роз'ємами		0.0.0.3.70592	2,68
WGL 1	0,2–10 мм^2	8 мм	41 А	з 1-м роз'ємом під перемичку		0.0.0.3.75791	3,14
Вимірювальні клеми WGO закритого типу							
WGO 4	0,2–10 мм^2	8 мм	41 А	з 2-ма тестовими роз'ємами		0.0.0.3.76090	2,82
WGO 6/NM	0,2–10 мм^2	8 мм	41 А	з 2-ма тестовими роз'ємами		0.0.0.3.09609	1,33
WGO D6/NM	0,2–10 мм^2	8 мм	41 А	без можливості розриву, з 2-ма тестовими роз'ємами		0.0.0.3.09619	2,20

АКСЕСУАРИ ДО ВИМІРЮВАЛЬНИХ КЛЕМ СЕРІЇ WGO

NPP / WGO 1

TF (∅4)

WGO 6 PK

Тримач для прозорої кришки SKK-MR35

Захисна кришка KD 6A

Серія	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Торцева пластина NPP / WGO 1	WGO 1 / WGL 1		0.0.0.4.50109	0,39
Вимірювальний штекер TF (∅4)	WGO 1/ WGO 4/ WGO 6NM/ WGO D6/NM		0.0.0.4.93050	1,83
Пластиковий фіксатор (заглушка) WGO 6 PK	WGO 6NM		0.0.0.4.69079	0,09
			0.0.0.4.69077	0,09
Кінцевий тримач CB144	WGO 4		0.0.0.4.99459	2,30
Захисна кришка CB144	WGO 4	прозора	0.0.0.4.98270	17,77
Тримач для прозорої кришки SKK-MR35	WGO 4		0.0.0.4.68069	0,88
Кінцевий тримач перемичок ATCS 6	WGO 6NM; WGO D6/NM		0.0.0.4.99559	1,01
Кінцевий стопор KD 6A	WGO 1; WGO 6		0.0.0.4.95109	1,16
Захисна кришка KD 6A	WGO 1; WGO 6		0.0.0.4.98190	14,09

WGO Вимірювальні клеми



КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

КЛЕМА ПРУЖИННА ШВИДКОЗАТИСКНА ПРОХІДНА СЕРІЇ PYK

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PYK 1,5	0,34–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.07009	0,48
PYK 1,5	0,34–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.07001	0,48
PYK 1,5 M	0,34–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.07019	0,43
PYK 1,5 M	0,34–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.07011	0,43
PYK 2,5	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07109RP	0,42
PYK 2,5	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07101RP	0,42
PYK 4	0,25–4 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.07119RP	0,53
PYK 4	0,25–4 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.07111RP	0,53
PYK 6	0,34–6 мм²	8 мм	41 А		0.0.0.3.07129	0,99
PYK 6	0,34–6 мм²	8 мм	41 А		0.0.0.3.07121	0,99
PYK 10	0,5–10 мм²	10 мм	57 А		0.0.0.3.07139	1,45
PYK 10	0,5–10 мм²	10 мм	57 А		0.0.0.3.07131	1,45
PYK 16	0,5–16 мм²	12 мм	76 А		0.0.0.3.07659	1,84
PYK 16	0,5–16 мм²	12 мм	76 А		0.0.0.3.07651	1,84
Клема пружинна швидкозатискна дво- та трирівнева						
PYK 2,5-2F	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07179	0,94
PYK 2,5-2FK	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07239	2,37
PYK 2,5-2FT	0,34–4 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07189	5,01
PYK 2,5-3F	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07199	1,87
PYK 2,5–3 FK	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07559	3,74
PYK 2,5–3 FT	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07209	5,01
PYK 4-2 FN	0,25–4 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.07579	2,05
Клема пружинна швидкозатискна для підключення датчиків						
PYK 3 S	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07409	4,62
PYK 3 SLD (NPN)	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07419	5,09
PYK 3 SLD (PNP)	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07429	5,09
Клема пружинна швидкозатискна з роз'єднувачем						
PYK 2,5 A	0,34–2,5 мм²	5 мм	20 А		0.0.0.3.07169	1,43
PYK 2,5 EA	0,34–2,5 мм²	5 мм	16 А		0.0.0.3.07459	2,34
PYK 2,5 CCA	0,34–2,5 мм²	5 мм	16 А		0.0.0.3.07219	2,52
Клема пружинна швидкозатискна три- та чотириконтактна						
PYK 1,5 ME	0,34–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.07039	0,66
PYK 1,5 MC	0,34–1,5 мм²	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.07029	0,66
PYK 2,5 E	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07439	0,80
PYK 2,5 C	0,34–2,5 мм²	5 мм	24 А		0.0.0.3.07389	0,85
PYK 4E	0,34–6 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.07229	1,27
PYK 4 C	0,34–6 мм²	6 мм	32 А		0.0.0.3.07669	1,36
PYK 6E	0,5–6 мм²	8 мм	41 А		0.0.0.3.07639	1,33
PYK 6 C	0,5–6 мм²	8 мм	41 А		0.0.0.3.07649	1,98


PYK 1,5


PYK 6


PYK 16


PYK 2,5-2F


PYK 3 S


PYK 2,5 A


PYK 2,5 C

КЛЕМИ ПІД ЗАПОБІЖНИК СЕРІЇ PYK*

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Струм, А	LED-індикація	Запобіжник, мм	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PYK 4 S	0,25–4 мм²	8 мм	10 А		5x20 мм		0.0.0.3.07249	3,11
PYK 4 SLD 24V DC	0,25–4 мм²	8 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.07259	5,59
PYK 4 SLD 220V AC	0,25–4 мм²	8 мм	10 А	✓	5x20 мм		0.0.0.3.07269	5,59

*–клеми закритого типу. Кришки не потрібні


PYK 4 SLD

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ PYK


NPP/PYK 1,5-2,5


NPP/PYK 6


NPP/PYK 2,5-2F


NPP/PYK 2,5 CCA


NPP/PYK 3 S


NPP / PYK 2,5 C


NPP/PYK 4 C


APP/PYK 6


PYK Test

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/PYK 1,5-2,5	PYK 1,5/2,5		0.0.0.4.46449	0,25
			0.0.0.4.46441	0,26
NPP/PYK 1,5 M	PYK 1,5 M		0.0.0.4.46639	0,23
NPP/PYK 4	PYK 4		0.0.0.4.46459	0,32
			0.0.0.4.46451	0,32
NPP/PYK 6	PYK 6		0.0.0.4.46469	0,34
			0.0.0.4.46461	☎
NPP/PYK 10	PYK 10		0.0.0.4.46479	0,36
			0.0.0.4.46471	0,35
NPP/PYK 16	PYK 16		0.0.0.4.50419	0,46
			0.0.0.4.50411	0,45
NPP/PYK 2,5-2F	PYK 2,5 2F/2FK		0.0.0.4.46519	0,29
NPP/PYK 2,5-2FT	PYK 2,5 3F/3FK/2FT		0.0.0.4.46529	0,31
NPP/PYK 2,5-3FT	PYK 2,5-3FT		0.0.0.4.46539	0,31
NPP/PYK 4–2F	NPP/PYK 4–2F		0.0.0.4.46579	0,52
NPP/PYK 3 S	PYK 3 S/SLD		0.0.0.4.46609	0,28
NPP/PYK 2,5 A	PYK 2,5 A		0.0.0.4.46509	0,33
NPP/PYK 2,5 EA	PYK 2,5 EA		0.0.0.4.46629	0,29
NPP/PYK 2,5 CCA	PYK 2,5 CCA		0.0.0.4.46509	0,33
NPP/PYK 1,5 MC	PYK 1,5 MC		0.0.0.4.46659	0,26
NPP/PYK 1,5 ME	PYK 1,5 ME		0.0.0.4.46649	0,24
NPP/PYK 2,5 C	PYK 2,5 C		0.0.0.4.46499	0,28
NPP/PYK 2,5 E	PYK 2,5 E		0.0.0.4.46619	0,25
NPP/PYK 4 C	PYK 4 C		0.0.0.4.46679	0,29
NPP/PYK 4 E	PYK 4 E		0.0.0.4.46559	0,30
NPP/PYK 6 C	PYK 6 C		0.0.0.4.46699	0,42
NPP/PYK 6 E	PYK 6 E		0.0.0.4.46689	0,40
APP/PYK 1,5-2,5-4	PYK 1,5/2,5/4		0.0.0.4.63180	0,52
APP/PYK 6	PYK 6		0.0.0.4.63190	0,61
APP/PYK 10	PYK 10		0.0.0.4.63200	0,74
PYK Test	PYK 2,5/4/2,5A/2,5CCA/2,5C; AVK RD 2,5/4		0.0.0.4.98559	1,67

КЛЕМА ПРУЖИННА ШВИДКОЗАТИСКНА ПРОХІДНА ЗАЗЕМЛЕННЯ СЕРІЇ PYK

Серія клем	Переріз, мм²	Ширина, мм	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PYK 1,5 MT	0,34–2,5 мм²	4,2 мм		0.0.0.3.36440	1,23
PYK 1,5 T	0,34–2,5 мм²	4,2 мм		0.0.0.3.36490	1,27
PYK 2,5 T	0,34–4 мм²	5 мм		0.0.0.3.36500	1,18
PYK 4 T	0,34–6 мм²	6 мм		0.0.0.3.36510	1,69
PYK 6 T	0,5–10 мм²	8 мм		0.0.0.3.36520	2,17
PYK 10 T	0,5–16 мм²	10 мм		0.0.0.3.36530	3,67
PYK 16 T	0,5–25 мм²	12 мм		0.0.0.3.36640	4,24
Клема пружинна швидкозатискна три- та чотириконтактна заземлення					
PYK 1,5 MET	0,34–1,5 мм²	4,2 мм		0.0.0.3.36460	2,26
PYK 1,5 MCT	0,34–1,5 мм²	4,2 мм		0.0.0.3.36450	2,82
PYK 2,5 ET	0,34–2,5 мм²	5 мм		0.0.0.3.36550	2,11
PYK 2,5 CT	0,34–2,5 мм²	5 мм		0.0.0.3.36540	3,53
PYK 4 ET	0,34–6 мм²	6 мм		0.0.0.3.36600	2,82
PYK 4 CT	0,25–4 мм²	6 мм		0.0.0.3.36610	3,95
PYK 6 ET	0,5–6 мм²	8 мм		0.0.0.3.36620	4,18
PYK 6 CT	0,5–6 мм²	8 мм		0.0.0.3.36630	5,08



PYK 1,5 MT



PYK 1,5 MET

PYK 4 CT

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ ЗАЗЕМЛЕННЯ СЕРІЇ PYK

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/PYK 1,5 MT	PYK 1,5 MT		0.0.0.4.46632T	☎
NPP/PYK 1,5/2,5 T	NPP/PYK 1,5/2,5 T		0.0.0.4.46442T	0,25
NPP/PYK 4T	PYK 4T		0.0.0.4.46452T	0,30
NPP/PYK 6T	PYK 6T		0.0.0.4.46462T	0,35
NPP/PYK 10T	PYK 10T		0.0.0.4.46472T	0,36
NPP/PYK 16T	PYK 16T		0.0.0.4.50412T	0,48
NPP/PYK 1,5 MET	PYK 1,5 MET		0.0.0.4.46642T	0,24
NPP/PYK 1,5 MCT	PYK 1,5 MCT		0.0.0.4.46652T	0,25
NPP/PYK 2,5 ET	PYK 2,5 ET		0.0.0.4.46612T	0,34
NPP/PYK 2,5 CT	PYK 2,5 CT		0.0.0.4.46492T	0,28
NPP/PYK 4 ET	PYK 4 ET		0.0.0.4.46552T	0,30
NPP/PYK 4 CT	PYK 4 CT		0.0.0.4.46672T	0,29
NPP/PYK 6 ET	PYK 6 ET		0.0.0.4.46682T	0,39
NPP/PYK 6 CT	PYK 6 CT		0.0.0.4.46692T	0,42



NPP/PYK 1,5/2,5 T

NPP/PYK 2,5 CT

NPP/PYK 4T

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

КЛЕМА ПРУЖИННА ПРОХІДНА СЕРІЇ SRD



SRD 2,5



SRD 16



SRD 4-2F



SRD 2,5 D-A

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SRD 1,5	0,08–1,5 мм^2	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.11009	☎
SRD 1,5	0,08–1,5 мм^2	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.11001	☎
SRD 2,5	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11059	0,43
SRD 2,5	0,14–2,5 мм	5,2 мм	25 А		0.0.0.3.11051	0,36
SRD 4	0,14–4 мм^2	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.11679	0,65
SRD 4	0,14–4 мм	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.11671	0,52
SRD 6	0,2–6 мм^2	8 мм	41 А		0.0.0.3.12199	0,85
SRD 6	0,2–6 мм^2	8 мм	41 А		0.0.0.3.12191	1,06
SRD 10	0,2–16 мм^2	8 мм	57 А		0.0.0.3.12219	1,57
SRD 10	0,2–16 мм^2	8 мм	57 А		0.0.0.3.12211	1,57
SRD 16	0,2–25 мм^2	12 мм	76 А		0.0.0.3.12239	2,81
SRD 16	0,2–25 мм^2	12 мм	76 А		0.0.0.3.12231	2,81
Клема пружинна дво- та трирівнева						
SRD 1,5-2F	0,08–1,5 мм^2	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.11049	☎
SRD 1,5-2F	0,08–1,5 мм^2	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.11045	☎
SRD 2,5-2F	0,08–4 мм^2	5,2 мм	24А		0.0.0.3.11359	1,49
SRD 2,5-2F	0,08–4 мм^2	5,2 мм	24А		0.0.0.3.11351	1,44
SRD 2,5-3F	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11549	2,31
SRD 2,5-3F	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11541	2,31
SRD 4-2F	0,08–6 мм^2	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.11909	1,80
SRD 4-2F	0,08–6 мм^2	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.11901	1,80

КЛЕМА ПРУЖИННА З ДІОДОМ СЕРІЇ SRD



SRD 4-2FD-L



SRD 2,5 ED-A



SRD 4-2FD-B

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SRD 2,5 D-A	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	1 А		0.0.0.3.11069	2,87
SRD 2,5 D-B	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	1 А		0.0.0.3.11079	2,87
SRD 4 D-A	0,14–4 мм^2	6,2 мм	1 А		0.0.0.3.11689	2,85
SRD 4 D-B	0,14–4 мм^2	6,2 мм	1 А		0.0.0.3.11699	2,85
Клема пружинна діодна триконтактна						
SRD 2,5 ED-A	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	1 А		0.0.0.3.11099	2,97
SRD 2,5 ED-B	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	1 А		0.0.0.3.11109	2,97
Клема пружинна діодна дворівнева						
SRD 2,5-2FD-A	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	1 А		0.0.0.3.11369	3,63
SRD 2,5-2FD-B	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	1 А		0.0.0.3.11379	3,62
SRD 4-2FD-A	0,14–4 мм^2	6,2 мм	1 А		0.0.0.3.11919	3,31
SRD 4-2FD-B	0,14–4 мм^2	6,2 мм	1 А		0.0.0.3.11929	3,31

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

КЛЕМА ПРУЖИННА ПРОХІДНА ТРИ- ТА ЧОТИРИКОНТАКТНА СЕРІЇ SRD

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SRD 1,5 E	0,08–1,5 мм^2	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.10019	☎
SRD 1,5 E	0,08–1,5 мм^2	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.10011	☎
SRD 1,5 C	0,08–1,5 мм^2	4,2 мм	17,5 А		0.0.0.3.11029	☎
SRD 2,5 E	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11089	1,00
SRD 2,5 E	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11081	1,00
SRD 2,5 C	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11119	1,31
SRD 4 E	0,14–4 мм^2	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.11709	1,33
SRD 4 E	0,14–4 мм^2	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.11701	1,33
SRD 4 C	0,14–4 мм^2	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.11739	1,59
SRD 6 E	0,2–6 мм^2	8 мм	41А		0.0.0.3.12209	1,67
SRD 6 E	0,2–6 мм^2	8 мм	41А		0.0.0.3.12201	1,67
SRD 10 E	0,2–10 мм^2	10 мм	57 А		0.0.0.3.12229	2,46
SRD 10 E	0,2–10 мм^2	10 мм	57 А		0.0.0.3.12221	2,28



SRD 2,5 E



SRD 10 E



SRD 4 C

КЛЕМА ПРУЖИННА ПРОХІДНА СЕРІЇ SRD З СВІТЛОДІОДНОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ТА ТРИМАЧЕМ ПІД ЗАПОБІЖНИК 5Х20

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Струм, А	LED-індикація	Запобіжник, мм	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SRD 4 SLD 24V AC/DC	0,14–4 мм^2	6,2 мм	10 А	✓	5х20 мм		0.0.0.3.12139	4,88
SRD 4 SLD 220V AC/DC	0,14–4 мм^2	6,2 мм	10 А	✓	5х20 мм		0.0.0.3.12169	4,87
SRD 4 FS	0,14–4 мм^2	6,2 мм	10 А	–	5х20 мм		0.0.0.3.12259	☎
SRD 4 S	0,14–4 мм^2	6,2 мм	10 А	–	5х20 мм		0.0.0.3.12119	3,12
Клема пружинна прохідна дворівнева								
SRD 2,5-2FLD-24VAC	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А	✓	–		0.0.0.3.11409	3,86
SRD 2,5-2FLD-24VDC	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А	✓	–		0.0.0.3.11399	3,86
SRD 2,5-2FLD-220VAC	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А	✓	–		0.0.0.3.11469	3,86
SRD 2,5-2FLD-220VDC	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А	✓	–		0.0.0.3.11459	3,86
SRD 4-2FLD-24VAC	0,14–4 мм^2	6,2 мм	32 А	✓	–		0.0.0.3.11959	4,05
SRD 4-2FLD-24VDC	0,14–4 мм^2	6,2 мм	32 А	✓	–		0.0.0.3.11949	4,05
SRD 4-2FLD-220VAC	0,14–4 мм^2	6,2 мм	32 А	✓	–		0.0.0.3.12019	4,05
SRD 4-2FLD-220VDC	0,14–4 мм^2	6,2 мм	32 А	✓	–		0.0.0.3.12009	4,05
Клема пружинна прохідна трирівнева								
SRD 2,5-3FLD-24VDC	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А	✓	–		0.0.0.3.11579	5,28
SRD 2,5-3FLD-220VDC	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А	✓	–		0.0.0.3.11609	5,28
Клема пружинна прохідна чотириконтактна								
SRD 2,5 CLD-24VAC	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А	✓	–		0.0.0.3.11169	4,22
SRD 2,5 CLD-24VDC	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А	✓	–		0.0.0.3.11159	4,22
SRD 2,5 CLD-220VAC	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А	✓	–		0.0.0.3.11229	4,22
SRD 2,5 CLD-220VDC	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А	✓	–		0.0.0.3.11219	4,22
SRD 4 CLD-24VAC	0,14–4 мм^2	6,2 мм	32 А	✓	–		0.0.0.3.11789	4,58
SRD 4 CLD-24VDC	0,14–4 мм^2	6,2 мм	32 А	✓	–		0.0.0.3.11779	4,58
SRD 4 CLD-220VAC	0,14–4 мм^2	6,2 мм	32 А	✓	–		0.0.0.3.11849	4,58
SRD 4 CLD-220VDC	0,14–4 мм^2	6,2 мм	32 А	✓	–		0.0.0.3.11839	4,58



SRD 2,5-2FLD-24VAC



SRD 4-2FLD-220VDC



SRD 2,5 CLD-24VAC



SRD 4 CLD-24VDC

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

КЛЕМА ПРУЖИННА СЕРІЇ SRD З НОЖОВИМ РОЗМИКАЧЕМ



SRD 2,5 A

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SRD 2,5 A	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	20 А		0.0.0.3.11239	1,17
SRD 2,5 EA	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	20 А		0.0.0.3.11279	1,81
SRD 2,5 CA	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	20 А		0.0.0.3.11319	2,20
SRD 4 A	0,14–4 мм^2	6,2 мм	20 А		0.0.0.3.11869	1,29
SRD 4-AF	0,14–4 мм^2	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.12099	3,91

КЛЕМА ПРУЖИННА СЕРІЇ SRD ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДАТЧИКІВ



SRD 2ST

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SRD 2ST	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11659	4,00
SRD 3S	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11629	2,45
SRD 3SLD-NPN	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11639	4,85
SRD 3SLD-PNP	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11649	4,85

КЛЕМА ПРУЖИННА СЕРІЇ SRD З ПОПЕРЕЧНИМ З`ЄДНАННЯМ



SRD 2,5-2FK

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Струм, А	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
SRD 2,5-2FK	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11519	3,37
SRD 2,5-2FK	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11511	3,15
SRD 2,5-3FK	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм	24 А		0.0.0.3.11559	4,58
SRD 4-FK	0,14–4 мм^2	6,2 мм	32 А		0.0.0.3.12069	3,53

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ SRD

NPP/SRD 2,5

NPP/SRD 2,5-2F

NPP/SRD 3 S



NPP/SRD 4 E

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/SRD 2,5	SRD 1,5, SRD 2,5, SRD 2,5 D-A/B		0.0.0.4.51059	0,19
NPP/SRD 2,5	SRD 1,5, SRD 2,5, SRD 2,5 D-A/B		0.0.0.4.51051	0,19
NPP/SRD 2,5-2F	SRD 1,5-2F, SRD 2,5 2F/2FD/2FK/2FLD/F2D/FN/FT/NT		0.0.0.4.51079	0,27
NPP/SRD 2,5-2F	SRD 1,5-2F, SRD 2,5 2F/2FD/2FK/2FLD/F2D/FN/FT/NT		0.0.0.4.51071	0,27
NPP/SRD 2,5-3F	SRD 2,5 2KF/3F/3FK/3FLD/2FT/NFT		0.0.0.4.51109	0,54
NPP/SRD 2.5 E	SRD 2,5 A/E/ED		0.0.0.4.51151	0,37
NPP/SRD 2.5 E	SRD 2,5 A/E/ED		0.0.0.4.51159	0,38
NPP/SRD 2.5 CA	SRD 2,5 CA/CAK/CD		0.0.0.4.51169	0,37
NPP/SRD 3 S	SRD 2,5 3S/3SLD/2ST		0.0.0.4.51179	0,45
NPP/SRD 2.5 C	SRD 2,5 C/CLD/Cx2/EA		0.0.0.4.51189	0,38
NPP/SRD 2.5 C	SRD 2,5 C/CLD/Cx2/EA		0.0.0.4.51181	0,37
NPP/SRD 4 E	SRD 4 E/ED/A/AD/S/SLD		0.0.0.4.51191	0,33
NPP/SRD 4 E	SRD 4 E/ED/A/AD/S/SLD		0.0.0.4.51199	0,34
NPP/SRD 4 C	SRD 4 C/CD/CLD		0.0.0.4.51209	0,34
NPP/SRD 4-2F	SRD 4 2F/2FD/2FK/2FLD/F2D/FN/FT/NT		0.0.0.4.51219	0,39

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ SRD

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/SRD 4-2F	SRD 4 2F/2FD/2FK/2FLD/F2D/FN/FT/NT		0.0.0.4.51211	0,39
NPP/SRD 4AF	SRD 4 AF		0.0.0.4.51229	0,40
NPP/SRD 4	SRD 4, SRD 4 D-A/B		0.0.0.4.51231	0,23
NPP/SRD 4	SRD 4, SRD 4 D-A/B		0.0.0.4.51239	0,22
NPP/SRD 6	SRD 6		0.0.0.4.51241	0,25
NPP/SRD 6	SRD 6		0.0.0.4.51249	0,25
NPP/SRD 6 E	SRD 6 E		0.0.0.4.51251	0,36
NPP/SRD 6 E	SRD 6 E		0.0.0.4.51259	0,36
NPP/SRD 10	SRD 10		0.0.0.4.51271	0,29
NPP/SRD 10	SRD 10		0.0.0.4.51279	0,29
NPP/SRD 16	SRD 16		0.0.0.4.51281	0,45
NPP/SRD 16	SRD 16		0.0.0.4.51289	0,47
NPP/SRD 10 E	SRD 10 E		0.0.0.4.51291	0,43
NPP/SRD 10 E	SRD 10 E		0.0.0.4.51299	0,43
NPP/SRD 4 FS	SRD 4 FS/FSLD		0.0.0.4.51379	☎


NPP/SRD 6


NPP/SRD 10

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ SRD

Розділювальна пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
APP/SRD 2,5	SRD 2,5		0.0.0.4.64029	0,24
APP/SRD 2,5-2F	SRD 2,5		0.0.0.4.64069	0,32
APP/SRD 2.5E	SRD 2,5 E / SRD 2,5 A		0.0.0.4.64079	0,29
APP/SRD 2.5CA	SRD 2,5 CA		0.0.0.4.64089	0,35
APP/SRD 3S	SRD 2,5-3S		0.0.0.4.64109	0,35
APP/SRD 2.5C	SRD 2,5 C / SRD 2,5 EA		0.0.0.4.64119	0,35
APP/SRD 4E	SRD 4 E / SRD 4 A / SRD 4 S		0.0.0.4.64129	0,44
APP/SRD 4C	SRD 4 C		0.0.0.4.64139	0,48
APP/SRD 4	SRD 4		0.0.0.4.64149	0,31
APP/SRD 4-2F	SRD 4		0.0.0.4.64159	0,45
APP/SRD 4AF	SRD 4 AF		0.0.0.4.64169	0,45
APP/SRD 6	SRD 6		0.0.0.4.64179	0,34
APP/SRD 6E	SRD 6 E		0.0.0.4.64189	0,40
APP/SRD 10	SRD 10		0.0.0.4.64199	0,41
APP/SRD 16	SRD 16		0.0.0.4.64209	0,46
APP/SRD 10E	SRD 10 E		0.0.0.4.64219	0,50


APP/SRD 2,5


APP/SRD 2.5C


APP/SRD 4


APP/SRD 10

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

КЛЕМА ПРУЖИННА ЗАЗЕМЛЕННЯ СЕРІЇ SRD


SRD 2,5 T


SRD 2,5-2T


SRD 4 CT

Серія клем	Переріз, мм^2	Ширина, мм	Колір	Артикул	Ціна, $
SRD 1,5 T	0,08–1,5 мм^2	4,2 мм		0.0.0.3.37080	☎
SRD 2,5 T	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм		0.0.0.3.37120	1,28
SRD 4 T	0,14–4 мм^2	6,2 мм		0.0.0.3.37170	1,43
SRD 6 T	0,2–6 мм^2	8 мм		0.0.0.3.37210	1,80
SRD 10 T	0,2–10 мм^2	10 мм		0.0.0.3.37230	3,03
SRD 16 T	0,2–16 мм^2	12 мм		0.0.0.3.37250	4,18
Дво- та трирівнева					
SRD 1,5–2T	0,08–1,5 мм^2	4,2 мм		0.0.0.3.37110	☎
SRD 2,5-2T	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм		0.0.0.3.37150	3,34
SRD 4-2T	0,14–4 мм^2	6,2 мм		0.0.0.3.37200	3,61
SRD 2,5-3T	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм		0.0.0.3.37160	4,25
Три- та чотириконтактна					
SRD 1,5 ET	0,08–1,5 мм^2	4,2 мм		0.0.0.3.37090	☎
SRD 1,5 CT	0,08–1,5 мм^2	4,2 мм		0.0.0.3.37100	☎
SRD 2,5 ET	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм		0.0.0.3.37130	2,25
SRD 2,5 CT	0,14–2,5 мм^2	5,2 мм		0.0.0.3.37140	2,81
SRD 4 ET	0,14–4 мм^2	5,2 мм		0.0.0.3.37180	2,50
SRD 4 CT	0,14–4 мм^2	6,2 мм		0.0.0.3.37190	3,87
SRD 6 ET	0,2–10 мм^2	10 мм		0.0.0.3.37220	3,06
SRD 10 ET	0,2–10 мм^2	10 мм		0.0.0.3.37240	3,53

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КЛЕМ СЕРІЇ SRD


NPP/SRD 2,5

Торцева пластина	Сумісність	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
NPP/SRD 2,5-2FT	SRD 1,5-2T		0.0.0.4.51072T	0,19
NPP/SRD 2,5	SRD 2,5 T		0.0.0.4.51052T	0,19
NPP/SRD 2.5-3FT	SRD 2,5-3T		0.0.0.4.51102T	0,54
NPP/SRD 2.5 ET	SRD 2,5 ET		0.0.0.4.51152T	☎
NPP/SRD 2.5 CT	SRD 2,5 SRD		0.0.0.4.51182T	0,42
NPP/SRD 4 ET	SRD 4 ET		0.0.0.4.51192T	☎
NPP/SRD 4 CT	SRD 4 CT		0.0.0.4.51202T	0,34
NPP/SRD 4-2T	SRD 4-2T		0.0.0.4.51212T	☎
NPP/SRD 4 T	SRD 4 T		0.0.0.4.51232T	0,25
NPP/SRD 6 T	SRD 6 T		0.0.0.4.51242T	☎
NPP/SRD 6 ET	NPP/SRD 6 ET		0.0.0.4.51252T	☎
NPP/SRD 10 T	SRD 10 T		0.0.0.4.51272T	☎
NPP/SRD 16 T	SRD 16 T		0.0.0.4.51282T	0,42
NPP/SRD 10 ET	SRD 10 ET		0.0.0.4.51292T	☎

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ПЕРЕМИЧКИ ДО УСІХ СЕРІЙ КЛЕМ

Найменування	Кількість полюсів	Сумісність	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Перемички гвинтового типу				
UK 2,5/2	2 полюси	AVK 2,5 / PIK 2,5	0.0.0.4.74122	0,68
UK 2,5/3	3 полюси	AVK 2,5 / PIK 2,5	0.0.0.4.74123	1,02
UK 2,5/4	4 полюси	AVK 2,5 / PIK 2,5	0.0.0.4.74124	1,60
UK 2,5/10	10 полюсів	AVK 2,5 / PIK 2,5	0.0.0.4.74129	3,19
UK 4/2	2 полюси	AVK 4 / PIK 4	0.0.0.4.74132	1,27
UK 4/3	3 полюси	AVK 4 / PIK 4	0.0.0.4.74133	1,83
UK 4/4	4 полюси	AVK 4 / PIK 4	0.0.0.4.74134	2,43
UK 4/10	10 полюсів	AVK 4 / PIK 4	0.0.0.4.74139	5,81
UK 6/2	2 полюси	AVK 6	0.0.0.4.74142	1,33
UK 6/3	3 полюси	AVK 6	0.0.0.4.74143	1,99
UK 6/4	4 полюси	AVK 6	0.0.0.4.74144	2,55
UK 6/10	10 полюсів	AVK 6	0.0.0.4.74149	6,11
UK 10/2	2 полюси	AVK 10 / PIK 10	0.0.0.4.74152	1,45
UK 10/3	3 полюси	AVK 10 / PIK 10	0.0.0.4.74153	2,00
UK 10/4	4 полюси	AVK 10 / PIK 10	0.0.0.4.74154	2,67
UK 10/10	10 полюсів	AVK 10 / PIK 10	0.0.0.4.74159	6,33
UK 16/2	2 полюси	AVK 16 / AVK 25 RD	0.0.0.4.74162	1,52
UK 16/3	3 полюси	AVK 16 / AVK 25 RD	0.0.0.4.74163	2,00
UK 16/4	4 полюси	AVK 16 / AVK 25 RD	0.0.0.4.74164	2,67
UK 16/10	10 полюсів	AVK 16 / AVK 25 RD	0.0.0.4.74169	6,33
UK 35/2	2 полюси	AVK 35 RD	0.0.0.4.74172	1,59
UK 35/3	3 полюси	AVK 35 RD	0.0.0.4.74173	2,48
UK 35/4	4 полюси	AVK 35 RD	0.0.0.4.74174	2,79
UK 35/10	10 полюсів	AVK 35 RD	0.0.0.4.74179	7,00
TKO 2,5/2	2 полюси	AVK 2,5 / AVK 2,5 RD	0.0.0.4.76262	0,81
TKO 2,5/3	3 полюси	AVK 2,5 / AVK 2,5 RD	0.0.0.4.76263	0,87
TKO 2,5/4	4 полюси	AVK 2,5 / AVK 2,5 RD	0.0.0.4.76264	0,90
TKO 2,5/10	10 полюсів	AVK 2,5 / AVK 2,5 RD	0.0.0.4.76269	1,32
TKO 4/2	2 полюси	AVK 4 / AVK 4 RD	0.0.0.4.76272	0,83
TKO 4/3	3 полюси	AVK 4 / AVK 4 RD	0.0.0.4.76273	0,91
TKO 4/4	4 полюси	AVK 4 / AVK 4 RD	0.0.0.4.76274	0,96
TKO 4/10	10 полюсів	AVK 4 / AVK 4 RD	0.0.0.4.76279	1,66
TKO 6/2	2 полюси	AVK 6 / WGO 1 / WGL 1	0.0.0.4.76282	0,75
TKO 6/3	3 полюси	AVK 6 / WGO 1 / WGL 1	0.0.0.4.76283	0,85
TKO 6/4	4 полюси	AVK 6 / WGO 1 / WGL 1	0.0.0.4.76284	0,93
TKO 6/10	10 полюсів	AVK 6 / WGO 1 / WGL 1	0.0.0.4.76289	1,69
TKO 10/2	2 полюси	AVK 10	0.0.0.4.76292	1,00
TKO 10/3	3 полюси	AVK 10	0.0.0.4.76293	1,31
TKO 10/4	4 полюси	AVK 10	0.0.0.4.76294	1,45
TKO 10/10	10 полюсів	AVK 10	0.0.0.4.76299	2,52
UK 2,5/2	2 полюси	PUK 3	0.0.0.4.80132	1,22
UK 2,5/3	3 полюси	PUK 3	0.0.0.4.80133	1,86
UK 2,5/4	4 полюси	PUK 3	0.0.0.4.80134	2,26
UK 2,5/10	10 полюсів	PUK 3	0.0.0.4.80139	4,90
IZUK 6/2	2 полюси	WGO 1 / WGL 1 / WGO 4	0.0.0.4.76302	0,56
IZUK 6/3	3 полюси	WGO 1 / WGL 1 / WGO 4	0.0.0.4.76303	0,78
IZUK 6/4	4 полюси	WGO 1 / WGL 1 / WGO 4	0.0.0.4.76304	1,00
IZUK 6/6	6 полюсів	WGO 1 / WGL 1 / WGO 4	0.0.0.4.76306	1,39
IZUK 6/10	10 полюсів	WGO 1 / WGL 1 / WGO 4	0.0.0.4.76309	1,77


UK 2,5/2 → AVK 2,5 / PIK 2,5


UK 4/10 → AVK 4 / PIK 4


UK 6/10 → AVK 6


UK 10/10 → AVK 10 / PIK 10


UK 35/2 → AVK 35 RD


TKO 2,5/2 → AVK 2,5 / AVK 2,5 RD


TKO 4/4 → AVK 4 / AVK 4 RD


TKO 4 / 10 → AVK 4 / AVK 4 RD


TKO 6/4 → AVK 6 / WGO 1 / WGL 1


UK 2,5/10 → PUK 3


IZUK 6/6 → WGO 1 / WGL 1 / WGO 4

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ПЕРЕМИЧКИ ДО КЛЕМ

UK 50/2 → AVK 50

UK 95/2 → AVK 95

UKB 95/2 → AVK 95B

UKB 240/2 → AVK 240B

Найменування	Кількість полюсів	Сумісність	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
		Перемички гвинтового типу до клем на великі струми		
UK 50/2	2 полюси	AVK 50	0.0.0.4.78332	2,57
UK 50/3	3 полюси	AVK 50	0.0.0.4.78333	4,60
UK 50/4	4 полюси	AVK 50	0.0.0.4.78334	6,16
UK 70/2	2 полюси	AVK 70 RD	0.0.0.4.78372	5,99
UK 70/3	3 полюси	AVK 70 RD	0.0.0.4.78373	9,32
UK 70/4	4 полюси	AVK 70 RD	0.0.0.4.78374	12,64
UK 95/2	2 полюси	AVK 95	0.0.0.4.78342	11,04
UK 95/3	3 полюси	AVK 95	0.0.0.4.78343	14,53
UK 95/4	4 полюси	AVK 95	0.0.0.4.78344	17,48
UK 150/2	2 полюси	AVK 150	0.0.0.4.78352	16,21
UK 150/3	3 полюси	AVK 150	0.0.0.4.78353	26,41
UK 150/4	4 полюси	AVK 150	0.0.0.4.78354	29,13
UK 240/2	2 полюси	AVK 240	0.0.0.4.78362	24,55
UK 240/3	3 полюси	AVK 240	0.0.0.4.78363	35,51
UK 240/4	4 полюси	AVK 240	0.0.0.4.78364	47,35
		Перемички для силових болтових клем		
UKB 95/2	2 полюси	AVK 95 B	0.0.0.4.78302	11,04
UKB 95/3	3 полюси	AVK 95 B	0.0.0.4.78303	14,53
UKB 95/4	4 полюси	AVK 95 B	0.0.0.4.78304	17,61
UKB 150/2	2 полюси	AVK 150 B	0.0.0.4.78312	16,21
UKB 150/3	3 полюси	AVK 150 B	0.0.0.4.78313	23,50
UKB 150/4	4 полюси	AVK 150 B	0.0.0.4.78314	28,63
UKB 240/2	2 полюси	AVK 240 B	0.0.0.4.78322	24,55
UKB 240/3	3 полюси	AVK 240 B	0.0.0.4.78323	36,10
UKB 240/4	4 полюси	AVK 240 B	0.0.0.4.78324	47,35
UK 35/2	2 полюси	PAK 25-35	0.0.0.4.72002	2,40
UK 35/3	3 полюси	PAK 25-35	0.0.0.4.72003	3,81
UK 70/2	2 полюси	PAK 50-70	0.0.0.4.72012	3,42
UK 70/3	3 полюси	PAK 50-70	0.0.0.4.72013	5,34
UK 150/2	2 полюси	PAK 95-150	0.0.0.4.72022	8,24
UK 150/3	3 полюси	PAK 95-150	0.0.0.4.72023	9,73
UK 240/2	2 полюси	PAK 185-240	0.0.0.4.72032	14,75
UK 240/3	3 полюси	PAK 185-240	0.0.0.4.72033	21,82
UK 300/2	2 полюси	PAK 300	0.0.0.4.72042	14,17
UK 300/3	3 полюси	PAK 300	0.0.0.4.72043	19,60

КЛЕМНА ПРОДУКЦІЯ

ПЕРЕМИЧКИ ДО КЛЕМ

Найменування	Кількість полюсів	Сумісність	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
		Перемички втичного типу		
UK 1,5/2	2 полюси	PYK 1,5 / PYK 1,5 M	0.0.0.4.76602	0,54
UK 1,5/3	3 полюси	PYK 1,5 / PYK 1,5 M	0.0.0.4.76603	0,78
UK 1,5/4	4 полюси	PYK 1,5 / PYK 1,5 M	0.0.0.4.76604	1,09
UK 1,5/10	10 полюсів	PYK 1,5 / PYK 1,5 M	0.0.0.4.76609	2,86
UK 2,5/2	2 полюси	PYK 2,5 / AVK 2,5 RD / AVK 2,5 CC	0.0.0.4.76222	0,34
UK 2,5/3	3 полюси	PYK 2,5 / AVK 2,5 RD / AVK 2,5 CC	0.0.0.4.76223	0,52
UK 2,5/4	4 полюси	PYK 2,5 / AVK 2,5 RD / AVK 2,5 CC	0.0.0.4.76224	0,80
UK 2,5/10	10 полюсів	PYK 2,5 / AVK 2,5 RD / AVK 2,5 CC	0.0.0.4.76229	2,53
UK 4/2	2 полюси	PYK 4 / AVK 4 RD / AVK 4 A/CC/CCA	0.0.0.4.76232	0,44
UK 4/3	3 полюси	PYK 4 / AVK 4 RD / AVK 4 A/CC/CCA	0.0.0.4.76233	0,80
UK 4/4	4 полюси	PYK 4 / AVK 4 RD / AVK 4 A/CC/CCA	0.0.0.4.76234	1,18
UK 4/10	10 полюсів	PYK 4 / AVK 4 RD / AVK 4 A/CC/CCA	0.0.0.4.76239	1,69
UK 6/2	2 полюси	PYK 6 / PYK 4S / WGO 4 / ASK 5	0.0.0.4.76242	1,06
UK 6/3	3 полюси	PYK 6 / PYK 4S / WGO 4 / ASK 5	0.0.0.4.76243	1,65
UK 6/4	4 полюси	PYK 6 / PYK 4S / WGO 4 / ASK 5	0.0.0.4.76244	2,52
UK 6/10	10 полюсів	PYK 6 / PYK 4S / WGO 4 / ASK 5	0.0.0.4.76249	2,82
UK 10/2	2 полюси	PYK 10	0.0.0.4.76252	1,50
UK 10/3	3 полюси	PYK 10	0.0.0.4.76253	2,31
UK 10/4	4 полюси	PYK 10	0.0.0.4.76254	3,82
UK 10/10	10 полюсів	PYK 10	0.0.0.4.76259	9,71
UK 16/2	2 полюси	PYK 16	0.0.0.4.70142	1,69
UK 16/3	3 полюси	PYK 16	0.0.0.4.70143	2,46
UK 16/4	4 полюси	PYK 16	0.0.0.4.70144	3,28
CS 1,5/2	2 полюси	SRD 1,5 / E / C / 2F / 2T / FT	0.0.0.4.70002	☎
CS 1,5/3	3 полюси	SRD 1,5 / E / C / 2F / 2T / FT	0.0.0.4.70003	☎
CS 1,5/4	4 полюси	SRD 1,5 / E / C / 2F / 2T / FT	0.0.0.4.70004	☎
CS 1,5/10	10 полюсів	SRD 1,5 / E / C / 2F / 2T / FT	0.0.0.4.70009	☎
CS 2,5/2	2 полюси	SRD 2,5 / CTP 2,5 / PTP 2,5	0.0.0.4.70102	0,34
CS 2,5/3	3 полюси	SRD 2,5 / CTP 2,5 / PTP 2,5	0.0.0.4.70103	0,49
CS 2,5/4	4 полюси	SRD 2,5 / CTP 2,5 / PTP 2,5	0.0.0.4.70104	0,64
CS 2,5/10	10 полюсів	SRD 2,5 / CTP 2,5 / PTP 2,5	0.0.0.4.70109	1,93
CS 4/2	2 полюси	SRD 4	0.0.0.4.70112	0,51
CS 4/3	3 полюси	SRD 4	0.0.0.4.70113	0,64
CS 4/4	4 полюси	SRD 4	0.0.0.4.70114	0,92
CS 4/10	10 полюсів	SRD 4	0.0.0.4.70119	1,59
CS 6/2	2 полюси	SRD 6 / WGO 6	0.0.0.4.70122	0,58
CS 6/3	3 полюси	SRD 6 / WGO 6	0.0.0.4.70123	0,76
CS 6/4	4 полюси	SRD 6 / WGO 6	0.0.0.4.70124	1,11
CS 6/10	10 полюсів	SRD 6 / WGO 6	0.0.0.4.70129	2,42
CS 10/2	2 полюси	SRD 10	0.0.0.4.70132	0,84
CS 10/3	3 полюси	SRD 10	0.0.0.4.70133	1,17
CS 10/4	4 полюси	SRD 10	0.0.0.4.70134	1,60
CS 10/10	10 полюсів	SRD 10	0.0.0.4.70139	3,96
CS 16/2	2 полюси	SRD 16	0.0.0.4.70152	1,50
SCS 6/2	2 полюси	WGO 6	0.0.0.4.70172	0,74
SCS 6/3	3 полюси	WGO 6	0.0.0.4.70173	0,90
SCS 6/4	4 полюси	WGO 6	0.0.0.4.70174	1,27


UK 1,5/10 → PYK 1,5M-ME-MC


UK 2,5/3 → PYK 2,5 / AVK 2,5 RD / AVK 2,5 CC


UK 4/10 → PYK 4 / AVK 4 RD / AVK 4 A/CC/CCA


UK 10/10 → PYK 10


UK 16/4 → PYK 16


CS 2,5/3 → SRD 2,5 / CTP 2,5 / PTP 2,5


CS 2,5/10 → SRD 2,5 / CTP 2,5 / PTP 2,5


CS 4/10 → SRD 4


SCS 6/2 → WGO 6


SCS 6/4 → WGO 6

ПЕРФОРОВАНИЙ КОРОБ

ПЕРФОРОВАНИЙ КОРОБ СЕРІЇ ККС

- Робоча температура: від -15 °С до 60 °С.
- Стандартна довжина: 2 метри (кратність продажу).
- Колір: RAL 7030 сірий.
- Відповідає вимогам директиви RoHS.
- Відповідає вимогам стандарту IEC 60695-2-1та EN 50085-2-3.
- Сертифікати: VDE, UL, cULus, CE.

KKC 1518

Найменування	Габарити (ШхВ), мм	Артикул	Ціна/метр, $ (без ПДВ)
Перфорований короб з кришкою, 2м	15x18 мм	0.0.0.5.51060	1,57
Перфорований короб самоклеючий з кришкою, 2м		0.0.0.5.51060YP	1,73
Перфорований короб з кришкою, 2м	15x30 мм	0.0.0.5.51070	1,85
Перфорований короб самоклеючий з кришкою, 2м		0.0.0.5.51070YP	1,91
Перфорований короб з кришкою, 2м	15x40 мм	0.0.0.5.51080	2,02
Перфорований короб самоклеючий з кришкою, 2м		0.0.0.5.51080YP	2,11
Перфорований короб з кришкою, 2м	15x60 мм	0.0.0.5.51090	2,77
Перфорований короб самоклеючий з кришкою, 2м		0.0.0.5.51090YP	2,86

ПЕРФОРОВАНИЙ КОРОБ СЕРІЇ KKD



KKD 2540

- Насічки для легкого видалення зубців та секцій.
- Робоча температура: від -15 °С до 60 °С.
- Стандартна довжина: 2 метри (кратність продажу).
- Колір: RAL 7030 сірий.
- Вогнестійкий, самозатухаючий відповідно до UL94-V0.
- Відповідає вимогам директиви RoHS.
- Відповідає вимогам стандарту IEC 60695-2-1 та EN 50085-2-3.

KKD 2580



KKD 6040

KKD 6080



KKD 1208

Найменування	Габарити (ШхВ), мм	Артикул	Ціна/метр, $ (без ПДВ)
Перфорований короб з кришкою, 2 м	25x30 мм	0.0.0.5.552530	1,85
Перфорований короб з кришкою, 2 м	25x40 мм	0.0.0.5.552540	1,95
Перфорований короб з кришкою, 2 м	25x60 мм	0.0.0.5.552560	2,59
Перфорований короб з кришкою, 2 м	25x80 мм	0.0.0.5.552580	3,74
Перфорований короб з кришкою, 2 м	25x100 мм	0.0.0.5.552510	5,47
Перфорований короб з кришкою, 2 м	40x40 мм	0.0.0.5.554040	2,76
Перфорований короб з кришкою, 2 м	40x60 мм	0.0.0.5.554060	3,30
Перфорований короб з кришкою, 2 м	40x80 мм	0.0.0.5.554080	4,09
Перфорований короб з кришкою, 2 м	40x100 мм	0.0.0.5.554010	6,20
Перфорований короб з кришкою, 2 м	60x40 мм	0.0.0.5.556040	4,27
Перфорований короб з кришкою, 2 м	60x60 мм	0.0.0.5.556060	4,14
Перфорований короб з кришкою, 2 м	60x80 мм	0.0.0.5.556080	5,40
Перфорований короб з кришкою, 2 м	60x100 мм	0.0.0.5.556010	7,75
Перфорований короб з кришкою, 2 м	80x40 мм	0.0.0.5.558040	6,20
Перфорований короб з кришкою, 2 м	80x60 мм	0.0.0.5.558060	5,43
Перфорований короб з кришкою, 2 м	80x80 мм	0.0.0.5.558080	6,15
Перфорований короб з кришкою, 2 м	80x100 мм	0.0.0.5.558010	9,55
Перфорований короб з кришкою, 2 м	100x60 мм	0.0.0.5.551006	8,09
Перфорований короб з кришкою, 2 м	100x80 мм	0.0.0.5.551008	9,92
Перфорований короб з кришкою, 2 м	100x100 мм	0.0.0.5.551001	12,65
Перфорований короб з кришкою, 2 м	120x60 мм	0.0.0.5.551206	10,37
Перфорований короб з кришкою, 2 м	120x80 мм	0.0.0.5.551208	12,34
Перфорований короб з кришкою, 2 м	120x100 мм	0.0.0.5.551201	14,19
Перфорований короб з кришкою, 2 м	150x100 мм	0.0.0.5.551501	16,76

Відмінністю серії KKD від ККС є можливість використання кабельної стяжки завдяки додатковим отворам з боків

УВАГА! ПЕРФОРОВАНИЙ КОРОБ БУДЬ-ЯКОЇ СЕРІЇ ПРОДАЄТЬСЯ В КОМПЛЕКТІ З КРИШКОЮ ДО НЬОГО. ТАКОЖ Є МОЖЛИВІСТЬ ПРИДБАТИ КРИШКУ ОКРЕМО.

ПЕРФОРОВАНИЙ КОРОБ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПЕРФОРОВАНОГО КОРОБУ

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KDK 25	Кришка для коробу шириною 25 мм	0.0.0.5.55K025	1,33
KDK 40	Кришка для коробу шириною 40 мм	0.0.0.5.55K040	1,66
KDK 60	Кришка для коробу шириною 60 мм	0.0.0.5.55K060	3,00
KDK 80	Кришка для коробу шириною 80 мм	0.0.0.5.55K080	3,99
KDK 100	Кришка для коробу шириною 100 мм	0.0.0.5.55K100	4,85
KDK 120	Кришка для коробу шириною 120 мм	0.0.0.5.55K120	5,82
KDK 150	Кришка для коробу шириною 150 мм	0.0.0.5.55K150	9,69

KDK

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПЕРФОРОВАНОГО КОРОБУ

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KKT 4040	Тримач кабелю для коробу 40x40, 34x35 мм	0.0.0.5.53315	1,25
KKT 4060	Тримач кабелю для коробу 40x60, 34x53 мм	0.0.0.5.53325	1,32
KKT 4080	Тримач кабелю для коробу 40x80, 34x75 мм	0.0.0.5.53345	1,46
KKT 6040	Тримач кабелю для коробу 60x40, 53x35 мм	0.0.0.5.53355	1,31
KKT 6060	Тримач кабелю для коробу 60x60, 53x53 мм	0.0.0.5.53365	1,46
KKT 6080	Тримач кабелю для коробу 60x80, 53x75 мм	0.0.0.5.53335	3,43
KKT 6010	Тримач кабелю для коробу 60x100, 53x95 мм	0.0.0.5.53375	1,66
KKT 8060	Тримач кабелю для коробу 80x60, 73x53 мм	0.0.0.5.53385	1,60
KKT 8080	Тримач кабелю для коробу 80x80, 73x53 мм	0.0.0.5.53435	4,04
KKT 8010	Тримач кабелю для коробу 80x100, 73x95 мм	0.0.0.5.53445	4,19
KKT 1006	Тримач кабелю для коробу 100x60, 93x53 мм	0.0.0.5.53395	1,66
KKT 1080	Тримач кабелю для коробу 100x80, 93x75 мм	0.0.0.5.53455	4,18
KKT 1001	Тримач кабелю для коробу 100*100, 93x95 мм	0.0.0.5.53465	☎
KKT 1206	Тримач кабелю для коробу 120x60, 113x53 мм	0.0.0.5.53425	☎
KKT 1208	Тримач кабелю для коробу 120x80, 113x75 мм	0.0.0.5.53475	☎
KKT 1201	Тримач кабелю для коробу 120x100, 113x95 мм	0.0.0.5.53485	☎
KKB	Тримач кабельної стяжки для перфорованого коробу KKB	0.0.0.5.53405	0,72
KKM	Кабельний фіксатор KKM для коробу шириною 40/60/80/100 мм	0.0.0.5.53415	1,00
PPE	Фіксатори перфорованого коробу PPE 6.5	0.0.0.5.53600	79,35
SETR	Інструмент для монтажу фіксаторів коробу	0.0.0.5.53500	191,44

KKT 4040

KKT 4060

KKT 6040

KKT 1001

KKT 1006

KKT 1208

KKM

KKB

SETR

PPE 6.5

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРОБКИ КОРОБУ

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KMK	Верстат для різки перфорованого коробу KMK 1002 (ширина коробу до 125 мм)	0.0.0.5.53220	1 721,87
KKMR	Ножиці для різки перфорованого коробу KKMR (ширина коробу до 100 мм)	0.0.0.5.53230	316,58

КАБЕЛЬНІ СТЯЖКИ

КАБЕЛЬНІ СТЯЖКИ YKB БІЛОГО КОЛЬОРУ

- Виготовлено з поліаміду 66 відповідно до стандарту U.L.
- Клас горючості: UL 94 V-2.
- Діапазон робочих температур: -40 °C до 85 °C.

Тип	Ширина, мм	Довжина, мм	Кількість в уп., шт	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
YKB 94	2,5	94	100 шт	0.0.0.5.32094B	1,17
YKB 100	2,5	100	100 шт	0.0.0.5.32100B	1,36
YKB 142	2,5	142	100 шт	0.0.0.5.32142B	2,46
YKB 203	2,5	203	100 шт	0.0.0.5.32203B	3,60
YKB 142	2,5	142	100 шт	0.0.0.5.32142B	2,46
YKB 150	3,6	150	100 шт	0.0.0.5.33150B	3,14
YKB 203	2,5	203	100 шт	0.0.0.5.32203B	3,60
YKB 250	3,6	250	100 шт	0.0.0.5.33250B	6,65
YKB 150	3,6	150	100 шт	0.0.0.5.33150B	3,14
YKB 292	3,6	292	100 шт	0.0.0.5.33292B	7,98
YKB 250	3,6	250	100 шт	0.0.0.5.33250B	6,65
YKB 368	3,6	368	100 шт	0.0.0.5.33368B	8,50
YKB 292	3,6	292	100 шт	0.0.0.5.33292B	7,98
YKB 120	4,8	120	100 шт	0.0.0.5.34120B	4,30
YKB 368	3,6	368	100 шт	0.0.0.5.33368B	8,50
YKB 190	4,8	190	100 шт	0.0.0.5.34190B	5,92
YKB 120	4,8	120	100 шт	0.0.0.5.34120B	4,30
YKB 368	4,8	368	100 шт	0.0.0.5.34368B	12,39
YKB 190	4,8	190	100 шт	0.0.0.5.34190B	5,92
YKB 300	7,6	300	100 шт	0.0.0.5.37300B	17,56
YKB 368	4,8	368	100 шт	0.0.0.5.34368B	12,39
YKB 380	7,6	380	100 шт	0.0.0.5.37380B	29,37
YKB 300	7,6	300	100 шт	0.0.0.5.37300B	17,56
YKB 450	8	450	100 шт	0.0.0.5.38450B	32,76
YKB 380	7,6	380	100 шт	0.0.0.5.37380B	29,37
YKB 762	9	762	100 шт	0.0.0.5.39762B	82,40

ОСНОВИ ПІД КАБЕЛЬНІ СТЯЖКИ БІЛОГО КОЛЬОРУ

Тип	А, мм	В, мм	С, мм	D, мм	H, мм	Кількість в уп., шт	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
YK 1	21 мм	21 мм	4,4 мм	–	5 мм	100 шт	0.0.0.5.41210B	10,74
YK 2	28 мм	28 мм	6,5 мм	–	5,8 мм	100 шт	0.0.0.5.41280B	17,56
VK 1	19 мм	9,5 мм	5 мм	3,4 мм	5 мм	100 шт	0.0.0.5.42110B	3,41
VK 2	23 мм	16 мм	9 мм	6 мм	9 мм	100 шт	0.0.0.5.42120B	4,65







МАРКУВАННЯ

МАРКУВАННЯ ДЛЯ КЛЕМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Серія	Площа маркування, мм	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Без напису					
D-NS	4,2x6 мм	84	840	0.0.0.8.10150	2,21
D-NS	5,2x6 мм	72	720	0.0.0.8.10450	1,89
D-NS	5x6 мм	72	720	0.0.0.8.10300	1,89
D-NS	5x10 мм	72	720	0.0.0.8.11750	2,52
D-NS	6,2x6 мм	60	600	0.0.0.8.10600	2,53
D-NS	6x10 мм	60	600	0.0.0.8.12250	2,10
D-NS	8x6 мм	48	480	0.0.0.8.10750	1,95
D-NS	8x10 мм	48	480	0.0.0.8.12750	2,94
D-NS	10x6 мм	36	360	0.0.0.8.11000	1,80
D-NS	10x10 мм	36	360	0.0.0.8.13100	2,52
D-NS	12x6 мм	30	300	0.0.0.8.11250	1,67
D-NS	12x10 мм	30	300	0.0.0.8.13450	1,90
D-NS	14x10 мм	24	240	0.0.0.8.13800	1,83
D-NS	20x9 мм	18	180	0.0.0.8.14150	2,03

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ЦІНА НА МАРКУВАННЯ ВКАЗАНА ЗА 1 ШТ.
ПРОДАЖ ТОВАРУ – КРАТНО ПЛАСТИНІ АБО УПАКОВЦІ.**



Серія	Символ	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Готова, промаркована					
DY	1,0-10	50	500	0.0.0.5.05020	1,31
DY	11,0-20	50	500	0.0.0.5.05021	1,31
DY	21,0-30	50	500	0.0.0.5.05022	1,31
DY	31,0-40	50	500	0.0.0.5.05023	1,31
DY	41-,0-50	50	500	0.0.0.5.05024	1,31
DY	51,0-60	50	500	0.0.0.5.05025	1,31
DY	61,0-70	50	500	0.0.0.5.05026	1,31
DY	71,0-80	50	500	0.0.0.5.05027	1,31
DY	81,0-90	50	500	0.0.0.5.05028	1,31
DY	91,0-100	50	500	0.0.0.5.05029	1,31
DY	1,0-50	50	500	0.0.0.5.05040	1,31
DY	51-100	50	500	0.0.0.5.05041	1,31
DY	101-150	50	500	0.0.0.5.05042	1,31
DY	151-200	50	500	0.0.0.5.05043	1,31
DY	201-250	50	500	0.0.0.5.05044	1,31
DY	251-300	50	500	0.0.0.5.05045	1,31



**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ЦІНА НА МАРКУВАННЯ ВКАЗАНА ЗА 1 ШТ.
ПРОДАЖ ТОВАРУ – КРАТНО ПЛАСТИНІ АБО УПАКОВЦІ.**

ТЕРМОПРИНТЕРИ ТА АКСЕСУАРИ ДЛЯ ДРУКУ

Серія	Найменування	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KLECARD	Принтер для маркування	0.0.0.8.06000	3 704,74
KL-RB	Змінний ріббон для принтера 110 мм x 300 м	0.0.0.8.06100	112,42

Процес маркування ще ніколи не був таким легким!
Переваги у використанні принтеру Klecard.

- Висока якість з використанням термотрансферного друку (стійкість до спирту, миючих засобів, розмазування; не потребує довгого процесу висихання).
- Швидкість друку: зберігає ваш час; будь-які види маркування, з високим рівнем термостійкості менш ніж за 10 секунд. Він ідеально підходить для великих обсягів друку.
- Принтер Klecard має простий у використанні інтерфейс, що значно спрощує процес друку незалежно від типу маркування. Завдяки інтуїтивно зрозумілому ПЗ ви зможете швидко налаштувати параметри друку відповідно до технічного завдання та з легкістю контролювати процес друку.

МАРКУВАННЯ

МАРКУВАННЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ СЕРІЇ КЕ

Переріз, мм^2:

- КЕ 1 – 0,5-1,5 мм^2;
- КЕ 2 – 1,5-2,5 мм^2;
- КЕ 3 – 4-6 мм^2.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ЦІНА НА МАРКУВАННЯ ВКАЗАНА ЗА 1 ПАК .
ПРОДАЖ ТОВАРУ – КРАТНО УПАКОВЦІ.

Цифра/символ	Упаковка, шт.	Колір	Артикул КЕ 1	Ціна, $ (без ПДВ)	Артикул КЕ 2	Ціна, $ (без ПДВ)	Артикул КЕ 3	Ціна, $ (без ПДВ)
0	500 шт		0.0.0.5.17000	10,31	0.0.0.5.18000	11,40	0.0.0.5.19000	13,12
1			0.0.0.5.17001	10,31	0.0.0.5.18001	11,40	0.0.0.5.19001	13,12
2			0.0.0.5.17002	10,31	0.0.0.5.18002	11,40	0.0.0.5.19002	13,12
3			0.0.0.5.17003	10,31	0.0.0.5.18003	11,40	0.0.0.5.19003	13,12
4			0.0.0.5.17004	10,31	0.0.0.5.18004	11,40	0.0.0.5.19004	13,12
5			0.0.0.5.17005	10,31	0.0.0.5.18005	11,40	0.0.0.5.19005	13,12
6			0.0.0.5.17006	10,31	0.0.0.5.18006	11,40	0.0.0.5.19006	13,12
7			0.0.0.5.17007	10,31	0.0.0.5.18007	11,40	0.0.0.5.19007	13,12
8			0.0.0.5.17008	10,31	0.0.0.5.18008	11,40	0.0.0.5.19008	13,12
9			0.0.0.5.17009	10,31	0.0.0.5.18009	11,40	0.0.0.5.19009	13,12
A	200 шт		0.0.0.5.17010	4,13	0.0.0.5.18010	4,57	0.0.0.5.19010	5,24
B			0.0.0.5.17011	4,13	0.0.0.5.18011	4,57	0.0.0.5.19011	5,24
C			0.0.0.5.17012	4,13	0.0.0.5.18012	4,57	0.0.0.5.19012	5,24
D			0.0.0.5.17013	4,13	0.0.0.5.18013	4,57	0.0.0.5.19013	5,24
E			0.0.0.5.17014	4,13	0.0.0.5.18014	4,57	0.0.0.5.19014	5,24
F			0.0.0.5.17015	4,13	0.0.0.5.18015	4,57	0.0.0.5.19015	5,24
G			0.0.0.5.17016	4,13	0.0.0.5.18016	4,57	0.0.0.5.19016	5,24
H			0.0.0.5.17017	4,13	0.0.0.5.18017	4,57	0.0.0.5.19017	5,24
I			0.0.0.5.17018	4,13	0.0.0.5.18018	4,57	0.0.0.5.19018	5,24
J			0.0.0.5.17019	4,13	0.0.0.5.18019	4,57	0.0.0.5.19019	5,24
K			0.0.0.5.17020	4,13	0.0.0.5.18020	4,57	0.0.0.5.19020	5,24
L			0.0.0.5.17021	4,13	0.0.0.5.18021	4,57	0.0.0.5.19021	5,24
M			0.0.0.5.17022	4,13	0.0.0.5.18022	4,57	0.0.0.5.19022	5,24
N			0.0.0.5.17023	4,13	0.0.0.5.18023	4,57	0.0.0.5.19023	5,24
O			0.0.0.5.17024	4,13	0.0.0.5.18024	4,57	0.0.0.5.19024	5,24
P			0.0.0.5.17025	4,13	0.0.0.5.18025	4,57	0.0.0.5.19025	5,24
Q			0.0.0.5.17026	4,13	0.0.0.5.18026	4,57	0.0.0.5.19026	5,24
R			0.0.0.5.17027	4,13	0.0.0.5.18027	4,57	0.0.0.5.19027	5,24
S			0.0.0.5.17028	4,13	0.0.0.5.18028	4,57	0.0.0.5.19028	5,24
T			0.0.0.5.17029	4,13	0.0.0.5.18029	4,57	0.0.0.5.19029	5,24
U			0.0.0.5.17030	4,13	0.0.0.5.18030	4,57	0.0.0.5.19030	5,24
V			0.0.0.5.17031	4,13	0.0.0.5.18031	4,57	0.0.0.5.19031	5,24
W			0.0.0.5.17032	4,13	0.0.0.5.18032	4,57	0.0.0.5.19032	5,24
X			0.0.0.5.17033	4,13	0.0.0.5.18033	4,57	0.0.0.5.19033	5,24
Y			0.0.0.5.17034	4,13	0.0.0.5.18034	4,57	0.0.0.5.19034	5,24
Z			0.0.0.5.17035	4,13	0.0.0.5.18035	4,57	0.0.0.5.19035	5,24
+	200 шт		0.0.0.5.17043	4,13	0.0.0.5.18043	4,57	0.0.0.5.19043	5,24
-			0.0.0.5.17044	4,13	0.0.0.5.18044	4,57	0.0.0.5.19044	5,24
"заземлення"			0.0.0.5.17045	4,13	0.0.0.5.18045	4,57	0.0.0.5.19045	5,24
"("			0.0.0.5.17046	4,13	0.0.0.5.18046	4,57	0.0.0.5.19046	5,24
"крапка"			0.0.0.5.17047	4,13	0.0.0.5.18047	4,57	0.0.0.5.19047	5,24
"/"			0.0.0.5.17048	4,13	0.0.0.5.18048	4,57	0.0.0.5.19048	5,24

МАРКУВАННЯ КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

МАРКУВАННЯ ДЛЯ ПРОВОДУ KE-NS

Серія	Переріз, $мм^2$	Площа маркування, мм	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KE1-NS	0,5-1,5 $мм^2$	4x12 мм	40	1120		0.0.0.8.14300	2,46
KE2-NS	1,5-2,5 $мм^2$		36	864		0.0.0.8.14500	2,53
KE3-NS	4-6 $мм^2$		32	640		0.0.0.8.14700	3,08
KE1-NS	0,5-1,5 $мм^2$	4x18 мм	40	1120		0.0.0.8.14900	2,46
KE2-NS	1,5-2,5 $мм^2$		36	864		0.0.0.8.15100	2,84
KE3-NS	4-6 $мм^2$		32	640		0.0.0.8.15300	2,80
KE1-NS	0,5-1,5 $мм^2$	4x22 мм	40	1120		0.0.0.8.15500	3,52
KE2-NS	1,5-2,5 $мм^2$		36	864		0.0.0.8.15700	3,33
KE3-NS	4-6 $мм^2$		32	640		0.0.0.8.15900	3,11

МАРКУВАННЯ ДЛЯ ТРИМАЧІВ KCKKS/KKS

Серія	Площа маркування, мм	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KCPM-W 4X10	4X10 мм	112	2240		0.0.0.8.08951	8,82
KCPM-W 4X15	4X15 мм	80	1600		0.0.0.8.08952	7,00
KCPM-W 4X23	4X23 мм	64	1280		0.0.0.8.08953	6,72
KCPM-W 4X30	4X30 мм	48	960		0.0.0.8.08954	7,91
KCPM-W 4x18	4x18 мм	80	1600		0.0.0.8.08955	7,00

ТРИМАЧІ ДО МАРКУВАННЯ KCKKS

Серія	Переріз, $мм^2$	Колір	Упаковка, шт	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KCKKS 10	0,5-1,5 $мм^2$	прозорий	500 шт	0.0.0.8.09100	9,61
KCKKS 15				0.0.0.8.09110	15,01
KCKKS 18				0.0.0.8.09120	18,56
KCKKS 23				0.0.0.8.09130	20,49
KCKKS 30				0.0.0.8.09140	29,84
KCKKS 10	1,5-2,5 $мм^2$			0.0.0.8.09150	11,09
KCKKS 15				0.0.0.8.09160	16,63
KCKKS 18				0.0.0.8.09170	19,61
KCKKS 23				0.0.0.8.09180	22,04
KCKKS 30				0.0.0.8.09190	32,04
KCKKS 10	2,5-4 $мм^2$			0.0.0.8.09200	12,17
KCKKS 15				0.0.0.8.09210	17,45
KCKKS 18				0.0.0.8.09220	20,29
KCKKS 23				0.0.0.8.09230	24,62
KCKKS 30				0.0.0.8.09240	34,36
KCKKS 10	6-10 $мм^2$			0.0.0.8.09250	13,53
KCKKS 15				0.0.0.8.09260	19,21
KCKKS 18				0.0.0.8.09270	23,93
KCKKS 23				0.0.0.8.09280	28,14
KCKKS 30				0.0.0.8.09290	39,60
KCKKS 10	16-25 $мм^2$			0.0.0.8.09300	18,70
KCKKS 15				0.0.0.8.09310	26,10
KCKKS 18				0.0.0.8.09320	36,79
KCKKS 23				0.0.0.8.09330	43,88
KCKKS 30				0.0.0.8.09340	55,42

ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ МАРКУВАННЯ KCPM-W ТА ТРИМАЧІВ KCKKS

Серія	KCPM-W 4X10	KCPM-W 4X15	KCPM-W 4x18	KCPM-W 4X23	KCPM-W 4X30
KCKKS 10	✓				
KCKKS 15		✓			
KCKKS 23				✓	
KCKKS 30					✓
KCKKS 18			✓		

МАРКУВАННЯ

ТРИМАЧІ МАРКУВАННЯ ПІД СТЯЖКУ KBE

Серія	Максимальний розмір етикетки, мм	Розмір таблички, мм	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KBE 1	8,7 X 29,5 мм	11 X 31,6 мм	100	прозорий	0.0.0.5.20110	0,14
KBE 2	15,4 X 40 мм	19,5 X 44,5 мм	100		0.0.0.5.20120	0,21

МАРКУВАЛЬНА ПВХ ПЛАСТИНА KCIPR-W



Серія	Площа маркування, мм	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KCIPR-W	8x29 мм	45	900		0.0.0.8.08556	4,54
KCIPR-W	15x39 мм	16	320		0.0.0.8.08557	☎

ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ МАРКУВАННЯ KCIPR-W ТА ТРИМАЧІВ ПІД СТЯЖКУ KBE

Серія	KCIPR 8x29	KCIPR 15x39
KBE 1	✓	
KBE 2		✓

МАРКУВАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ШАФ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИСТРОЇВ

САМОКЛЕЮЧА МАРКУВАЛЬНА ВІНІЛОВА ЕТИКЕТКА KCIP-Y

(ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ДОСТУПНА ЛИШЕ В ЖОВТОМУ КОЛЬОРІ)

- Товщина: 90 мікрон.
- Поверхня: глянцева.
- Висока ступінь стійкості до розриву та пошкодження.
- Перманентний акриловий клей на звороті.
- Гарна стійкість до старіння та водонепроникність.
- Температурний режим експлуатації:
- −40 °C + 80 °C.



Серія	Площа маркування, мм	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KCIP-Y	8x17,5 мм	96	1920		0.0.0.8.08499	☎
KCIP-Y	7x44 мм	38	760		0.0.0.8.08500	7,44
KCIP-Y	10x17 мм	78	1560		0.0.0.8.08501	6,88
KCIP-Y	9x12 мм	120	2400		0.0.0.8.08502	7,60
KCIP-Y	6x15 мм	154	3080		0.0.0.8.08503	9,58
KCIP-Y	9x15 мм	90	1800		0.0.0.8.08504	5,97
KCIP-Y	8x20 мм	80	1600		0.0.0.8.08505	6,60
KCIP-Y	9x35мм	45	900		0.0.0.8.08506	7,30
KCIP-Y	9x50мм	30	600		0.0.0.8.08507	7,01

САМОКЛЕЮЧА МАРКУВАЛЬНА ПВХ ЕТИКЕТКА KCIPA-W

- Високоміцний ПВХ з подвійним покриттям клейкої стрічки (Товщина клею: 220 мікрон).
- Модифікований акриловий клей.
- Стійкість до високих температур.
- Висока утримувальна здатність.

(ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ДОСТУПНА ЛИШЕ У БІЛОМУ, ЖОВТОМУ ТА СРІБЛЯСТОМУ КОЛЬОРАХ)



Серія	Площа маркування, мм	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KCIPA-W	9X12 мм	120	2400		0.0.0.8.08702	26,46
KCIPA-W	6X15 мм	154	3080		0.0.0.8.08703	37,24
KCIPA-W	8X20 мм	80	1600		0.0.0.8.08705	28,28
KCIPA-W	9X35 мм	45	900		0.0.0.8.08706	20,71
KCIPA-W	9X50 мм	30	600		0.0.0.8.08707	20,21
KCIPA-W	8X27 мм	48	960		0.0.0.8.08708	26,88
KCIPA-W	15X27 мм	27	540		0.0.0.8.08710	21,95
KCIPA-W	15X50 мм	18	360		0.0.0.8.08714	17,20
KCIPA-W	15X67 мм	9	180		0.0.0.8.08715	15,41
KCIPA-W	50X100 мм	2	40		0.0.0.8.08716	9,75
KCIPA-W	105X130 мм	1	20		0.0.0.8.08717	9,38
KCIPA-W	75X100 мм	1	20		0.0.0.8.08718	9,48

МАРКУВАННЯ

САМОКЛЕЮЧІ ТРИМАЧІ МАРКУВАННЯ ДЛЯ СВІТЛОСИГНАЛЬНОЇ АРМАТУРИ

Серія	Розмір, мм	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Y-PER 1730	17x30 мм			0.0.0.5.09600	0,39
Y-PER 1752	17x52 мм			0.0.0.5.09601	0,59
Y-PER 1770	17x70 мм	100	чорний	0.0.0.5.09602	0,73
Y-PBR S	17x30 мм			0.0.0.5.09700	0,61
Y-PBR T	17x30 мм			0.0.0.5.09701	0,50

МАРКУВАЛЬНА ПВХ ПЛАСТИНА KCIPR-W

- Товщина: 500 мікронів.
- Поверхня: глянцева.
- Надзвичайно міцний та стійкий до ударів матеріал.
- Вогнетривкий та самозатухаючий.
- Цей продукт стійкий до води, хімічних речовин, жиру та олив.
- Температурний режим експлуатації: - 30 °C + 60 °C.

Серія	Площа маркування, мм	Пластина, шт.	Упаковка, шт.	Колір	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KCIPR-W	15x27 мм	27	540		0.0.0.8.08551	3,83
KCIPR-W	18x27 мм	21	420	білий	0.0.0.8.08552	4,32
KCIPR-W	15x50 мм	18	360		0.0.0.8.08554	5,76
KCIPR-W	15x67 мм	9	180		0.0.0.8.08555	0,53



ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ МАРКУВАННЯ KCIPR

Серія	KCIPR 8x29	KCIPR 15x39	KCIPR 15x27	KCIPR 15x50	KCIPR 15x67
Y-PER 1730	✓	✓	✓		
Y-PER 1752				✓	
Y-PER 1770					✓
Y-PBR S			✓		
Y-PBR T			✓		

РЕЛЕ

ІНТЕРФЕЙСНІ РЕЛЕ (РЕЛЕ PLC) СЕРІЇ KPR

KPR-SCE-12VAC/DC-1C

Тип	Напруга котушки	Тип контакту	LED-індикація	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KPR-SCE-12VAC/DC-1C	12 В AC/DC	1 C/O AC: 6A/250 В AC DC: 6A/30 В DC	✓	0.0.0.2.70800	11,36
KPR-SCE-24VAC/DC-1C	24 В AC/DC		✓	0.0.0.2.70810	9,85
KPR-SCE-230VAC/DC-1C	230 В AC/DC		✓	0.0.0.2.70850	12,69
KPR-SWE-12VAC/DC-2C	12 В AC/DC	2 C/O AC: 8A/250 В AC DC: 8A/30 В DC	✓	0.0.0.2.72520	28,20
KPR-SWE-24VAC/DC-2C	24 В AC/DC		✓	0.0.0.2.72540	22,54
KPR-SWE-230VAC/DC-2C	230 В AC/DC		✓	0.0.0.2.72620	28,17

АКСЕСУАРИ ДО ІНТЕРФЕЙСНИХ РЕЛЕ

APP / KPR

Тип	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
TK-KPR-SCE	Перемичка втична 16-контактна до реле KPR-SCE	0.0.0.4.76605	5,08
TK-KPR-SCE	Перемичка втична 8-контактна до реле KPR-SCE	0.0.0.4.76606	2,82
TK-KPR-SWE	Перемичка втична 8-контактна до реле KPR-SWE	0.0.0.4.76900	2,55
APP/KPR	Розділювальна пластина до реле KPR	0.0.0.4.63247	1,06

КОМПАКТНІ ПРОМІЖНІ РЕЛЕ СЕРІЇ HME

HME21PN12DC

Тип	Напруга котушки	Тип контакту	LED-індикація	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Проміжне реле 12VDC 2 DPCO	12 В DC	2 C/O AC: 8A/250 В AC DC: 8A/30 В DC	✓	HME21PN12DC	4,16
Проміжне реле 24VAC 2 DPCO	24 В AC		✓	HME21PN24AC	5,54
Проміжне реле 24VDC 2 DPCO	24 В DC		✓	HME21PN24DC	4,22
Проміжне реле 230VAC 2 DPCO	230 В AC		✓	HME21PN230AC	5,11

ПРОМІЖНІ РЕЛЕ СЕРІЇ HYE

HYE21PN12DC

HYE41PN110DC

Тип	Напруга котушки	Тип контакту	LED-індикація	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Проміжне реле 2PCO, 12VDC	12 В DC	2 C/O AC: 10A/250 В AC DC: 10A/30 В DC	✓	HYE21PN12DC	4,87
Проміжне реле 2PCO, 24VAC	24 В AC		✓	HYE21PN24AC	4,99
Проміжне реле 2PCO, 24VDC	24 В DC		✓	HYE21PN24DC	4,87
Проміжне реле 2PCO, 240VAC	240 В AC		✓	HYE21PN240AC	5,21
Проміжне реле 4PCO, 12VAC	12 В AC	4 C/O AC: 5A/250 В AC DC: 5A/30 В DC	✓	HYE41PN12AC	5,40
Проміжне реле 4PCO, 12VDC	12 В DC		✓	HYE41PN12DC	4,40
Проміжне реле 4PCO, 24VAC	24 В AC		✓	HYE41PN24AC	4,81
Проміжне реле 4PCO, 24VDC	24 В DC		✓	HYE41PN24DC	4,76
Проміжне реле 4PCO, 48VAC	48 В AC		✓	HYE41PN48AC	5,70
Проміжне реле 4PCO, 48VDC	48 В DC		✓	HYE41PN48DC	5,15
Проміжне реле 4PCO, 110VDC	110 В DC		✓	HYE41PN110DC	5,15
Проміжне реле 4PCO, 120VAC	120 В AC		✓	HYE41PN120AC	4,97
Проміжне реле 4PCO, 220VDC	220 В DC		✓	HYE41PN220DC	8,99
Проміжне реле 4PCO, 240VAC	240 В AC		✓	HYE41PN240AC	5,39

ЦОКОЛІ

SRHME-S

SRNE2-D

Тип	Сумісність	Тип контакту	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Цоколі SRHME				
Цоколь типу "D" + пластикова скоба	тип HME21	8A 250 В AC	SRHME-D	2,48
Цоколь типу "S" + пластикова скоба			SRHME-S	2,56
Цоколі SRNE				
Цоколь типу "D" + пластикова скоба	тип HYE21	10A 250 В AC	SRNE2-D	2,81
Цоколь типу "S" + пластикова скоба			SRNE2-S	3,02
Цоколь типу "D" + пластикова скоба	тип HYE41		SRNE4-D	3,17
Цоколь типу "S" + пластикова скоба			SRNE4-S	3,76

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ ДО ПРОМІЖНИХ РЕЛЕ СЕРІЇ HME ТА HYE

Тип	Сумісність	Напруга	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
Модуль захисту та індикації (Діод, Резистор, Варистор, LED)	тип SRHME, SRNE	6 ... 24 В AC/DC	PVRME1	1,29
		110 ... 230 В AC, 110 В DC	PVRME3	1,69
RC-модуль (Резистор, Конденсатор)		6 ... 24 В AC/DC	PRCME1	1,29
		110 ... 230 В AC/DC	PRCME3	1,29

DIN-РЕЙКИ ТА АКСЕСУАРИ

DIN-РЕЙКИ

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
MR 35 x 7,5	Оцинкована без перфорації, 2 м.	0.0.0.5.00603	5,21
	Оцинкована з перфорацією, 2м.	0.0.0.5.00604	3,91
MR 35 x 15	Оцинкована без перфорації, 2 м.	0.0.0.5.00608	10,07
	Оцинкована з перфорацією, 2м.	0.0.0.5.00609	8,06


MR 35×7,5

АКСЕСУАРИ ДО DIN-РЕЙКИ

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
RT	Тримач RT для DIN-рейки	0.0.0.5.01101	0,94
RA 10	Адаптер RA 10 на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.98459	0,56


501101 RT

КІНЦЕВІ СТОПОРИ НА DIN-РЕЙКУ ТА АКСЕСУАРИ ДО НИХ

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
KD 3	Гвинтовий, монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.95049	0,38
KD 4	Безгвинтовий, монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.95059	0,56
KD 5	Безгвинтовий, монтаж на DIN-рейку MR 15	0.0.0.4.95069	0,68
KD 6	Гвинтовий, монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.95099	0,99
KD 6A	Гвинтовий, монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.95109	1,16
KD 7	Гвинтовий, монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.95219	0,72
KD 8	Безгвинтовий, монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.95229	0,52
	Елемент для пломбування, монтаж на кінцевий стопор KD 6A	0.0.0.4.98187	0,15
	Прозора кришка для тримачів KD 6A та SKK-MR35, 1 м.	0.0.0.4.98190	14,09
GE	Тримач маркування клемних груп GE (10x36 мм), монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.96119	0,70
GE 4	Тримач маркування клемних груп GE 4 (7x44 мм), монтаж на DIN-рейку MR 35	0.0.0.4.96310	0,95
ME 1-1	Тримач маркування клемних груп ME 1-1 (7x45 мм) для кінцевих стопорів KD 4-KD 6	0.0.0.4.9612A	0,60
ME 1-2	Тримач маркування клемних груп ME 1-2 (10x45 мм) для кінцевих стопорів KD 4-KD 6	0.0.0.4.9613A	0,65
ME 2-2	Тримач маркування клемних груп ME 2-2 (14x45 мм) для кінцевих стопорів KD 4-KD 6	0.0.0.4.9614A	0,69
ME 3	Тримач маркування клемних груп ME 3 (7x44 мм) для кінцевих стопорів KD 7	0.0.0.4.96300	0,58
ME 4	Тримач маркування клемних груп ME 4 (8x20 мм) для кінцевих стопорів KD 8	0.0.0.4.96329	0,58


KD 8


GE


ME 1-1


ME 4

РОЗЕТКИ НА DIN-РЕЙКУ

Найменування	Опис	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
PAP	Розетка на DIN-рейку PAP, 16 А, 250 В, з заземленням	0.0.0.6.70100	11,30
PAP - LED	Розетка на DIN-рейку PAP-LED, 16 А, 250 В з заземленням та світлодіодною індикацією	0.0.0.6.70200	17,21
PAP-UPS	Розетка на DIN-рейку PAP-UPS, 16 А, 250 В з заземленням для ДБЖ (джерело безперебійного живлення)	0.0.0.6.70300	12,69
PAP-UPS+LED	Розетка на DIN-рейку PAP-UPS, 16 А, 250 В з заземленням та світлодіодною індикацією для ДБЖ (джерело безперебійного живлення)	0.0.0.6.70400	15,12
PAP-KK	Розетка на DIN-рейку PAP-KK, 16 А, 250 В з заземленням та захисними шторками	0.0.0.6.70500	12,75


PAP

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ ТА З'ЄДНУВАЧІ

НАКОНЕЧНИК КІЛЬЦЕВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ KYK



Тип	Переріз, мм^2	А, мм	В, мм	D∅, мм	L, мм	l, мм	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
KYK 301	0,5-1,5 мм^2	3,2	5,5±0,2	4,3±0,3	17,5±1,0	10±0,5	100		0.0.0.5.90010	0,05
KYK 401	0,5-1,5 мм^2	4,4	6,6±0,2	4,3±0,3	19,6±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90012	0,05
KYK 501	0,5-1,5 мм^2	5,4	8,0±0,2	4,3±0,3	20,8±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90013	0,06
KYK 601	0,5-1,5 мм^2	6,5	11,9±0,2	4,3±0,3	27,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90014	0,08
KYK 801	0,5-1,5 мм^2	8,5	11,8±0,2	4,3±0,3	26,7±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90015	8,03
KYK 302	1,5-2,5 мм^2	3,4	6,6±0,2	4,8±0,3	17,8±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90020	0,06
KYK 402	1,5-2,5 мм^2	4,4	8,5±0,2	4,8±0,3	22,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90021	0,07
KYK 502	1,5-2,5 мм^2	5,4	9,6±0,2	4,8±0,3	21,8±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90022	0,07
KYK 602	1,5-2,5 мм^2	6,4	12±0,2	4,8±0,3	27,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90023	0,08
KYK 802	1,5-2,5 мм^2	8,5	12±0,2	4,8±0,3	27,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90024	7,80
KYK 1002	1,5-2,5 мм^2	10,6	13,6±0,2	4,8±0,3	30,5±1,0	10±0,5			0.0.0.5.90025	10,10
KYK 406	4,0-6,0 мм^2	4,4	9,5±0,2	6,7±0,3	26,6±1,0	13±0,5			0.0.0.5.90030	11,66
KYK 506	4,0-6,0 мм^2	5,3	9,5±0,3	6,7±0,3	26,6±1,0	13±0,5			0.0.0.5.90031	11,83
KYK 606	4,0-6,0 мм^2	6	12±0,2	6,7±0,3	29,5±1,0	13±0,5			0.0.0.5.90032	0,13
KYK 806	4,0-6,0 мм^2	8,5	15±0,2	6,5±0,3	34,0±1,0	13±0,5	50		0.0.0.5.90033	7,63
KYK 1006	4,0-6,0 мм^2	10,6	15±0,2	6,7±0,3	33,8±1,0	13±0,5			0.0.0.5.90034	7,62
KYK 1206	4,0-6,0 мм^2	13,1	19,1±0,2	6,7±0,3	38,2±1,0	13±0,5			0.0.0.5.90035	9,90

НАКОНЕЧНИК ВИЛКОВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ KCK



Тип	Переріз, мм^2	А, мм	В, мм	D∅, мм	L, мм	l, мм	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
KCK 301	0,5-1,5 мм^2	3,3	5,7±0,2	4,3±0,3	21,0±1,0	10±0,5	100		0.0.0.5.91010	4,33
KCK 351	0,5-1,5 мм^2	3,8	6,4±0,3	4,1±0,3	21,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91011	5,73
KCK 401	0,5-1,5 мм^2	4,4	6,4±0,2	4,3±0,3	21,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91012	5,12
KCK 501	0,5-1,5 мм^2	5,4	8,1±0,2	4,3±0,3	21,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91013	5,12
KCK 601	0,5-1,5 мм^2	6,6	9,5±0,2	4,3±0,3	21,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91014	7,13
KCK 352	1,5-2,5 мм^2	3,7	6,0±0,2	4,8±0,3	21,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91021	5,12
KCK 402	1,5-2,5 мм^2	4,4	6,4±0,2	4,8±0,3	21,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91022	4,86
KCK 502	1,5-2,5 мм^2	5,4	8,1±0,2	4,8±0,3	21,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91023	5,83
KCK 602	1,5-2,5 мм^2	6,5	12±0,3	4,9±0,3	27,0±1,0	10±0,5			0.0.0.5.91024	7,94
KCK 406	4,0-6,0 мм^2	4,4	8,3±0,3	6,6±0,3	25,5±1,0	13±0,5			0.0.0.5.91030	10,45
KCK 506	4,0-6,0 мм^2	5,4	9,0±0,3	6,7±0,3	25,5±1,0	13±0,5			0.0.0.5.91031	10,76
KCK 606	4,0-6,0 мм^2	6,6	12±0,3	6,7±0,3	31,5±1,0	13±0,5			0.0.0.5.91032	7,49

НАКОНЕЧНИК ШТИРЬОВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ KIK



Тип	Переріз, мм^2	А, мм	В, мм	D∅, мм	L, мм	l, мм	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
KIK 1/1,5	0,5-1,5 мм^2	12±0,3	1,9±0,2	4,3±0,3	22,0±1,0	10±0,5	200		0.0.0.5.92010	12,86
KIK 1/2,5	1,5-2,5 мм^2	12±0,3	1,8±0,2	4,9±0,3	22,0±1,0	10±0,5	200		0.0.0.5.92020	0,09
KIK 6	4,0-6,0 мм^2	14±0,3	2,8±0,2	6,7±0,3	27,0±1,0	13±0,5	100		0.0.0.5.92030	14,37

НАКОНЕЧНИК ГНІЗДОВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ KFD



Тип	Переріз, мм^2	А, мм	D∅, мм	L, мм	l, мм	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
KFD-1288	0,5-1,5 мм^2	3,2+0,2-0,05	3,4±0,3	18,8±1,0	10±0,5	100		0.0.0.5.93010	9,04
KFD-1488	0,5-1,5 мм^2	5,00+0,2-0,05	3,4±0,3	18,8±1,0	10±0,5			0.0.0.5.93011	8,42
KFD-1638	0,5-1,5 мм^2	6,7±0,2	3,4±0,3	20,5±1,0	10±0,5			0.0.0.5.93012	5,33
KFD-2488	1,5-2,5 мм^2	5,00+0,2-0,05	4,1±0,3	19±1,0	10±0,5			0.0.0.5.93020	9,85
KFD-2638	1,5-2,5 мм^2	6,7±0,2	4,1±0,3	20,4±1,0	10±0,5			0.0.0.5.93021	5,67
KFD-5638	4,0-6,0 мм^2	6,7±0,2	5,6±0,3	23,4±1,0	13±0,5			0.0.0.5.93030	7,78

КАБЕЛЬНІ НАКОНЕЧНИКИ ТА З'ЄДНУВАЧІ

НАКОНЕЧНИК ШТИФТОВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ KFE

Тип	Переріз, мм^2	A, мм	D∅, мм	L, мм	l, мм	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
KFE-1288	0,5-1,5 мм^2	2,8±0,2	4,1±0,3	18,7±1,0	10±1,0	200		0.0.0.5.94010	9,44
KFE-1488	0,5-1,5 мм^2	4,8±0,2	3,5±0,3	19,2±1,0	10±0,5	200		0.0.0.5.94011	9,30
KFE-1638	0,5-1,5 мм^2	6,35±0,2	3,4±0,3	21±1,0	10±0,5	100		0.0.0.5.94012	7,54
KFE-2488	1,5-2,5 мм^2	4,8±0,2	4,1±0,3	19,4±1,0	10±1,0	200		0.0.0.5.94020	6,15
KFE-2638	1,5-2,5 мм^2	6,35±0,2	4,1±0,3	21±1,0	10±1,0	100		0.0.0.5.94021	6,33
KFE 5638	4,0-6,0 мм^2	6,35±0,2	5,6±0,3	24±1,0	13±0,5	100		0.0.0.5.94030	7,54



ГІЛЬЗА З'ЄДНУВАЛЬНА ІЗОЛЬОВАНА KME

Тип	Переріз, мм^2	D∅, мм	L, мм	l, мм	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
KME-251	0,5-1,5 мм^2	4,3±0,3	26,0±1,0	15,0±0,3	200		0.0.0.5.97010	9,35
KME-252	1,5-2,5 мм^2	4,8±0,3	26,0±1,0	15,0±0,3			0.0.0.5.97020	10,04
KME-256	4,0-6,0 мм^2	6,7±0,3	27,0±1,0	15,0±0,3	100		0.0.0.5.97030	11,69



НАКОНЕЧНИК ГНІЗДОВИЙ ПОВНІСТЮ ІЗОЛЬОВАНИЙ IKFD

Тип	Переріз, мм^2	A, мм	D∅, мм	L, мм	l, мм	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
IKFD-2488	1,5-2,5 мм^2	5,0+0,2+0,05	4,2±0,3	21,7±1,0	10±1,0	100		0.0.0.5.95020	7,39
IKFD-2638	1,5-2,5 мм^2	6,7±0,2	4,1±0,3	22,8±1,0	10±0,5	100		0.0.0.5.95021	7,83
IKFD-5638	4,0-6,0 мм^2	6,7±0,2	5,2±0,3	23,8±1,0	11±0,5	100		0.0.0.5.95030	9,42



НАКОНЕЧНИК ВТУЛКОВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ IKY

Тип	L1, мм	L2, мм	S2, мм	Переріз, мм^2	Діаметр проводу	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
IKY 0,5/8	14	8	0,25	0,5	20	500		0.0.0.5.70010	7,73
IKY 0,75/8	14	8	0,25	0,75	18	500		0.0.0.5.70020	7,73
IKY 1,0/8	14	8	0,25	1	17	500		0.0.0.5.70030	7,73
IKY 1,5/8	14	8	0,25	1,5	16	500		0.0.0.5.70040	7,73
IKY 2,5/8	15	8	0,25	2,5	14	250		0.0.0.5.70050	4,79
IKY 4/9	18	10	0,3	4	12	250		0.0.0.5.70060	7,92
IKY 6/12	20	12	0,3	6	10	100		0.0.0.5.70070	4,52
IKY 10/12	22	12	0,4	10	8	100		0.0.0.5.70080	5,73
IKY 16/12	22	12	0,4	16	6	50		0.0.0.5.70090	3,91
IKY 25/16	30	16	0,4	25	4	20		0.0.0.5.70100	3,17
IKY 35/16	30	16	0,4	34	2	20		0.0.0.5.70110	4,81
IKY 50/20	36	21	0,5	50	0	20		0.0.0.5.70120	6,91



НАКОНЕЧНИК ВТУЛКОВИЙ ІЗОЛЬОВАНИЙ IKY НА ДВА ПРОВОДИ

Тип	Переріз, мм^2	Кількість в уп., шт	Колір ізоляції	Артикул	Ціна/шт, $ (без ПДВ)
IKY 2x0,5/8	2×0,5	500		0.0.0.5.72010	18,11
IKY 2x0,75/8	2×0,75			0.0.0.5.72020	18,11
IKY 2x1/8	2×1,0			0.0.0.5.72030	18,11
IKY 2x1,5/8	2×1,5	250		0.0.0.5.72040	9,06
IKY 2x2,5/10	2×2,5	200		0.0.0.5.72050	8,94
IKY 2x4/12	2×4,0	100		0.0.0.5.72060	9,64
IKY 2x6/14	2×6,0	75		0.0.0.5.72070	10,16
IKY 2x10/14	2×10	50		0.0.0.5.72080	8,65
IKY 2x16/14	2×16	20		0.0.0.5.72090	4,56

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ КОНТРОЛЮ І СИГНАЛІЗАЦІЇ




вимикача
Робота ВВІД - 2
вимикача
Аварія ВВІД - 2
Навантаження
2 секція шин
Контроль напруги
2 секція шин

ТАБЛО СИГНАЛІЗАЦІЇ

ALRC, ANC, LSK ПРИСТРОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПОВІЩЕННЯ

СТЗ-АС

ANC-8

ANC-16

ANC-24

ANC-32

LSK-9

Тип	Кількість каналів	Вхідний сигнал	Живлення	Двокольоровий індикатор	Звуковий сигнал	Пам'ять
ALRC-6	6	24 В AC/DC	24 В AC/DC	–	–	–
ALRC-6	6	48 В AC/DC	48 В AC/DC	–	–	–
ALRC-6	6	110 В AC/DC	110 В AC/DC	–	–	–
ALRC-6	6	220 В AC/DC	220 В AC/DC	–	–	–
ANC-8	8	24 В AC/DC	110-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-8	8	48 В AC/DC	110-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-8	8	110 В AC/DC	110-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-8	8	220 В AC/DC	110-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-16	16	24 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-16	16	48 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-16	16	110 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC 16	16	220 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC 16	16	24 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC 16	16	48 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC 16	16	110 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC 16	16	220 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-24	24	24 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-24	24	48 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-24	24	110 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-24	24	220 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-24	24	24 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-24	24	48 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-24	24	110 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-24	24	220 В AC/DC	24-50 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-32	32	24 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-32	32	48 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-32	32	110 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-32	32	220 В AC/DC	85-300 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-32	32	32 В AC/DC	32-50 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-32	32	48 В AC/DC	32-50 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-32	32	110 В AC/DC	32-50 В AC/DC	✓	✓	✓
ANC-32	32	220 В AC/DC	32-50 В AC/DC	✓	✓	✓
LSK-4	4	24 В AC/DC	–	–	–	–
LSK-4	4	48 В AC/DC	–	–	–	–
LSK-4	4	110 В AC/DC	–	–	–	–
LSK-4	4	220 В AC/DC	–	–	–	–
LSK-6	6	24 В AC/DC	–	–	–	–
LSK-6	6	48 В AC/DC	–	–	–	–
LSK-6	6	110 В AC/DC	–	–	–	–
LSK-6	6	220 В AC/DC	–	–	–	–
LSK-9	9	24 В AC/DC	–	–	–	–
LSK-9	9	48 В AC/DC	–	–	–	–
LSK-9	9	110 В AC/DC	–	–	–	–
LSK-9	9	220 В AC/DC	–	–	–	–

ТАБЛО СИГНАЛІЗАЦІЇ

ALRC, ANC, LSK ПРИСТРОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПОВІЩЕННЯ

Протокол зв'язку	Реле звукового сигналу	Реле сигна- лізації	Кнопки	Затримка часу	Батарея	Розмір, мм	Артикул	Ціна, $ (без ПДВ)
–	✓	✓	✓	–	–	96x96	0.0.0.6.04610	167,22
–	✓	✓	✓	–	–	96x96	0.0.0.6.04611	159,17
–	✓	✓	✓	–	–	96x96	0.0.0.6.04612	159,17
–	✓	✓	✓	–	–	96x96	0.0.0.6.04613	167,22
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	96x96	0.0.0.6.04620	254,63
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	96x96	0.0.0.6.04621	254,63
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	96x96	0.0.0.6.04622	267,51
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	96x96	0.0.0.6.04623	267,51
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04630	338,59
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04631	338,59
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04632	338,59
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04633	338,59
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04650	322,28
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04651	322,28
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04652	322,28
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04653	322,28
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04660	378,60
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04661	378,60
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04662	378,60
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04663	397,75
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04665	378,60
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04666	378,60
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04667	378,60
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04668	397,75
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04670	441,69
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04671	464,04
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04672	464,04
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04673	464,04
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04675	441,69
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04676	441,69
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04677	441,69
RS-485 Modbus RTU	✓	✓	✓	✓	✓	144x144	0.0.0.6.04678	441,69
–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83041	75,06
–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83042	75,06
–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83043	75,06
–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83045	78,86
–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83061	85,23
–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83062	81,13
–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83063	81,13
–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83065	85,23
–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83091	86,52
–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83092	86,52
–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83093	86,52
–	–	–	–	–	–	96x96	0.0.0.5.83095	90,90

СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА



ECX 1102

ECX 1106, ECX 1107

ECX 1151

ECX 1114

ECX 1191

ECX 1214

ECX 1131

Найменування	Метал Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Пластик Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Кнопка прихована без фіксації, чорна	ECX 1100	2,86	ECX 4100	2,58
Кнопка прихована без фіксації, червона	ECX 1101	2,86	ECX 4101	2,58
Кнопка прихована без фіксації, зелена	ECX 1102	2,86	ECX 4102	2,58
Кнопка прихована без фіксації, жовта	ECX 1103	2,86	ECX 4103	2,58
Кнопка прихована без фіксації, синя	ECX 1104	2,86	ECX 4104	2,58
Кнопка прихована без фіксації, біла	ECX 1105	2,86	ECX 4105	2,58
Кнопка прихована без фіксації, червона O (стоп)	ECX 1106	3,46	ECX 4106	3,86
Кнопка прихована без фіксації, зелена I (пуск)	ECX 1107	3,46	ECX 4107	3,86
Кнопка прихована без фіксації, чорна O (стоп)	ECX 1106/N	3,46	ECX 4106/N	3,86
Кнопка прихована без фіксації, біла I (пуск)	ECX 1107/B	3,46	ECX 4107/N	3,86
Кнопка виступаюча без фіксації, чорна	ECX 1110	3,41	ECX 4110	3,75
Кнопка виступаюча без фіксації, червона	ECX 1111	3,41	ECX 4111	3,75
Кнопка виступаюча без фіксації, зелена	ECX 1112	3,41	ECX 4112	3,75
Кнопка виступаюча без фіксації, жовта	ECX 1113	3,41	ECX 4113	3,75
Кнопка виступаюча без фіксації, блакитна	ECX 1114	3,41	ECX 4114	3,75
Кнопка виступаюча без фіксації, біла	ECX 1115	3,41	ECX 4115	3,75
Кнопка виступаюча без фіксації, біла (символ Start)	ECX 1105-01	3,41		
Кнопка виступаюча без фіксації, чорна (символ Stop)	ECX 1110-01	3,41		
Двоклавішна кнопка пуск – стоп	ECX1150	5,70	ECX 4150	4,19
Двоклавішна кнопка пуск – стоп з символами (0,1)	ECX1152	6,09	ECX 4152	4,33
Двоклавішна кнопка пуск – виступаюча кнопка стоп	ECX1154	6,18	ECX 4154	4,56
Двоклавішна кнопка пуск – виступаюча кнопка стоп з символами (0,1)	ECX1156	6,55	ECX 4156	5,44
Кнопка прихована з підсвічуванням, червона	ECX 1201	4,53	ECX 4201	3,50
Кнопка прихована з підсвічуванням, зелена	ECX 1202	4,53	ECX 4202	3,50
Кнопка прихована з підсвічуванням, жовта	ECX 1203	4,53	ECX 4203	3,50
Кнопка прихована з підсвічуванням, синя	ECX 1204	4,53	ECX 4204	3,50
Кнопка прихована з підсвічуванням, безбарвна	ECX 1205	4,53	ECX 4205	3,50
Кнопка прихована з підсвічуванням, біла	ECX 1206	4,53	ECX 4206	3,50
Кнопка прихована з фіксацією і підсвічуванням, червона	ECX 1191	6,57	ECX 4191	5,85
Кнопка прихована з фіксацією і підсвічуванням, зелена	ECX 1192	6,57	ECX 4192	5,85
Кнопка прихована з фіксацією і підсвічуванням, жовта	ECX 1193	6,57	ECX 4193	5,85
Кнопка прихована з фіксацією і підсвічуванням, синя	ECX 1194	6,57	ECX 4194	5,85
Кнопка прихована з фіксацією і підсвічуванням, безбарвна	ECX 1195	6,57	ECX 4195	5,85
Кнопка прихована з фіксацією і підсвічуванням, біла	ECX 1196	6,57	ECX 4196	5,85
Кнопка виступаюча з підсвічуванням, червона	ECX 1211	3,91	ECX 4211	2,58
Кнопка виступаюча з підсвічуванням, зелена	ECX 1212	3,91	ECX 4212	2,58
Кнопка виступаюча з підсвічуванням, жовта	ECX 1213	3,91	ECX 4213	2,58
Кнопка виступаюча з підсвічуванням, синя	ECX 1214	3,91	ECX 4214	2,58
Кнопка виступаюча з підсвічуванням, безбарвна	ECX 1215	3,91	ECX 4215	2,58
Кнопка грибоподібна ∅ 33, зі зворотно-поворотною засувкою, червона	ECX 1161	8,17	ECX 4161	7,17
Кнопка грибоподібна ∅ 33, з поверненням, червона	ECX 1165	5,89	ECX 4135	4,89
Кнопка грибоподібна ∅ 40, зі зворотно поворотною засувкою, червона	ECX 1131	8,28	ECX 4131	7,30
Кнопка грибоподібна ∅ 40, з поверненням, червона	ECX 1135	5,98	ECX 4165	4,80
Кнопка грибоподібна ∅ 60, с зворотно поворотною засувкою, червона	ECX 1136	9,48	ECX 4136	8,13
Кнопка грибоподібна ∅ 60, з поверненням, червона	ECX 1137	10,40	ECX 4137	6,71
Кнопка грибоподібна ∅ 40, зі зворотно поворотною засувкою, червона з ключем	ECX 1141	13,63	ECX 4141	13,43
Кнопка грибоподібна ∅ 40, з поверненням, червона з ключем	ECX 1145	12,98	ECX 4145	12,75
Кнопка грибоподібна ∅ 40, зі зворотно поворотною засувкою, червона з підсвічуванням	ECX 1226	8,61	ECX 4226	7,02
Кнопка грибоподібна ∅ 40, з поверненням, червона з підсвічуванням	ECX 1221	6,04	ECX 4221	5,03

СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА

ПЕРЕМИКАЧІ

Найменування	Метал Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Пластик Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Селекторний перемикач, 2 поз.; стабільний	ECX 1300	5,84	ECX 4300	5,55
Селекторний перемикач, 2 поз.; повернення в праву позицію	ECX 1310	6,39	ECX 4310	6,31
Селекторний перемикач, 3 поз.; стабільний	ECX 1320	5,98	ECX 4320	5,68
Селекторний перемикач, 3 поз.; повернення в ср. позицію	ECX 1330	6,42	ECX 4330	6,31
Селекторний перемикач, 3 поз.; повернення. з лівої позиції в середню	ECX 1340	6,42	ECX 4340	6,31
Селекторний перемикач, 3 поз.; повернення з правої позиції	ECX 1345	6,42	ECX 4345	6,31
Сел. перемикач з подовженою ручкою, 2 поз.; стабільний	ECX 1350	6,25	ECX 4350	5,47
Сел. перемикач з подовженою ручкою, 2 поз.; повернення в праву позицію	ECX 1360	6,59	ECX 4360	6,57
Сел. перемикач з подовженою ручкою, 3 поз.; стабільний	ECX 1370	6,48	ECX 4370	5,67
Сел. перемикач з подовженою ручкою, 3 поз.; повернення в ср. позицію	ECX 1380	6,68	ECX 4380	6,62
Сел. перемикач з подовженою ручкою, 3 поз.; повернення з лівої позиції	ECX 1390	6,63	ECX 4390	6,62
Сел. перемикач з подовженою ручкою, 3 поз.; повернення з правої позиції	ECX 1400	6,63	ECX 4400	6,62
Селекторний перемикач 2 поз.; ключ виймається в лівому положенні	ECX 1410	13,41	ECX 4410	12,21
Селекторний перемикач 2 поз.; ключ виймається в лівому/правому положенні	ECX 1420	13,41	ECX 4420	12,21
Селекторний перемикач 2 поз.; повернення вправо, ключ виймається в лівій позиції	ECX 1430	13,41	ECX 4430	12,21
Селекторний перемикач 3 поз.; стабільний, ключ виймається по центру	ECX 1440	13,41	ECX 4440	12,21
Селекторний перемикач 3 поз.; стабільний, ключ виймається в лів/прав позиції	ECX 1450	13,41	ECX 4450	12,21
Селекторний перемикач 3 поз.; стабільний, ключ виймається в лівій позиції	ECX 1460	13,41	ECX 4460	12,21
Селекторний перемикач 3 поз.; стабільний, ключ виймається у всіх позиціях	ECX 1470	13,41	ECX 4470	12,21
Селекторний перемикач 3 поз.; повернення в сер. позицію, ключ виймається у середній позиції	ECX 1480	13,41	ECX 4480	12,21
Селекторний перемикач з підсвічуванням 2 поз.; повернення вправо	ECX124*	6,37	ECX 424*	5,37
Селекторний перемикач з підсвічуванням 2 поз.; стаціонарний	ECX125*	6,37	ECX 425*	5,37
Селекторний перемикач з підсвічуванням 3 поз.; стаціонарний	ECX126*	6,37	ECX 426*	7,11
Селекторний перемикач з підсвічуванням 3 поз.; повернення вправо	ECX127*	7,16	ECX 427*	7,11
Селекторний перемикач з підсвічуванням 3 поз.; повернення в центр	ECX128*	7,16	ECX 428*	7,11
Селекторний перемикач з підсвічуванням 3 поз.; повернення вліво	ECX129*	7,16	ECX 429*	7,11


ECX 1370


ECX 1400


ECX 1450


ECX 1262

*1 — червоний, 2 — зелений, 3 — жовтий, 4 — синій, 5 — безбарвний перемикач

ДЖОЙСТИК

Найменування	Метал Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Пластик Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Джойстик 2 позиції без фіксації	ECX1510	25,56	ECX 4510	23,13
Джойстик 2 позиції, 1 позиція з фіксацією, 1 позиція без фіксації	ECX1511	25,56	ECX 4511	23,13
Джойстик 2 позиції з фіксацією	ECX1512	25,56	ECX 4512	23,13
Джойстик 4 позиції без фіксації	ECX1520	33,12	ECX 4520	30,70
Джойстик 4 позиції, 1 напрямок з фіксацією, 3 без фіксації	ECX1521	33,12	ECX 4521	30,70
Джойстик 4 позиції, 2 напрямки з фіксацією, 2 без фіксації	ECX1522	33,12	ECX 4522	30,70
Джойстик 4 позиції, 3 напрямки з фіксацією, 1 без фіксації	ECX1523	33,12	ECX 4523	30,70
Джойстик 4 позиції, 4 напрямки з фіксацією	ECX1524	33,12	ECX 4524	30,70


ECX 1520

Призначені для управління електричними ланцюгами, де потрібні керуючі команди для переміщень в декількох напрямках.

СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА

СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА

ECX1029/P

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)		
Тримач металевий	ECX 1029/P	1,16	ECX 3029A	0,63
Тримач пластиковий	ECX 3029	0,61	ECX 4029	0,63
Контакт NC нормально замкнутий (червоний), IP20	ECX 1030	2,75	ECX 1030N	2,63
Контакт NO нормально розімкнутий (зелений), IP20	ECX 1040	2,90	ECX 1040N	2,63
Контакт NO (сірий) (для 4-х позиційного джойстика)	ECX 1041	2,90	ECX 1041N	2,49
Контакт NO (коричневий) (для кнопки з фіксацією)	ECX 1042	2,75	ECX 1042N	2,49
Монтажна металева пластина + 1 NC + 1 NO	ECX 1035	7,49		
Монтажна металева пластина + 1 NO (коричневий)	ECX 1036	4,42		
Монтажна металева пластина + 2 NO (коричневий)	ECX 1037	7,49		
Потенціометр з градуйованою шкалою 1 кОм	ECX 4560-1K	33,22		
Потенціометр з градуйованою шкалою 5 кОм	ECX 4560-5K	33,25		
Потенціометр з градуйованою шкалою 10 кОм	ECX 4560-10K	33,25		

ECX1030, ECX1040

СВІТЛОСИГНАЛЬНІ ЛАМПИ

ECX1080

ECX1053

ECX1905

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Лампотримачі (400 В max.) Серія метал	ECX 1050	3,88
Лампотримачі (400 В max.) Серія пластик	ECX 3050	3,16
Лампотримачі + резистор (250 В)	ECX 1060	9,69
Лампотримачі + резистор + пристрій мерехтіння (24 В AC)	ECX 1080	17,65
Лампотримачі + резистор + пристрій мерехтіння (48 В AC)	ECX 1081	17,65
Лампотримачі + резистор + пристрій мерехтіння (220/130 В AC)	ECX 1083	17,65
Лампа моноблок, червона	ECX 1051	2,75
Лампа моноблок, зелена	ECX 1052	2,75
Лампа моноблок, жовта	ECX 1053	2,75
Лампа моноблок, синя	ECX 1054	2,75
Лампа моноблок, безбарвна	ECX 1055	2,73
Лампа моноблок, біла	ECX 1056	2,73
Лампа розжарювання, тип BA9S, 12 В, 3 Вт	ECX 1901	1,24
Лампа розжарювання, тип BA9S, 24 В, 3 Вт	ECX 1902	1,38
Неонова лампа, тип BA9S, 110 В	ECX 1905	3,97
Неонова лампа, тип BA9S, 220 В	ECX 1906	3,97
Неонова лампа, тип BA9S, 380 В	ECX 1907	4,40
Гудок чорний 24 В AC / DC	ECX 2070-24	7,97
Гудок чорний 127 В AC / DC	ECX 2070-127	7,96
Гудок зі світлодіодом, червоний LED, 24 В AC / DC	ECX 2071-24R	11,03
Гудок зі світлодіодом, червоний LED, 127 В AC / DC	ECX 2071-127R	11,03
Маркувальна табличка з позначенням аварійної зупинки	ECX 1651	2,65

ECX1651

СВІТЛОСИГНАЛЬНІ ЛАМПИ

Характеристики	230 В	Ціна, € (без ПДВ)	24В	Ціна, € (без ПДВ)
	Код		Код	
Світлодіодна лампа-моноблок, червона	B3-MB230 RTB	3,30	B3-MB24 RTB	3,30
Світлодіодна лампа-моноблок, зелена	B3-MB230 GNB	3,30	B3-MB24 GNB	3,30
Світлодіодна лампа-моноблок, жовта	B3-MB230 GEB	3,30	B3-MB24 GEB	3,30
Світлодіодна лампа-моноблок, синя	B3-MB230 BLB	3,30	B3-MB24 BLB	3,30
Світлодіодна лампа-моноблок, біла	B3-MB230 WSB	3,30	B3-MB24 WSB	3,30

B3-MB230 RTB

Завдяки використанню світлодіода, характеризуються тривалим терміном служби і значно зниженим споживанням енергії. Ін 12 mA ~ 140 mA, R ізоляції> 2 MV, кількість циклів> 30.000 h, яскравість потоку> 60 cd / m2, ступінь захисту IP 20 (IP65 збірка сзаді, за винятком ECX 207: IP64). Категорія застосування 3.

КІНЦЕВИЙ ВИМИКАЧ

КІНЦЕВИЙ ВИМИКАЧ

Найменування	Контакти	Пластиковий Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Металевий Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Кнопковий штовхач, матеріал штовхача – метал					
Миттєве перемикання	NO+NC	AP1T11Z11	7,64	AM1F11Z11	10,78
Миттєве перемикання	2NC	AP1T11Z02	8,22	AM1F11Z02	11,41
NC розмикання після замикання NO	NO+NC	AP1T11X11	7,64	AM1F11X11	10,78
NC розмикання перед замиканням NO	NO+NC	AP1T11Y11	8,22	AM1F11Y11	11,41
Кнопковий штовхач з нерухомим роликом ∅ 11×3,5. Матеріал штовхача – метал					
Миттєве перемикання	NO+NC	AP1T12Z11	8,97	AM1F12Z11	12,12
Миттєве перемикання	2NC	AP1T12Z02	9,55	AM1F12Z02	12,71
NC розмикання після замикання NO	NO+NC	AP1T12X11	8,97	AM1F12X11	12,12
NC розмикання перед замиканням NO	NO+NC	AP1T12Y11	9,55	AM1F12Y11	12,71
Кнопковий штовхач з рухомим роликом ∅ 12,5×5. Матеріал штовхача – метал					
Миттєве перемикання	NO+NC	AP1T13Z11	8,61	AM1T31Z11	12,01
Миттєве перемикання	2NC	AP1T13Z02	9,19	AM1T31Z02	12,64
NC розмикання після замикання NO	NO+NC	AP1T13X11	8,61	AM1T31X11	12,01
NC розмикання перед замиканням NO	NO+NC	AP1T13Y11	9,19	AM1T31Y11	12,64
Важільний привід з роликом ∅ 18×5,5. Матеріал штовхача – метал					
Миттєве перемикання	NO+NC	AP1T41Z11	9,39	AM1F41Z11	13,29
Миттєве перемикання	2NC	AP1T41Z02	9,99	AM1F41Z02	13,92
NC розмикання після замикання NO	NO+NC	AP1T41X11	9,39	AM1F41X11	13,29
NC розмикання перед замиканням NO	NO+NC	AP1T41Y11	9,99	AM1F41Y11	13,92
Регульований зубчастий привід (крок 2 мм) з роликом ∅ 18×5,5 Матеріал штовхача – метал					
Миттєве перемикання	NO+NC	AP1T5100Z11	10,14	AM1F51Z11	13,8
Миттєве перемикання	2NC	AP1T5100Z02	10,73	AM1F51Z02	14,41
NC розмикання після замикання NO	NO+NC	AP1T5100X11	10,14	AM1F51X11	13,80
NC розмикання перед замиканням NO	NO+NC	AP1T5100Y11	10,73	AM1F51Y11	14,41
Привід з кільцем. Матеріал штовхача – метал					
Миттєве перемикання	NO+NC	AP1T98Z11A	13,59	AM1T98Z11A	16,85
Миттєве перемикання	2NC	AP1T98X11A	13,59	AM1T98X11A	16,85
NC розмикання перед замиканням NO	NO+NC	AP1T98Y11A	14,18	AM1T98Y11A	17,49
Привід з ключем. Матеріал штовхача – метал					
Миттєве перемикання	NO+NC	SBP1K30Z11			22,23
Миттєве перемикання	2NC	SBP1K30Z02			22,80
NC розмикання перед замиканням NO	NO+NC	SBP1K30X11			22,23
NC розмикання після замикання NO	NO+NC	SBP1K30Y11			22,80







ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ ТА НАПРУГИ

ТРАНСФОРМАТОР НАПРУГИ

- Термічний клас F.
- Первинна напруга 230 – 400 В.
- Частота: 50 – 60 Гц.
- Клас захисту: IP00.
- Напруга ізоляції:
  - 4000 В між обмотками;
  - 2000 В між обмотками і землею.
- Монтаж трансформатора на панель.
- Можливе виготовлення трансформаторів для монтажу на DIN-рейку потужністю до 300 ВА.
- За запитом виробляються 1 або 3-фазні трансформатори з будь-якою потужністю до 1000 В первинної та вторинної напруги.



CFM

CFT

	Вторинна напруга 0-12 В-24 В (12-0-12 В)		Вторинна напруга 0-24 В-48 (24-0-24 В)		Вторинна напруга 0-110-220 (110-0-110 В)	
Потужність	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
40 VA	CFM00040CC04	28,90	CFM00040CC08	28,90	CFM000401942	28,90
63 VA	CFM00063CC04	34,83	CFM00063CC08	34,83	CFM000631808	34,83
100 VA	CFM00100CC04	44,93	CFM00100CC08	44,93	CFM001001058	44,93
160 VA	CFM00160CC04	52,83	CFM00160CC08	52,83	CFM001601783	52,83
200 VA	CFM00200CC04	70,39	CFM00200CC08	70,39	CFM002001060	70,39
250 VA	CFM00250CC04	78,28	CFM00250CC08	78,28	CFM002500254	78,28
300 VA	CFM00300CC04	82,02	CFM00300CC08	82,02	CFM003000092	82,02
400 VA	CFM00400CC04	86,03	CFM00400CC08	86,03	CFM004001809	86,03
500 VA	CFM00500CC04	122,67	CFM00500CC08	122,67	CFM005002025	122,67
630 VA	CFM00630CC04	144,50	CFM00630CC08	144,50	CFM006302218	144,50
1000 VA	CFM001K0CC04	207,98	CFM001K0CC08	207,98		
1600 VA	CFM001K6CC04	328,63	CFM001K6CC08	328,63		
2500 VA	CFM002K5CC04	391,13	CFM002K5CC08	391,13		

IPB

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Трансформатор напруги на DIN рейку 30 В А 230 – 400 В/(0-12-24) В 1ф	IPB00030CC12	35,38
Трансформатор напруги на DIN рейку 40 В А 230 – 400 В/(0-12-24) В 1ф	IPB00040CC12	36,77
Трансформатор напруги на DIN рейку 50 В А 230 – 400 В/(0-12-24) В 1ф	IPB00050CC12	38,13
Трансформатор напруги на DIN рейку 63 В А 230 – 400 В/0-12-24 В 1ф	IPB00063CC12	40,20
Трансформатор напруги на DIN рейку 100 В А 230 – 400 В/(0-12-24-36)В 1ф	IPB001000009	56,77
Трансформатор напруги на DIN рейку 160 В А 230 – 400 В/12-24-36 В 1ф	IPB001600004	61,27
Трансформатор напруги на DIN рейку 300 В А 230 – 400 В/12-24-36 В 1ф	IPB003000005	87,88

Під замовлення: трансформатори, дроселі для запуску мотора і трансформатори на інші номінали напруги.

СУХІ ТРАНСФОРМАТОРИ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

Трансформатор являє собою трифазний трансформатор сухого типу з ізоляцією з епоксидної смоли з наповнювачем, залитої у вакуумі.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРІВ ПОТУЖНІСТЮ 10-25 КВА З ЛИТОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ ІЗ СИНТЕТИЧНОЇ СМОЛИ

Потужність, кВА	Первинна напруга	Вторинна напруга	Схема з'єднання	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
10	6 кВ	400 В	Dyn11	770	400	630	210	DMS010K00496	☎
25	6 кВ	400 В	Dyn11	730	400	790	250	DMS025K00195	☎
10	10 кВ	400 В	Yzn11	820	500	905	220	DMS010K00666	☎
16	10 кВ	400 В	Yzn11	850	500	935	230	DMS016K00667	☎
25	10 кВ	400 В	Yzn11	800	500	1015	240	DMS025K00668	☎
10	20 кВ	400 В	Yzn11	980	650	1015	300	DMS010K00669	☎
16	20 кВ	400 В	Yzn11	980	650	1015	300	DMS016K00670	☎
25	20 кВ	400 В	Yzn11	1000	650	1025	320	DMS025K00671	☎
25	35 кВ	400 В	Yzn11	1290	650	1235	600	DMS025K00638	☎

МАГНІТНІ ДАТЧИКИ БЕЗПЕКИ

Безпечні магнітні датчики фірми Comepi – це найкраще рішення для контролю запобіжних воріт для кожного застосування, головним чином в середовищі з великою наявністю пилу та бруду. Випускається у двох різних розмірах, з кабелем або роз'ємом та оснащений трьома різними конфігураціями контактів. Використання наших захисних магнітних датчиків, зокрема, призначене для використання з модулями безпеки серії MSA31, щоб досягти показників безпеки до рівня SIL3 та PLe.

- Довжина дроту 2 м (1 м, 5 м, 10 м під замовлення).
- Габаритні розміри корпусу:
  - 1A: 36 x 26 x 13 мм.
  - 2A: 88 x 25 x 13 мм.

Кріплення	Індикація	Підключення	Контакт	Опис	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Ліве	✓	Кабель	2NC	Датчик безпеки 36 мм, 2NC, LED 2 м PVC-L	SMP1A02L020L	37,43
	✓	Конектор		Датчик безпеки 36 мм,2NC, LED M8 integr -L	SMP1A02LKL	42,31
	-	Кабель		Датчик безпеки 36 мм, 2NC, 2 м cPVC -L	SMP1A02S020L	32,36
	-	Конектор		Датчик безпеки 36 мм, 2NC, M8 integr -L	SMP1A02SKL	37,24
	✓	Кабель	1NO + 1NC	Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, LED 2m PVC-L	SMP1A11L020L	34,90
	✓	Конектор		Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, LED M8 integr-L	SMP1A11LKL	39,73
	-	Кабель		Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, 2m PVC cable-L	SMP1A11S020L	29,83
	-	Конектор		Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, M8 integr-L	SMP1A11SKL	34,67
Праве	✓	Кабель	2NC	Датчик безпеки 36 мм, 2NC, LED 2m PVC-R	SMP1A02L020	37,43
	✓	Конектор		Датчик безпеки 36 мм, 2NC, LED M8 integr-R	SMP1A02LK	42,31
	-	Кабель		Датчик безпеки 36 мм, 2NC, 2m PVC cable -R	SMP1A02S020	32,36
	-	Конектор		Датчик безпеки 36 мм, 2NC, M8 integr -R	SMP1A02SK	37,24
	✓	Кабель	1NO + 1NC	Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, LEDM8 int-R	SMP1A11LK	39,73
	✓	Конектор		Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, 2m PVC cable-R	SMP1A11S020	29,83
	-	Кабель		Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, M8 integr-R	SMP1A11SK	34,67
	-	Конектор		Датчик безпеки 36 мм, 1NO+1NC, LED 2m PVC-R	SMP1A11L020	32,30





Опис	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Датчик безпеки 36 мм, магнітний 5 мм	SMP1AMG	13,75

Цей пристрій корисний для гарантування безпеки оператора у випадку, де небезпечні умови роботи машини зберігають деякий час після генерації сигналу зупинки через механічну інерцію рухомих частин, компонентів під тиском або з високими температурами. Цей пристрій при індивідуальному використанні не підходить для застосування в машинах, де оператор може увійти всередину захищеної зони всім тілом, через можливість випадковості закриття захисних огорож після входу оператора. Для того, щоб перевірити правильність роботи, перевірте правильність введення приводу в робочу головку і запустіть машину, закривши захист. З зупиненою машиною та відключеним захистом, неможливий запуск машини.

Опис	Контакти	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, електр. блок 24 В AC/dc	2NC + 2NO	FEP5KP1FA2-024E	116,50
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, мех. блок 24 В AC/DC		FEP5KP1FA2-024M	116,50
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, електр. Блок 230 В AC/DC		FEP5KP1FA2-230E	118,80
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, мех. блок 230 В AC/DC		FEP5KP1FA2-230M	118,80
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, електр. блок 24 В AC/DC	3NC + 1NO	FEP5KP1FA1-024E	116,50
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, мех. блок 24 В AC/DC		FEP5KP1FA1-024M	116,50
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, електр. блок 230 В AC/DC		FEP5KP1FA1-230E	118,80
Електромагнітний захисний вимикач з роздільним приводом, мех. блок 230 В AC/DC		FEP5KP1FA1-230M	118,80
Блокуючий пристрій безпеки, кодований RFID 24 В DC Електричний блок, кабельний вхід M20x1, фронтальний монтаж головки	2NC + 1NO	FEP5KR1FR3024E	234,99
Блокуючий пристрій безпеки, кодований RFID 24 В постійного струму Механічний блок, кабельний вхід M20x1, фронтальний монтаж головки		FEP5KR1FR3024M	234,99
Блокуючий пристрій RFID з кодуванням 24 В DC Електричний блок, 8-полюсний M12, фронтальний монтаж головки	2NC + 1NO	FEPMKR1FR3024E	234,99
Блокуючий пристрій RFID, кодований 24 В DC Механічний блок, 8-полюсний M12, фронтальний монтаж головки		FEPMKR1FR3024M	234,99


ШИНОПРОВОДИ
І СИЛОВІ ТРАНСФОРМАТОРИ

VECTOR VS

СУХІ ТРАНСФОРМАТОРИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ І КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Номінальна потужність: 50…3150 кВА
- Первинна напруга ВН: 0,4…35 кВ
- Вторинна напруга НН: 230…690 В
- Частота: 50 Гц – 60 Гц
- Схема з'єднання обмоток: Dyn (інша – за запитом)
- Напруга к.з.: 4%, 6%
- Струм короткого замикання: 0,7 – 2,7%
- Група з'єднання обмоток: 11 (інша – за запитом)

Магнітопровід виконаний з електротехнічної текстурованої сталі з орієнтованою структурою. Обмотка ВН (мідна або алюмінієва) залита у вакуумі епоксидною смолою. Обмотка НН (мідна або алюмінієва) просякнута епоксидною смолою і покрита ізоляційним лаком.
Відгалуження для перемикання первинної напруги. Ролики, монтажні петлі, клеми заземлення, датчики температури PT100, реле контролю температури T154 – в базовій комплектації. Захисний кожух, примусове охолодження, антивібраційні опори та інші аксесуари – за запитом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРІВ ПОТУЖНІСТЮ 100-3150 КВА З ЛИТОЇ ІЗОЛЯЦІЇ, СЕРІЯ R EP–ECO T1

	Ном. потужність (кВА)	Втрати х.х. (Вт.)	Струм х.х. %	Втрати к.з. при 120 °C (Вт.)	Напруга к.з. %	Рівень шуму (Дб)	Вага (кг)	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота (мм)	Колісна база (мм)
A0-Bk	100	280	2	2050	6	51	600	990	620	1110	520
A0-Bk	160	400	1,7	2900	6	54	700	1140	620	1200	520
A0-Bk	200	460	1,5	3350	6	56	800	1200	650	1230	520
A0-Bk	250	520	1,3	3800	6	57	1100	1230	650	1260	520
A0-Bk	315	635	1,3	4650	6	59	1250	1290	700	1310	670
A0-Bk	400	750	1,1	5500	6	60	1330	1310	750	1420	670
A0-Bk	500	925	1,1	6550	6	61	1620	1350	780	1480	670
A0-Bk	630	1100	1	7600	6	62	1750	1420	850	1550	670
A0-Ak	800	1300	0,9	8000	6	64	2170	1550	850	1735	670
A0-Ak	1000	1550	0,8	9000	6	65	2560	1600	1000	1820	820
A0-Ak	1250	1800	0,7	11000	6	67	2740	1630	1000	1950	820
A0-Ak	1600	2200	0,6	13000	6	68	3600	1650	1000	2130	820
A0-Ak	2000	2600	0,5	16000	6	70	4300	1750	1300	2300	1070
A0-Ak	2500	3100	0,4	19000	6	71	5200	1950	1300	2400	1070
A0-Ak	3150	3800	0,4	22000	6	74	6200	2100	1300	2500	1070

**Наведені дані носять орієнтовний та ознайомчий характер. За запитом можливе виготовлення та поставка трансформаторів з іншими параметрами відповідно до потреб замовника та проектної документації (серія ECO T2, нестандартні значення напруги і втрат, спеціальне з'єднання і векторні групи; подвійна напруга ВН або НН та ін.)*

Трансформатори відповідають стандарту IEC 60076-11, вимогам Директиви EU548 та Технічному Регламенту затвердженому Постановою КМУ N 152 від 27 лютого 2019 р., мають сертифікати відповідності ДСТУ, а також схвалені Міністерством палива та енергетики України. Система менеджменту якості підприємства-виробника підтверджена діючим сертифікатом ISO 9001.
Компанія Elettromeccanica Piossasco виготовляє сухі трансформатори з литою ізоляцією з епоксидної смоли для передачі та розподілу електроенергії номінальною потужністю до 4 МВА і напругою до 35 кВ. Завдяки інноваційним розробкам і високій технології процесу виробництва, трансформатори успішно працюють в умовах агресивного навколишнього середовища і можуть застосовуватися в умовах клімату, характерного для регіонів України.
Трансформатори Elettromeccanica Piossasco володіють високою надійністю, простотою в експлуатації, компактністю, пожежною та екологічною безпекою. За час роботи компанії в Україні було поставлено понад 1000 трансформаторів, які працюють в різних галузях промисловості, енергетики, житловому фонді та ін.
За більш детальною інформацією звертайтеся в технічний відділ компанії Vector-VS.

СУХІ ТРАНСФОРМАТОРИ

ПІДКЛЮЧЕННЯ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ



ПОТУЖНІСТЬ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ, кВА	ШИРИНА КОНТАКТНОЇ ПЛОЩАДКИ, мм	СИЛА СТРУМУ, А (при 140% навантаженні)	ГНУЧКА ЛУДЖЕНА ШИНА FLEXIBAR Advance	pcs/ phase	СИЛОВА ПЛЕТЕНА ШИНА PBC	pcs/ phase
50 кВА	50	102	534037 FLEXIBAR Adv 3×50×1 (592 A)	1	564100 PBC 150×250 (583 A) (50 мм) 564150 PBC 150×500 (583 A) (50 мм)	1 1
100 кВА	50	203	534037 FLEXIBAR Adv 3×50×1 (592 A)	1	564100 PBC 150×250 (583 A) (50 мм) 564150 PBC 150×500 (583 A) (50 мм)	1 1
160 кВА	50	325	534037 FLEXIBAR Adv 3×50×1 (592 A)	1	564100 PBC 150×250 (583 A) (50 мм) 564150 PBC 150×500 (583 A) (50 мм)	1 1
200 кВА	50	406	534037 FLEXIBAR Adv 3×50×1 (592 A)	1	564100 PBC 150×250 (583 A) (50 мм) 564150 PBC 150×500 (583 A) (50 мм)	1 1
250 кВА	50	508	534037 FLEXIBAR Adv 3×50×1 (592 A)	1	564100 PBC 150×250 (583 A) (50 мм) 564150 PBC 150×500 (583 A) (50 мм)	1 1
315 кВА	50	639	534037 FLEXIBAR Adv 3×50×1 (592 A)	1	564100 PBC 150×250 (583 A) (50 мм) 564150 PBC 150×500 (583 A) (50 мм)	1 1
400 кВА	60	812	(534039) 534044 FLEXIBAR Adv 4×63×1 (855 A)	1	564400 PBC 300×400 (948 A) (60 мм)	1
500 кВА	60	1015	534045 FLEXIBAR Adv 5×63×1 (1030 A)	1	564400 PBC 300×400 (948 A) (60 мм)	1
630 кВА	60	1279	534047 FLEXIBAR Adv 8×63×1 (1395 A)	1	564500 PBC 400×400 (1131 A) (80 мм)	1
800 кВА	80	1624	534052 FLEXIBAR Adv 8×80×1 (1600 A)	1	564800 PBC 800×450 (1823 A) (100 мм)	1
1000 кВА	80	2030	534058 FLEXIBAR Adv 10×100×1 (1985 A)	1	564900 PBC 1000×450 (2188 A) (100 мм)	1
1250 кВА	100	2538	534052 FLEXIBAR Adv 8×80×1 (1600 A) 534060 FLEXIBAR Adv 10×120×1 (2330 A)	2 1	564030 PBC 1200×500 (2626 A) (120 мм)	1
1600 кВА	120	3248	534060 FLEXIBAR Adv 10×120×1 (2330 A)	2	564030 PBC 1200×500 (2626 A) 564910 PBC 1500×800 (3048 A) (150 мм)	2 1
2000 кВА	120	4060	534058 FLEXIBAR Adv 10×100×1 (1985 A)	3	564030 PBC 1200×500 (2626 A)	2
2500 кВА	120	5075	534060 FLEXIBAR Adv 10×120×1 (2330 A)	3	564910 PBC 1500×800 (3048 A) (150 мм)	3
3150 кВА	120	6395			564030 PBC 1200×500 (2626 A) (120 мм)	4

ШИНОПРОВІД

BBI ELECTRIC MEGABARRE



Шинопровід – це закрита децентралізована система розподілення електроенергії від джерела живлення до споживача.

Довгий час ринок ставився до пропозиції з обережністю: шинопровід сприймався як дуже дороге, надлишкове рішення. Переважна частина систем електропостачання об’єктів виконувалася за допомогою кабелю, хоча в Європі ситуація була зворотною.
Сьогодні замовники все більш комплексно підходять до оцінки всього проекту, обов’язково враховуючи не тільки вартість обладнання, а й вартість його монтажу та експлуатації. З цієї точки зору шинопровід поза конкуренцією: не потребує будь-якого обслуговування, при цьому термін служби шинопроводу такий же, як і термін служби всієї будівлі.
Вектор-ВС – ексклюзивний дистриб’ютор шинопроводу BBI Electric Megabarre. За роки спільної роботи ми спроектували та поставили шинопровід на безліч об’єктів в різних куточках України.

Завод з виробництва систем шинопроводів торгової марки BBI Electric розташований в місті Брешіа в Італії, введений в експлуатацію в 2002 році. Він зосередив в собі новітні технології та матеріали і має найвищу ступінь автоматизації виробництва. Виробничі майданчики заводу перевищують 11 000 $м^2$. Шинопроводи BBI Electric Megabarre встановленні та успішно функціонують більше, ніж на 1500 об’єктах по всьому світу.

ГОЛОВНІ КОНКУРЕНТНІ ТА ТЕХНІЧНІ ПЕРЕВАГИ СИСТЕМ ШИНОПРОВОДІВ ВЕКТОР-ВС:

- Допомога в проектуванні траси від технічного відділу нашої компанії.
  Повний супровід проекту, від первинного дослідження робочого об'єкта для проведення замірів до розробки 3D моделі та виконання шеф нагляду.
- Легкий та швидкий монтаж.
  Відсутній ризик неправильного монтажу. Завдяки конструктивним особливостям системи механічну комплектацію елементів можна виконати тільки після правильного електричного з’єднання. Всі необхідні елементи й аксесуари входять в стандартний комплект.
- Довговічність та експлуатація.
  Розрахунковий термін експлуатації дорівнює терміну експлуатації будівлі. Шинопровід не потребує обслуговування.
- Екологічність та виробництво.
  Екологічно чистий продукт: 98% матеріалів, з яких виготовляється шинопровід, придатні для вторинної переробки. Завдяки повністю автоматизованому процесу виробництва зменшується час виготовлення продукції, зводиться до мінімуму брак і споживання електроенергії, що відповідає стандартам зменшення викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище.
- Економічність.
  В порівнянні з кабельними системами монтаж шинопроводу займає менше часу, що суттєво зменшує собівартість електромонтажних робіт.
- Сучасний дизайн.
  Новітні технології виробництва шинопроводів надають системі електропостачання та приміщенню сучасний вигляд. Є можливість фарбування шинопроводів в колір по бажанню замовника у відповідності до дизайну приміщення.
- Гнучкість системи.
  Є можливість переконфігурування існуючої траси шинопроводу, якщо буде змінено розташування споживачів електроенергії.
- Компактність.
  Відсутня необхідність забезпечення та дотримання радіусів вигину, яка притаманна кабельним магістралям, особливо при прокладанні 3-4-х кабелів великого перерізу, що дає змогу економити корисну площу.
- Безпека.
  Системи шинопроводів не поширюють горіння, є негорючими, ізоляція шинопроводів не містить токсичних речовин (галогенів).

ШИНОПРОВІД

BBI ELECTRIC MEGABARRE

СЕРІЯ MISTRAL (25 А – 32 А – 40 А)

Шинопроводи Mistral застосовуються для створення мереж освітлення та розподільчих мереж малої потужності, як правило в промислових, складських і комерційних приміщеннях.

Провідники виготовлені з електролітичної міді, по всій довжині має безгалогенну оболонку.

Шинопровід серії Mistral розраховані на навантаження 25 A, 32 A, 40 A; в залежності від особливостей застосування виготовлюються як одинарні системи, так і подвійні.
Ступінь захисту IP55.



СЕРІЯ SYSTEM (100 – 400 А)

Шинопроводи серії System призначені для розподілу електроенергії в середньому діапазоні струмів в промислових, комерційних, житлових і сервісних будівлях.

Провідники виготовленні з міді або лудженого алюмінію.
Ступінь захисту IP55

СЕРІЯ IMPACT2 (400 – 6300 А)

Шинопроводи системи Impact2 призначені для передачі та розподілу електроенергії в промислових, комерційних і сервісних будівлях. Використовуються для підключення трансформатора до розподільчих щитів, для підключення двох щитів між собою та розподілу електроенергії серед споживачів.

Пропонується в двох варіантах: з алюмінієвими провідниками (400 – 5000 A) та з мідними провідниками (630 – 6300 A).
Стандартний ступінь захисту IP55, при цьому існує можливість виконання IP66.
В даній серії пропонується великий вибір розподільчих коробок відбору потужностей, елементів приєднання та інше.

Серія	Номінальний струм	Матеріал провідника	Призначення
Mistral	25 A	Cu	Освітлення та розподілу малих потужностей
	32 A	Cu	
	40 A	Cu	
	50 A	Cu	
	64 A	Cu	
	80 A	Cu	
System	160 A	Al, Cu	Розподіл середніх потужностей
	250 A	Al, Cu	
	400 A	Al, Cu	
Impact2	400 A	Al	Передача струму між трансформатором та щитом, між щитами, розподілу великий потужностей серед споживачів
	630 A	Al, Cu	
	800 A	Al, Cu	
	1000 A	Al, Cu	
	1250 A	Al, Cu	
	1600 A	Al, Cu	
	2000 A	Al, Cu	
	2500 A	Al, Cu	
	3200 A	Al, Cu	
	4000 A	Al, Cu	
	5000 A	Al, Cu	
	6300 A	Cu	

ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ

VECTOR VS

ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

wallbox

ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ WALLBOX, INGETEAM E-MOBILITY

РОЗУМНА ЗАРЯДКА ТА ЛЕГКІСТЬ У КОРИСТУВАННІ!

Quasar 2

Все частіше автомобілі стають електричними. Це змушує нас більш грунтовно підходити до питання використання електроенергії. Wallbox пропонує інновації, щоб зробити такі речі простіше:

- Оптимальний баланс енергії між будинком і електромобілем.
- Вибір оптимальних тарифів (при їх наявності).
- Оцінка вартості часу використання.
- Двонаправлені (V2G) потоки енергії (передача енергії від електромобіля до мережі).
- myWallbox – платформа енерго-менеджмента. Захищена хмарна система доступна персонально для Вас. Вона контролює, інформує та захищає. Це ваш віртуальний асистент для управління енергією, контролю сесій заряджання електромобіля.

ЗАРЯДЖАЄ ДО 10 РАЗІВ ШВИДШЕ!

Pulsar Plus

Wallbox з номінальною потужністю 7,4 кВт прискорить зарядку, як мінімум, в три рази в порівнянні з зарядкою від звичайної домашньої розетки. Зарядні пристрої – 22 кВт в 10 разів швидше.

Copper SB

Pulsar Pro

Ingeteam

Fusion Wall

Fusion Street

SuperNova

Найменування	Артикул	Ціна, € (без ПДВ)
Домашні, офісного типу		
Настінний двонапрямлений V2G зарядний пристрій DC для будинку Quasar 2 400 В 12,8 кВт роз'єм CCS2 з кабелем 5 м	QSX2-0-C-2-4-002-A	5820,00
**– де X колір корпусу. 1 – Білий, 2 – Чорний.*		
Настінна зарядна станція для електромобілів Pulsar Plus 230 В 32 А 7,4 кВт роз'єм Type 1 з кабелем 5 м з зв'язком Bluetooth/Wi-Fi та додатком Wallbox APP + OCPP 1.6	PLP1-0-1-2-3-00X*-A	909,21
Настінна зарядна станція для електромобілів Pulsar Plus 230В 32 А 7,4 кВт роз'єм Type 2 з кабелем 5 м з зв'язком Bluetooth/Wi-Fi та додатком Wallbox APP + OCPP 1.6	PLP1-0-2-2-3-00X*-A	909,22
Настінна зарядна станція для електромобілів Pulsar Plus 230 В/400 В 16 А 11 кВт роз'єм Type 2 з кабелем 5 м з зв'язком Bluetooth/Wi-Fi та додатком Wallbox APP + OCPP 1.6	PLP1-0-2-3-3-00X*-A	954,16
Настінна зарядна станція для електромобілів Pulsar Plus 230 В/400В 32 А 22 кВт роз'єм Type 2 з кабелем 5 м з зв'язком Bluetooth/Wi-Fi та додатком Wallbox APP + OCPP 1.6	PLP1-0-2-4-3-00X*-A	1040,99
Настінна зарядна станція для електромобілів Pulsar Plus 230 В/400 В 32 А 22 кВт з роз'ємом Type 2 с кабелем 7 м з зв'язком Bluetooth/Wi-Fi та додатком Wallbox APP + OCPP 1.6	PLP1-M-2-4-3-00X*-A	1098,96
Контроль потужності Power Boost 1-фазний	B002	138,69
Контроль потужності Power Boost 3-фазний	B003	263,35
**– де X колір корпусу. 1 – Білий, 2 – Чорний. Серії Pulsar Plus доступна опція Power Sharing – опція контролю за споживанням максимальної потужності*		
Комерційного типу AC		
Настінна зарядна станція для електромобілів Copper SB 230 В/400 В 32 А 22 кВт розетка з роз'ємом Type 2 + OCPP 1.6	CPB1-S-2-4-8-002-B	1040,99
Модем мобільного зв'язку 3G / 4G	B011	138,13
Настінна зарядна станція для електромобілів корпус білий Pulsar PRO 230 В 32 А 7,4 кВт роз'єм Type 1 з кабелем 5 м, RFID + 4G + Wi-Fi	PPR1-0-1-2-K-001	1086,25
Настінна зарядна станція для електромобілів корпус чорний Pulsar PRO 230 В 32 А 7,4 кВт роз'єм Type 1 з кабелем 5 м, RFID + 4G + Wi-Fi	PPR1-0-1-2-K-002	1086,25
Настінна зарядна станція для електромобілів корпус білий Pulsar PRO 230 В 32 А 7,4 кВт роз'єм Type 2 з кабелем 5 м, RFID + 4G + Wi-Fi	PPR1-0-2-2-K-001	1086,25
Настінна зарядна станція для електромобілів корпус чорний Pulsar PRO 230 В 32 А 7,4 кВт роз'єм Type 2 з кабелем 5 м, RFID + 4G + Wi-Fi	PPR1-0-2-2-K-002	1086,25
Настінна зарядна станція для електромобілів корпус білий Pulsar PRO 400 В 32 А 22 кВт роз'єм Type 2 з кабелем 5 м, RFID + 4G + Wi-Fi	PPR1-0-2-4-K-001	1168,75
Настінна зарядна станція для електромобілів корпус чорний Pulsar PRO 400 В 32 А 22 кВт роз'єм Type 2 з кабелем 5 м, RFID + 4G + Wi-Fi	PPR1-0-2-4-K-002	1168,75
Зарядний кабель змінного струму Type 2 – Type 2 довжиною 5 метрів	E004	386,45
Зарядний кабель змінного струму Type 2 – Type 1 довжиною 5 метрів	E003	356,96
Настінна зарядна станція для електромобілів Ingeteam Fusion Wall	Ingerev Fusion FW..(XY)	☎
Підлогова зарядна станція для електромобілів Ingeteam Fusion Street	Ingerev Fusion FS..(XY)	☎
До комплекту входить зчитувач RFID, протокол комунікації OCPP, екран на 4,3 дюйма, Ethernet, 3G модем за запитом. X – 1 потужність 7,4 кВт+7,4 кВт, 3 – потужність 22 кВт + 22 кВт. Y – роз'єми: Type 1 з кабелем – C1, Type 2 з кабелем – C2, з розеткою Type 2 – N2.		
Комерційного типу DC (швидкі)		
Напольна DC зарядна станція для електромобілів SuperNova 60 з роз'ємами CCS Combo 2+ ChaDeMo 60 кВт та розподілом потужні між роз'ємами		☎
Напольна DC зарядна станція для електромобілів SuperNova 150 з роз'ємами CCS Combo 2+ ChaDeMo 150 кВт та розподілом потужні між роз'ємами		☎
Підлогова зарядна станція для електромобілів Ingeteam Rapid 60 потужність 60 кВт	Ingerev Rapid 60	☎
Підлогова зарядна станція для електромобілів Ingeteam Rapid 120 потужність 120 кВт	Ingerev Rapid 120	☎
Підлогова зарядна станція для електромобілів Ingeteam Rapid 180 потужність 180 кВт	Ingerev Rapid 180	☎
Роз'єми CHAdeMO, CCS Combo 2 та розетка Type2 потужністю 22 кВт згідно комплектації *До комплекту входить зчитувач RFID, протокол комунікації OCPP, екран на 7 дюйма, Ethernet, 3G модем*		